

HOSPITALITY

LIGHTING

2014-2015

HOSPITALITY

EXPERTISE

LEDS-C4 es una empresa con más de 40 años de experiencia en el diseño, desarrollo y producción de aparatos de iluminación.

LEDS-C4 is a company with over 40 years' experience in design, development and manufacture of lighting solutions.





COLOUR CONTROL

Conscientes de la importancia que adquiere la tonalidad de color en los led, ha desarrollado un estricto procedimiento de control en sus luminarias para asegurar que la tonalidad se mantenga constante para cada temperatura de color.


- Unificación de las temperaturas de color por cada tonalidad.
- Segmentación estricta de los bins y steps MacAdam.
- Selección de fabricantes de led con garantías de producto e innovación.
- Doble verificación de los procesos.

Conscious of the importance of colour tone in LEDs, LEDS-C4 has developed a strict review procedure for its luminaires in order to ensure that the tone remains constant for each colour temperature.

- Unification of colour temperatures for each tone.
- Accurate segmentation of MacAdam bins and steps.
- Selection of LED manufacturers who provide product guarantees and innovation.
- Double-checking of processes.



BINS



MAC ADAM

VANGUARD
INNOVATION
FUTURE
MATERIALS
DESIGN
TECHNOLOGY
TRENDS



Led ZHAGA.
Control y unificación del Binning de los led.
Integración de la luz en la arquitectura.
Luminarias bifuncionales.
Materiales sostenibles.

ZHAGA LED.
Control and unification of LED binning.
Integration of light in architecture.
Bifunctional luminaires.
Sustainable materials.

INTEGRAL LIGHTING EXPERIENCE



Las Arenas shopping center - Barcelona (Spain)



DIALux

PROYECTOS LUMÍNICOS & ASESORÍA LUMINOTÉCNICA
LIGHTING PROJECTS & LIGHTING CONSULTANCY

HIGH PERFORMANCE

Un estricto control de calidad en cada parte del proceso de producción garantiza la excelencia del producto.

Strict quality control during each phase of the production process guarantees product excellence.



- Dos años mínimo de garantía.
- Posibilidad de extensión de garantía.
- A minimum of two years' guarantee.
- Option to extend the guarantee.



BESPOKE SOLUTIONS CUSTOM MADE

WORLDWIDE LIGHTING



St. Regis Hotel – Doha (Qatar)

Capacidad para desarrollar a medida cualquier solución requerida.

Ability to develop any bespoke solution required.

ECO SUSTAINABLE



El modelo de gestión de LEEDS-C4 garantiza que la actividad de la empresa sólo tenga efectos positivos tanto en su entorno social como ambiental.

The LEEDS-C4 management model guarantees that the company's activities only have positive effects on both its social and environmental spheres.



HOTEL EXPERIENCE

Conocedores integrales de las posibilidades de la luz y experimentados en la producción de luminarias, disponemos de la capacidad exclusiva para desarrollar absolutamente a medida cualquier solución requerida.

Esto nos permite colaborar en cualquier proyecto, desde su fase más inicial hasta su puesta en funcionamiento en cualquier país del mundo.

Desde hace años, importantes cadenas hoteleras a nivel mundial y otras muchas colectividades confían en el bagaje de **LEDS-C4** para sus proyectos, como garantía de calidad, eficacia y compromiso.

Being all-round experts on light possibilities whilst also experimental in lamp production, we offer the unique possibility of bespoke development for all required solutions.

This allows us to take part in any project, from beginning to operational stages, anywhere in the World.

For years, both important world-wide hotel chains and other groups have trusted in **LEDS-C4**'s wealth of knowledge for their projects, as a guarantee of quality, efficiency and commitment.

GRUPO / GROUP	MARCA / BRAND	HOTEL	PAIS / COUNTRY
AC HOTELES	AC	AC IBERIA GRAN CANARIAS	SPAIN
ACCOR	NOVOTEL	NOVOTEL CONSTANTINE	ARGELIA
ACCOR	MERCURE	MERCURE BRATISLAVA	SLOVAKIA
ACCOR	IBIS	IBIS STYLES BEAUNE CENTRE	FRANCE
ACCOR	NOVOTEL	SUITE NOVOTEL LUXEMBOURG	LUXEMBOURG
ACCOR	PULLMAN	PULLMAN PALMARIVA	MOROCCO
ACCOR	ETAP	IBIS BUDGET MANCHESTER SALFORD QUAYS	UNITED KINGDOM
ACCOR	FORMULE 1	FORMULE 1 JOHANNESBURG SANDTON	SOUTH AFRICA
ACCOR	ALL SEASONS	IBIS STYLE SAVOY GENEVE	SWITZERLAND
ACCOR	SUITE HOTEL	SUITEHOTEL GENEVE	SWITZERLAND
ACCOR	PULLMAN	PULLMAN SAIGON	VIETNAM
ADINA HOTELS	ADINA	ADINA HOTEL BERLIN HACKESCHER MARKT	GERMANY
AL MAJED HOTEL GROUP	AL MAJED	AL MAJED HOTEL	SIRIA
AQUASOL HOTELS	AQUASOL	HOTEL CALLISTO	CYPRUS
ARP HANSEN	ARP HANSEN	PHOENIX HOTEL COPENHAGEN	DENMARK
AZIMUT HOTELS	AZIMUT	AZIMUT ST PETERSBURG	RUSSIA
BARCELÓ HOTELS & RESORTS	BARCELÓ	BARCELO SEVILLA	SPAIN
BARON HOTELS & RESORTS	BARON HOTELS	BARON HOTEL SHARM EL SHEIKH	EGYPT
BASE2STAY	BASE2STAY	BASE2STAY SOHO LONDON	UNITED KINGDOM
BEACHCOMBER HOTELS	BEACHCOMBER	TROU AUX BEACHES RESORT & SPA	MAURITIUS
BEST WESTERN	BEST WESTERN	BEST WESTERN LAOS	LAOS
BEST WESTERN	BEST WESTERN	BEST WESTERN PLUS COLOSSEUM	TANZANIA
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL	QUALITY	QUALITY HOTEL GRAND ROYAL NARVIK	NORWAY
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL	CLARION	CLARION HOTEL TAPTO	SWEDEN
CORINTHIA GROUP OF COMPANIES	CORINTHIA	CORINTHIA LONDON	UNITED KINGDOM
COTURSA	EVENIA	EVENIA ZORAIDA PARK ROQUETAS DE MAR	SPAIN
DANN HOTELES	DANN CARLTON	DANN CARLTON QUITO	ECUADOR
DASPALLA HOTELS	DASPALLA	DASPALLA HOTEL HYDERABAD	INDIA
DECAMERON HOTELS	DECAMERON	MEGAPOLIS CONDO HOTEL	PANAMA
DIAMOND RESORTS INTERNATIONAL	DIAMOND	HOTEL PLAZZO CATALANI	ITALY
FAIRMONT RAFFLES HOTELS INTERNATIONAL INC	FAIRMONT	FAIRMONT CHATEAU LAKE LOUISE	CANADA
FAIRMONT RAFFLES HOTELS INTERNATIONAL INC	FAIRMONT	FAIRMONT NILE CITY TOWERS	EGYPT
FIESTA - PALLADIUM HOTEL GROUP	FIESTA	HOTEL FIESTA RIVERA MAYA	MEXICO
FOUR SEASONS	FOUR SEASONS	FOUR SEASONS MARRAKECH	MOROCCO
GOLDEN TULIP	GOLDEN TULIP	GOLDEN TULIP SEA	SAUDI ARABIA
HILTON	HILTON	HILTON CARTAGENA DE INDIAS	COLOMBIA
HILTON	HILTON	HILTON OYALA COMPLEX	EQUATORIAL GUNEA
HILTON	DOUBLE TREE BY HILTON	DOUBLE TREE JOHOR BAHRU	MALAYSIA
HILTON	HAMPTON INN	HAMPTON BY HILTON WARSAW AIRPORT	POLAND
HILTON	HILTON GARDEN INN	HILTON GARDEN INN KALLUGA	RUSSIA
HILTON	HILTON	HILTON SEYCHELLES LABRIZ RESORT SPA	SEYCHELLES
HILTON	HILTON	HILTON BODRUM OTEL	TURKEY
HOTELES SAO MAMEDE	SAO MAMEDE	HOTEL SAO MAMEDE ESTORIL	PORTUGAL
HOTELS ET PATRIMOINE S.A.	HOTELS ET PATRIMOINE	HOTEL AUX REMPARTS FRIBURG	SWITZERLAND
HUSA	HUSA INTERNACIONAL	SUNBORN III BARCELONA	SPAIN
HYATT	HYATT	48 LEX HYATT NYC	U.S.A.
HYATT	HYATT	HYATT PLACE AMSTERDAM AIRPORT	NETHERLANDS
HYATT	HYATT	HYATT DAR ES SALAAM	KENYA
HYATT	GRAND HYATT	GRAND HYATT DOHA	QATAR
IBEROSTAR	IBEROSTAR	SAHARA BEACH HOTEL	TUNISIA
INTERCONTINENTAL	INTERCONTINENTAL	INTERCONTINENTAL REGENCY MANAMA	BAHRAIN
INTERCONTINENTAL	CROWNE PLAZA	CROWNE PLAZA LIEGE ROYAL SELYS	BELGIUM
INTERCONTINENTAL	HOLIDAY INN	HOLIDAY INN ESCAZÚ	COSTA RICA
INTERCONTINENTAL	REAL & RESORTS	REAL INTERCONTINENTAL SAN SALVADOR	EL SALVADOR
INTERCONTINENTAL	INDIGO	HOTEL INDIGO HONG KONG	HONG KONG
INTERCONTINENTAL	HOLIDAY INN	HOLIDAY INN SENDAI	JAPAN
INTERCONTINENTAL	HOLIDAY INN	HOLIDAY INN MAKEDONIJA	MACEDONIA
INTERCONTINENTAL	INTERCONTINENTAL	AL BUSTAN PALACE HOTEL	OMAN
INTERCONTINENTAL	HOLIDAY INN EXPRESS	EHI WALZBRZYCH POLAND	POLAND
INTERCONTINENTAL	HOLIDAY INN	HOLIDAY INN KIEV	UKRAINE
JUMEIRAH	JUMEIRAH	JUMEIRAH EMIRATES TOWER DUBAI	U.A.E.
KANIKAS HOTEL GROUP	KANIKAS	ALEXANDER THE GREAT HOTEL	CYPRUS
KEMPINSKI	KEMPINSKI	KEMPINSKI CATHEDRAL HOTEL VILNIUS	LITHUANIA
KEMPINSKI	KEMPINSKI	KEMPINSKI HOTEL MALTA	MALTA

GRUPO / GROUP	MARCA / BRAND	HOTEL	PAIS / COUNTRY
LAICO HOTELS	LAICO	LAICO TUNIS	TUNISIA
LEELA HOTELS AND RESORTS	LEELA	THE LEELA HOTEL IN GOA	INDIA
LIDOTEL	LIDOTEL	LIDOTEL SAMBIL PARAGUANA	VENEZUELA
LOUVRE HOTELS	CAMPANILE	CAMPANILE LIEGE	FRANCE
LOUVRE HOTELS	KYRIAD	KYRIAD ENZO	FRANCE
LUCIEN BARRIERE HOTELS & RESORTS	BARRIERE	CASINO BARRIERE LILLE	FRANCE
MARRIOTT	MARRIOTT COURTYARD	COURTYARD BY MARRIOTT BERLIN MITTE	GERMANY
MARRIOTT	MARRIOTT	CURACAO MARRIOTT BEACH RESORT & EMERALD CASINO	NETHERLAND ANTILLES
MARRIOTT	MARRIOTT	MARRIOTT TSAGHKADZOR	ARMENIA
MARRIOTT	JW MARRIOTT	JW MARRIOTT CUSCO	PERU
MARRIOTT	JW MARRIOTT	JW MARRIOTT SANTO DOMINGO	DOMINICAN REPUBLIC
MARRIOTT	RENAISSANCE	MARRIOTT RENAISSANCE MOSCOW	RUSSIA
MARRIOTT	JW MARRIOTT	MARRIOTT HANOI	VIETNAM
MAYAN PALACE RESORTS	MAYAN PALACE	GRAND LUXE MAYAN PALACE PUERTO VALLARTA	MEXICO
MELIA HOTELS INTERNATIONAL	TRYP	TRYP DUSSELDORF	GERMANY
MELIA HOTELS INTERNATIONAL	MELIA	MELIA DUNAS	CAPE VERDE
MELIA HOTELS INTERNATIONAL	PARADISUS	MELIA PARADISUS 4 PALMAS	CUBA
MELIA HOTELS INTERNATIONAL	SOL	SOL CORAL SIRENAS	CUBA
MELIA HOTELS INTERNATIONAL	GRAN MELIA	GRAN MELIA VICTORIA PALMA	SPAIN
MELIA HOTELS INTERNATIONAL	MELIA	MELIA CARIBE TROPICAL	DOMINICAN REPUBLIC
MELLOW MOOD GROUP	MELLOW MOOD HOTELS	HOTEL LA PRIMA FASHION	HUNGARY
MILLENNIUM HOTELS & RESORTS	MILLENNIUM	GRAND HOTEL TARABYA	TURKEY
MITSYS HOTELS	MITSYS	BLUE DOMES HOTEL	GREECE
NH HOTELS	NH	NH EL RANCHO HAITI	HAITI
NH HOTELS	NH	NH MIDAS ROMA	ITALY
NH HOTELS	NH	NH RADLICKA	CZECH REPUBLIC
NH HOTELS	HESPERIA	HESPERIA WTC VALENCIA	VENEZUELA
PETCHEY LEISURE	PETCHEY	HOTEL OURA PRAIA	PORTUGAL
RICA HOTELS	RICA	RICA HOTEL GOTTEBORG	NORWAY
RIU HOTELS	RIU	RIU JAMAICA	JAMAICA
ROTANA	ROTANA	ROTANA FUJAIH	U.A.E.
SHANGRI-LA	SHANGRI-LA	SHANGRI LA EDEN	SRI LANKA
SOKOS HOTELS	SOKOS	SOKOS HOTEL PAVILJONKI	FINLAND
STARWOOD	FOUR POINTS	FOUR POINTS BY SHERATON BOGOTA	COLOMBIA
STARWOOD	W HOTELS	W VELA BARCELONA	SPAIN
STARWOOD	ALOFI	ALOFI ORLANDO	U.S.A.
STARWOOD	LE MERIDIEN	LE MERIDIEN BALI	INDONESIA
STARWOOD	WESTIN	WESTIN LANGKAWI RESORT	MALAYSIA
STARWOOD	ST REGIS	ST REGIS QATAR	QATAR
STARWOOD	SHERATON	SHERATON MALDIVES FULLMON RESORT & SPA	MALDIVES
STARWOOD	W HOTELS	W MALDIVES	MALDIVES
STARWOOD	SHERATON	SHERATON MONTEVIDEO	URUGUAY
STEIGENBERGER HOTELS	STEIGENBERGER	STEIGENBERGER LINZ	AUSTRIA
THE CARLSON REZIDOR GROUP	PARK INN	PARK INN ABEOKUTA	NIGERIA
THE CARLSON REZIDOR GROUP	RADISSON BLU	RADISSON ALPHAVILLE	BRAZIL
THE CARLSON REZIDOR GROUP	PARK INN	PARK INN TALLIN ESTONIA	ESTONIA
THE CARLSON REZIDOR GROUP	PARK INN	PARK INN GABON LIBERVILLE	GABON
THE CARLSON REZIDOR GROUP	RADISSON BLU	RADISSON BLU TALA BAY RESORT	JORDAN
THE CARLSON REZIDOR GROUP	RADISSON BLU	RADISSON BLU KUWAIT	KUWAIT
THE CARLSON REZIDOR GROUP	RADISSON BLU	RADISSON BLU BUCHAREST	ROMANIA
THE CARLSON REZIDOR GROUP	RADISSON BLU	RADISSON BLU CAPE TOWN	SOUTH AFRICA
THE CARLSON REZIDOR GROUP	PARK INN	PARK INN KIEV - TROISTKAYA	UKRAINE
THON HOTELS / OLAV THON GRUPPEN	Thon	THON BRUSSELS	BELGIUM
TRAVELODGE	TRAVELODGE	TRAVELODGE LLACUNA BARCELONA	SPAIN
VAN DER VALK	VAN DER VALK	VDV MAASTRICHT	NETHERLANDS
WYNDHAM HOTEL GROUP	RAMADA	RAMADA TIVOLI	AUSTRIA
WYNDHAM HOTEL GROUP	WYNDHAM HOTELS & RESORTS	WYNDHAM GUAYAQUIL	EQUADOR
WYNDHAM HOTEL GROUP	WYNDHAM HOTELS & RESORTS	WINGATE BY WYNDHAM PANAMA	PANAMA
WYNDHAM HOTEL GROUP	RAMADA	RAMADA COLOMBO	SRI LANKA

LEDS-C4 colabora con importantes cadenas hoteleras:

LEDS-C4 collaborates with major hotel chains worldwide:

ACCOR
FAIRMONT **RAFFLES** **HOTELS INTERNATIONAL**
NH HOTELS
SOL MELIÁ
BEST HOTELS
HILTON HOTELS & RESORTS
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC (IHG)
THE REZIDOR HOTEL GROUP
STARWOOD HOTELS & RESORTS
WYNDHAM



DEN HOF HOTEL, ZELTATE (BELGIUM)



RADISSON BLU, SCHIPHOL (HOLANDA)





HANSE ATTENDORN HOTEL, ATTENDORN (GERMANY)





PENTAHOTEL, PRAGUE (CZECH REPUBLIC)





THON EU HOTEL, BRUSSELS (BELGIUM)



THON EU HOTEL, BRUSSELS (BELGIUM)



CROWNE PLAZA HOTEL, LIÈGE (BELGIUM)



RENAISSANCE TUSCANY IL CIOCCO RESORT & SPA, BARGA (ITALY)




ST REGIS HOTEL, DOHA (QATAR)





VAN DER VALK AIRPORT HOTEL, DÜSSELDORF (GERMANY)



BARCELÓ SANTO DOMINGO HOTEL (SANTO DOMINGO)





GRAN MELIÁ PALACIO DE ISORA HOTEL, TENERIFE (SPAIN)



ALABASTER PANELS



LE MERIDIEN HOTEL, NEW DELHI (INDIA)



QUILBRA AGUAS DE IBIZA HOTEL, IBIZA (SPAIN)

PUBLIC AREA

ROOMS

BATHROOM

ARCHITECTURAL

OUTDOOR

ELECTRICAL UNITS	270
LAMPS	279
TECHNICAL INFORMATION	283
SYMBOLS	321
NUMERIC INDEX	325

22

Hall 24
 Collections 76
 Wall fixtures 86
 Ceiling fixtures 110
 Ceiling fans 122

126

Dress up 128
 Wall fixtures 160
 Collection 170
 Table lamps 190

192

Wall fixtures 194
 Ceiling fixtures 204
 Mirrors 212

216

Downlights 218
 Signals 237
 Led strips 242

248

Wall washers 250
 Spotlights 252
 Wall fixtures 253
 Recessed 255,258
 Downlight 256
 Submersible 260
 Beacons 261
 Chillout 264
 Street light 268

COLGANTES / PENDANTS



Aura 24 **Ballons** 40 **Blanca** 58 **Bell** 57 **Blind** 56 **Blomma** 83 **Bucket** 46



Circ 28-32 **Clear** 52 **Fit** 229 **Drop** 56 **Emy** 187 **Florencia** 59 **Leaf** 36 **Leo** 53



Mecano 66 **Neo** 44 **Net** 34 **Pipe** 106 **Ringfire** 26 **Rocket** 54



Silver 188 **Spin** 61 **Sixties** 42 **Tandem** 62 **Trama** 84 **Umbrella** 38 **Vintage** 48-51

APLIQUES / WALL FIXTURES



Balmoral 159 **Bali** 134 **Bath** 202 **Bed** 168 **Belysa** 194 **Bend** 94 **Bristol** 158 **Book** 167

APLIQUES / WALL FIXTURES



Cell me 86 **Concept** 194 **Cub** 93 **Curl** 97 **Devon** 132 **Dido** 162 **Dover** 142 **Dresde Evo** 200 **Dresde On** 200



Emy 187 **Estak** 163 **Fei** 146 **Flat** 100 **Flex** 66 **Flow** 204 **Ges** 96 **Glanz** 213



Gloss 152 **Hall** 154, 164 **Hotels** 157 **Ivy** 164 **Jet** 98 **Ledbox** 104 **Lia Led** 92 **Look** 213



Lov 95, 166 **Lorient** 200 **Llit** 169 **Mecano** 66 **Michigan** 137 **Mirror** 196 **On-Off** 160



Open 175 **Orion** 203 **Oval** 98 **Oxford** 157 **Pipe** 106 **Reflex** 214 **Rizz** 89



Road 97 **Roomie** 102 **Saturn** 99 **Skata** 90 **Siena Led** 108 **Silver** 188 **Six** 111



Skara 196 **Spica** 150 **Suite advanced** 178 **Suite** 180 **Supple** 176 **Torino** 138 **Toilet** 199 **Toilet Q** 199



Trama 85



Twist 183



Tyra 133



Vanity I 215



Virginia 185

PLAFONS / CEILING FIXTURES



Ace 120



Audrey 117



Bob 204



Clip 117



Dec 206



Florenca 59



Flow 204



Ibis 121



Ledbox 105



Net 112



Parma 206



Petra 117



Pipe 106



Prisma 118



Ras 118



Saturn 99



Six 111



Spin 60



Tandem 65



Toledo 114



Trama 84

DOWNLIGHTS



Camaleon 222



Delta Cob 218



Dome 224



Eis 208



Equal 231



Equal Spot 231



Fit 229



Fórmula 210



Frame/Mini Frame 226



Ges 236



Mini 225



Mini Evolution 225



Multidir Evo L 234



Multidir Evo S 235



Pat 223



Play 221



Split 211



Vision 222



Zoe 222

SOBREMESAS / TABLE LAMPS



Alexa 130



Bali 134



Blomma 83



Devon 132



Dover 144



Elva 172



Emy 187



Fei 146



Hall 80



Lit 169



Medusa 79



Michigan 137



Open 175



Queen 171



Shine 191



Spica 150



Suite Advenced 178



Suple 176



Sway 191



Torino 140



Trama 85



Trama 183



Virginia 185

TIRAS LED / LED STRIPS



Facade 244



On 242



On Eco 242



On High Power 242



On IP Eco 244



Lineal 247



Rand IP 245



Zenit 245

SEÑALIZACIÓN / SIGNAL



Bit 239



Disk 238



Dot 239



Oxy 239



Secret 237



Sign 240



Step 238

PIES DE SALÓN / FLOOR LIGHTS

								
Alexa 130	Bali 134	Hoop Balloons 72	Blomma 83	Bosquet 68	Devon 132	Dover 144	Elva 172	
								
Emy 187	Fei 148	Hall 80	Hoop 70	Magma 74	Medusa 78	Michigan 137	Queen 171	
								
Silver 189	Spica 150	Suite 180	Supple 176	Torino 140	Trama 85	Twist 183	Vintage 50	Virginia 185

VENTILADORES / CEILING FANS

			
Morgan 122	Rodas 122	Tupai 124	Vintage 49

PROYECTORES / SPOTLIGHTS



Hubble 252



Pompeya 252

BAÑADORES DE PARED / WALL WASHERS



Convert 250



Ray 250



Tron 250

APLIQUES / WALL FIXTURES



Afrodita 253



Curie 254



Kössel 254



Lottery 255



Poker 254

DOWNLIGHTS



Afrodita 256



Gea 256



EMPOTRABLES / RECESSED



Gea 258-259



Micenas 258



Rexel 255

SUMERGIBLE / SUBMERSIBLE



Aqua 260



BALIZAS / BEACON



Cilin 263



Müller 263



Newton 261



Nott 262



Odin 262



Torch 261



Way 263

CHILLOUT



Invisible 265



Jambo 266



Kap 264



Moonlight 266



Smooth 267

FAROLAS / STREET LIGHT



Citizen Led 269



Lyon 269



Temis 268



UNIDADES ELÉCTRICAS Y ACCESORIOS / ELECTRICAL UNITS & ACCESSORIES

274



LÁMPARAS / LAMPS

279



PUBLIC AREA

PUBLIC


AREA

AREA PUBLIC

AREA P

PUBLIC A


AURA




Sistema de doble iluminación independiente.
Independent paired lighting system.




RINGOFIRE



00-0053-05-BW
LED 26W 1118 Lm^{lm} 3000K




00-0054-05-BW
LED 41W 1763 Lm^{lm} 3000K




71-0053-BW-BW
1 x GU10 Max. 15W / Max. L=100mm
Ø=111mm LED
Recommended:
ACT-FLL-015 10W 24°
ACT-FLL-017 10W 35°
ACT-FLL-032 15W 24°
ACT-FLL-033 15W 35°






00-3647-BW-M3
LED 53W 5.883 Lm^(N)
3000K



00-3648-BW-M3
LED 67W 7.437 Lm^(N)
3000K



00-3649-BW-M3
LED 89W 9.879 Lm^(N)
3000K




71-2241-00-00


Controlador con mando a distancia
para versiones standard
Controller with remote control for
standard version








00-0001-BW-M3 (Standard)
00-0641-BW-M3 (Dimmable 1-10V)
 LED 22W 2.442 Lm^(N)
 3000K



00-0002-BW-M3 (Standard)
00-0642-BW-M3 (Dimmable 1-10V)
 LED 31W 3.441 Lm^(N)
 3000 K



00-3642-BW-M3 (Standard)
00-3646-BW-M3 (Dimmable 1-10V)
 LED 36W 3986 Lm^(N)
 3000K





71-2241-00-00


Controlador con mando a distancia
 para versiones standard
 Controller with remote control for
 standard version







00-2935-BW-M3 (Standard)
00-3644-BW-M3 (Dimmable 1-10V)
 LED 27W 2.997 Lm^(N)
 3000K



00-2934-BW-M3 (Standard)
00-3643-BW-M3 (Dimmable 1-10V)
 LED 18W 1.998 Lm^(N)
 3000K






71-2241-00-00

Controlador con mando a distancia
 para versiones standard
 Controller with remote control for
 standard version





NET





00-0003-BW-M1 (Standard)
00-0643-BW-M1 (Dimmable 1-10V)
 LED 44W 4.400 Lm^(N)
 3000K

00-0779-BW-M1 (Standard)
00-0826-BW-M1 (Dimmable 1-10V)
 LED 43W 4.773 Lm^(N)
 3000K

00-3685-BW-M1
 LED 15W 1.665 Lm^(N)
 3000K



LEAF



00-3813-BW-08



00-3813-BW-34




1 x E27 Max. 30W / Max.L=176mm.

Fluorescent/LED


Recommended LED ACT-FLL-050



UMBRELLA



00-2727-AP-05
 00-2727-AQ-78
 3 x E-14 Max. 11W / Max. L=145mm Ø=45mm
 Fluorescent - LED



00-2726-AP-05
 00-2726-AQ-78
 3 x E-27 Max. 23W / Max. L=150mm Ø=60mm
 Fluorescent - LED









BALLOONS

HALL / PUBLIC AREAS



00-4348-21-F9

00-4348-BW-F9*

1 x E-27 Max. 150W / Max.

l=195mm Ø=60mm

Halogen - Fluorescent - LED


Recommended LED ACT-FLL-050


*00-4348-BW-F9


3 pantallas interiores intercambiables incluidas
3 interchangeable indoor screens




SIXTIES





00-3687-CI-CI 
LED CREE 8,7W 931 Lm^(N)
3000K



00-3688-CI-CI 
LED CREE 8,7W 931 Lm^(N)
3000K




00-3689-CI-CI 
LED CREE 8,7W 931 Lm^(N)
3000K




00-3806-CI-CI 
LED CREE 26,1W 2.793 Lm^(N)
3000K









00-2749-E2-16 
00-2749-T4-11

1 x E27 Max. 100W L=190mm
 Halogen - Fluorescent - Led
 Recommended Globe 18W




00-2908-E2-16 
00-2908-T4-11


3 x E27 Max. 60W
 Ø= 140 mm L= 170 mm
 Halogen - Fluorescent - Led

BUCKET






00-2708-16-11
00-2708-CG-16
 1 x E-27 Max. 100W
 ø= 180 mm L= 210 mm
 Halogen - Fluorescent - LED
 Recommended globe 18W




00-2709-16-11
00-2709-CG-16
 1 x E-27 Max. 100W | L= 225 mm
 Halogen - Fluorescent - LED
 Recommended globe 18W



00-2710-16-11
00-2710-CG-16
 3 x E-27 Max. 60W
 Ø= 140 mm L= 170 mm
 Halogen - Fluorescent - LED

VINTAGE






30-3248-16-E9
30-3248-CG-E9
 2 x E27 Max. 60W
 L=140 mm Ø=60 mm
 Halogen - Fluorescent - LED


Reversible



Reversible




00-1799-21-16
00-1799-S4-CG
 1 x E27 Max. 100W
 Recommended Globe 20W




00-2011-21-16
00-2011-S4-CG
 2 x E27 Max. 100W
 Halogen - Fluorescent - LED
 Recommended globe 20W


VINTAGE



00-0240-21-16
00-0240-21-75
1 x E-27 Max. 100W | Ø= 85mm | L= 175 M
Halogen – Fluorescent – LED
Recommended Globe 20W




00-0253-21-16
00-0253-54-CC
1 x E-27 Max. 100W | L= 260 mm
Halogen – Fluorescent – LED
Recommended Globe 20W






25-0240-21-16
25-0240-21-75
1 x E-27 Max. 100W | Ø= 85mm | L= 175mm
Halogen – Fluorescent – LED
Recommended Globe 20W



CLEAR




00-2872-05-M2 
00-2872-78-M2 
00-2872-25-M2 
1x E27 Max. 50W
Max. L=170mm Ø=60mm
Halogen - Fluorescent - LED
Recommended E27 PAR20 50W







LEO

HALL / PUBLIC AREAS



00-2689-S2-00 
Led 2,2W 140 Lm^{Ni} 3000K

ROCKET






00-3279-16-16
00-3279-05-05



LED CREE 1 x 2,2W
182 Lm^{lm} 3000K

6 aros de colores incluidos
6 coloured rings included






- 00-3280-16-16
- 00-3280-05-16
- 00-3280-05-05

LED CREE 6 x 2,2W
1092 Lm^(N) 3000k


DROP



BLIND



00-2018-21-F9
00-2018-14-F9
 1 x E-27 Max. 60W | L= 119 mm Ø= 58 mm
 Halogen - Fluorescent - Led
 Recommended LED ACT-FLL-050




00-1509-14-21
 1 x ES-111 75W

BELL



HALL / PUBLIC AREAS



00-3219-S2-M2
LED SHARP 18W
1800 Lm^{INT} 3000K



BLANCA



PRO-112043-M4
LED 30W 3000K







15-4695-J6-M1
15-4695-20-M1
 2 x E-27 Max. 40W Ø= 50mm L= 160mm
 Halogen - Fluorescent - LED



15-4696-J6-M1
15-4696-20-M1
 3 x E-27 Max. 40W Ø= 50mm L= 200mm
 Halogen - Fluorescent - LED



71-4695-81-81
 + 15-4695-XX-M1







71-4695-81-81
 + 15-4696-XX-M1





71-4695-81-81
 Para conjunto completo solicite referencias:
 For complete set please order references:
 71-4695-81-81 + 15-4695-xx-M1 (Ø400)
 71-4695-81-81 + 15-4696-xx-M1 (Ø700)


SPIN



15-4601-21-05  
15-4601-21-14  
 3 x E-27 Max. 23W
 Max. L=190mm Ø=60mm
 Fluorescent - LED
 Recommended LED ACT-FLL-050








15-4605-21-05*  
15-4605-21-14*  
 3 x E-27 Max. 23W
 Max. L=190mm Ø=60mm
 Fluorescent - LED
 Recommended LED ACT-FLL-050
 + LED CREE 3W 2900K








LED CREE 3W



15-4607-21-05  
15-4607-21-14  
 5 x E-27 Max. 30W
 Max. L=190mm Ø=60mm
 Fluorescent - LED
 Recommended LED ACT-FLL-050



15-4613-21-05*  
15-4613-21-14*  
 5 x E-27 Max. 30W
 Max. L=190mm Ø=60mm
 Fluorescent - LED
 Recommended LED ACT-FLL-050
 + LED CREE 9W 2900K







LED CREE 9W







15-4615-21-05  
15-4615-21-14  
 7 x E-27 Max. 30W
 Max. L=190mm Ø=60mm
 Fluorescent - LED
 Recommended LED ACT-FLL-050




15-4617-21-05*  
15-4617-21-14*  
 7 x E-27 Max. 30W
 Max. L=190mm Ø=60mm
 Fluorescent - LED
 Recommended LED ACT-FLL-050
 + 3 downlights LED CREE 4W 2900K




3 x LED CREE 4W


15-4618-21-05*  
15-4618-21-14*  
 7 x E-27 Max. 30W / Max. L=190mm Ø=60mm
 Fluorescent - LED
 Recommended LED ACT-FLL-050
 + 3 downlights LED CREE 4W 2900K




3 x LED CREE 4W



* Downlight y equipo incluido
 Downlight and gear





00-4601-21-05
00-4601-21-14
 3 x E-27 Max. 23W
 Max. L=190mm Ø=60mm
 Fluorescent - LED
 Recommended LED ACT-FLL-050

00-4605-21-05*
00-4605-21-14*
 3 x E-27 Max. 23W
 Max. L=190mm Ø=60mm
 Fluorescent - LED
 Recommended LED ACT-FLL-050
 + LED CREE 3W 2900K



LED CREE 3W





00-4607-21-05
00-4607-21-14
 5 x E-27 Max. 30W
 Max. L=190mm Ø=60mm
 Fluorescent - LED
 Recommended LED ACT-FLL-050

00-4613-21-05*
00-4613-21-14*
 5 x E-27 Max. 30W
 Max. L=190mm Ø=60mm
 Fluorescent - LED
 Recommended LED ACT-FLL-050
 + LED CREE 9W 2900K



LED CREE 9W



00-4615-21-05
00-4615-21-14
 7 x E-27 Max. 30W
 Max. L=190mm Ø=60mm
 Fluorescent - LED
 Recommended LED ACT-FLL-050

00-4617-21-05*
00-4617-21-14*
 7 x E-27 Max. 30W
 Max. L=190mm Ø=60mm
 Fluorescent - LED
 Recommended LED ACT-FLL-050
 + 3 downlights LED CREE 4W 2900K




3 x LED CREE 4W

00-4618-21-05*
00-4618-21-14*
 7 x E-27 Max. 30W
 Max. L=190mm Ø=60mm
 Fluorescent - LED
 Recommended LED ACT-FLL-050
 + 3 downlights LED CREE 4W 2900K




3 x LED CREE 4W


TANDEM



00-0056-BW-M1 (Standard)
00-0056-05-M1 (Standard)
00-0678-BW-M1 (Dimmable 1-10V)
00-0678-05-M1 (Dimmable 1-10V)
 1 x 2GX13 40W + 2GX13 22W



00-0778-BW-M1
00-0778-05-M1
 1 x 2GX13 55W




TANDEM






15-0056-BW-M1
2GX13 40W + 2GX13 22W



15-0778-BW-M1
1 x 2GX13 55W

MECANO



05-2707-81-21 +PAN
 1 x E-27 Max. 100W L= 125 mm
 Recommended globe 18W
 Halogen - Fluorescent - LED




PAN-163-05
PAN-163-14

PAN-219-05
PAN-219-14


PAN-164-05
PAN-164-14

PAN-174-05
PAN-174-14

FLEX



05-1530-21-05
05-1530-21-14
 1 x E-27 Max. 60W | Ø= 70 mm L= 130 mm
 Halogen - Fluorescent - LED
 Recommended Mini Globe 11W




05-1531-21-05
05-1531-21-14
 1 x E-27 Max. 60W | Ø= 70 mm L= 130 mm
 Halogen - Fluorescent - LED
 Recommended Mini Globe 11W



BOSQUET





25-1837-05-05 ■
1 x E-27 Max.150W
Max. L=195mm Ø= 60mm
Halogen - Fluorescent - LED
Recommended E-27 PAR 30 Max.75W





HOOP




25-0057-BW-M1
3 x E-27 Max. 23W / Max. L=140mm Ø=60mm
Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FLL-050






HOOP BALLOONS







25-0058-BW-M1
 1 x E-27 Max. 23W / Max. L=160mm Ø=60mm
 Fluorescent - LED
 Recommended LED ACT-FLL-050




MAGMA






25-0467-21-82  **+PAN**

1 x E-27 Max. 100W
Halogen - Fluorescent - LED
Recommended Globe 20W



PAN-174-05
PAN-174-14



PAN-164-05
PAN-164-14




MEDUSA







MEDUSA




25-1824-BW-T002
25-1824-BW-T003
 1 x E-27 Max. 30W /
 Max. L=195mm Ø=60mm
 Fluorescent - LED
 Recommended LED ACT-FLL-050



25-1823-BW-T002
25-1823-BW-T003
 1 x E-27 Max. 30W /
 Max. L=195mm Ø=60mm
 Fluorescent - LED
 Recommended LED ACT-FLL-050





71-1759-BW-BW






Top diffuser




10-1824-BW-T002
10-1824-BW-T003
 1 x E27 Max. 18W /
 Max. L=140mm
 Fluorescent - LED
 Recommended LED ACT-FLL-050

HALL



10-1940-BW-14
10-1940-05-T004
 3 x E-27 Max. 18W / Max.L=140mm. Ø52mm
 Fluorescent-LED
 Recommended LED ACT-FLL-050



25-1940-BW-14
25-1940-05-T004
 3 x E-27 Max. 30W / Max. L=176mm. Ø60mm
 Fluorescent-LED
 Recommended LED ACT-FLL-050


Top diffuser






BLOMMA







00-4391-BW-03
 00-4391-BW-05
 00-4391-BW-25
 3 x E-27 Max. 23W / Max.L=140mm Ø60mm
 Fluorescent - LED
 Recommended LED ATC-FLL-050




10-4391-BW-03
 10-4391-BW-05
 10-4391-BW-25
 3 x E-27 PL Elec. Max. 23W / Max.L=140mm Ø60mm
 Fluorescent - LED
 Recommended LED ATC-FLL-050




25-4391-BW-03
 25-4391-BW-05
 25-4391-BW-25
 3 x E-27 PL Elec. Max. 23W / L=140mm Ø=60mm
 Fluorescent - LED
 Recommended LED ACT-FLL-050



TRAMA




00-4426-14-14
 3 x E-27 Max. 60W | L= 155 mm
 Halogen – Fluorescent – LED
 Recommended Globe 20W




00-4343-05-05
00-4343-14-14
 1 x E-27 Max. 100W | L= 165 mm
 Halogen – Fluorescent – LED
 Recommended Globe 20W




15-4426-14-14
 3 x E-27 Pl elec. Max. 23W
 Fluorescent – LED



05-4343-05-05
 05-4343-14-14
 2 x E27 Max. 60W
 Ø= 50 mm L= 155 mm
 Halogen - Fluorescent - LED



25-4343-14-14
 1 x E27 Max. 100W | L= 215 mm
 Halogen - Fluorescent - LED
 Recommended Globe 20W




10-4343-14-14
 1 x E27 Max. 100W | L= 190 mm
 Fluorescent - LED
 Recommended Globe 20W

CELL ME



05-3544-BW-BW
05-3544-25-25
 LED 3,4W 377 Lm^(N)
 3000K



71-3544-BW-BW
71-3544-25-25
 LED 3,4W 377 Lm^(N)
 3000K



Accesorio para realizar combinaciones.
 Accessory for making combinations.




1 x 05-3544



Max. 3 x 71-3544



2 tapas frontales intercambiables incluidas.
 It includes 2 interchangeable front covers.








05-1819-BW-BW
05-1819-AF-AF
 LED CREE 6W 642 Lm^(N)
 3000K

05-1817-AF-AF
 1 x R7s L=78 Max. 80W
 OSRAM included



05-1822-BW-BW
05-1822-AF-AF
 LED CREE 10W 1.070 Lm^(N)
 3000K


05-1818-AF-AF
 1 x R7s L=118 Max. 120W
 OSRAM included



Su especial diseño permite múltiples combinaciones.
 Its special design allows for multiple combinations.

Esquema de conexión
 Connection scheme

SKATA



05-4356-14-F9



1 x G9 Max. 9W Fluorescent
1 x G9 Max. 60W Halogen




Su especial diseño permite múltiples combinaciones
Its special design allows for multiple combinations.

Esquema de conexión
Connection scheme





LIA LED



05-2703-81-81
05-2703-21-21
05-2703-14-14

LED 12 X 0,3W = 3,5W
356 Lm^(N) 3000K



05-2704-81-81
05-2704-21-21
05-2704-14-14





LED 24 X 0,3W = 7W
713 Lm^(N) 3000K



05-2705-81-81
05-2705-21-21
05-2705-14-14


LED 36 X 0,3W = 10,5W
1070 Lm^(N) 3000K







05-3220-14-14 
 05-3220-25-25 
 05-3220-34-34 
 LED CREE 4 x 1,025W = 4,1W
 428 lm ^(N) 3000 K

BEND






05-4394-78-M1 
05-4394-AH-M1 
LED CREE 2 x 4,5W
630 Lm^(N) 3000 K



LOV

WALL FIXTURES / PUBLIC AREAS




05-0047-BW-BW
05-0644-BW-BW
 LED SEOUL 2 x 4W
 360 Lm^{lm} 3000 K


(230V)
 (110-127V)

05-4720-BW-BW
05-0647-BW-BW
 LED SEOUL 2 x 4W
 360 Lm^{lm} 3000 K



(230V)
 (110-127V)




2 tapas frontales intercambiables incluidas
 It includes 2 interchangeable front covers.



05-1798-14-14 □
 LED CREE 2 X 2W=4W
 330 Lm ^{lm} 3000K



05-1796-14-14 □
 1 x E-14 Max. 40W L=129 mm Ø= 45 mm
 Halogen - Fluorescent - LED




05-1793-14-14 □
 1 x E-14 Max. 40W L=129 mm Ø= 45 mm
 Halogen - Fluorescent - LED



CURL


WALL FIXTURES / PUBLIC AREAS



05-2017-14-14 □
LED CREE 2 X 2,2W
364 Lm^(N) 3000k





ROAD




05-3251-14-M1 □
LED 24 X 0,26W = 6,3W
720 Lm^(N) 3000k

OVAL





05-0070-14-14
 05-0070-S2-14
 LED CITIZEN 1 x 4W
 488 Lm^{lm} 3000K



05-2019-14-14
 05-2019-S2-14
 LED CITIZEN 2 x 4W= 8W
 820 Lm^{lm} 3000K


JET




05-0071-14-14
 LED CREE x 3W
 182 Lm^{lm} 3000K
 RF 850°C

SATURN


WALL FIXTURES / PUBLIC AREAS




05-2233-14-14
LED CITIZEN 4W
380 Lm ^(N) 3000K




15-2020-14-14
LED SHARP 9W
855 Lm ^(N) 3000K




15-2021-14-14
LED SHARP 18W
1800 Lm ^(N) 3000K



FLAT





05-2366-81-B9
05-2366-BW-B9
1 x G24d-2 18W



05-2367-81-B9
05-2367-BW-B9
2 x G24d-2 18W



 Producto personalizado bajo pedido.
Customized product available upon request





ROOMIE




05-2753-14-M2
LED CREE 1W 107 Lm^m 3000K

Filtros de señalización incluidos
Signal filters included



LEDBOX



05-4716-03-M2
 LED CREE 1 x 1W 3000 K +
 LED CREE 1 x 4,5W 3000 K



Filtros incluidos / Filters included



Filtros decorativos incluidos / Decorative filters included




Filtros señalización incluidos / Signal filters included




Productos personalizado bajo pedido
 Customized products available upon request





05-4717-03-M2
1 x G24q2 18W




15-4716-03-M2
1 x GU10 Max. 35W
Halogen - LED
(recommended L=56mm Ø = 50mm)



Productos personalizado bajo pedido
Customized products available upon request


PIPE




15-0074-14-05
2 x GU10 50W
Halogen - LED



15-0073-14-05
1 x GU10 50W
Halogen - LED



05-2759-14-05
2 X GU10 50W
Halogen - LED




00-0073-14-05
1 x GU10 50W
Halogen - LED







SIENA LED



05-1577-21-M2
 05-1577-81-M2
 05-1577-E4-M2
 LED 12 X 0,2W = 2,4W
 265 Lm^{lm} 3000 K



05-1611-21-M2
 05-1611-81-M2
 05-1611-E4-M2
 LED 18 X 0,2W = 3,6W
 400 Lm^{lm} 3000 K



05-2897-21-M2
 05-2897-81-M2
 05-2897-E4-M2
 LED 30 X 0,23W = 7W
 700 Lm^{lm} 3000 K






SIX




Para versiones regulables, por favor consulte con equipo comercial
For dimmable versions, please get in contact with your sales representative.




Esquema de conexión
Connection scheme




Su especial diseño permite múltiples combinaciones.
Its special design allows for multiple combinations.



15-1950-BW-M1
LED 15W LED 15W
1.440 Lm^{lm} 3000K




15-1956-BW-M1
LED 15W LED 15W
1.440 Lm^{lm} 3000K




15-1959-BW-M1
LED 15W LED 15W
1.440 Lm^{lm} 3000K




NET




15-0003-BW-M1 (Standard)
15-0835-BW-M1 (Dimmable 1-10V)
 LED 55W 6.105 Lm^(N)
 3000K




15-3538-BW-M1 (Standard)
15-3825-BW-M1 (Dimmable 1-10V)
 LED 55W 6.105 Lm^(N)
 3000 K (Standard)



15-3536-BW-M1
 LED 30W 3.330 Lm^(N)
 3000 K



15-3535-BW-M1
 LED 30W 3.330 Lm^(N)
 3000 K



15-3537-BW-M1
 LED 45W 4.995 Lm^(N)
 3000K





71-2241-00-00

Controlador con mando a distancia para versiones standard
 Controller with remote control for Standard Version








TOLEDO




15-2939-S2-M1
 LED 162 X 0,18W = 29W
 2565 Lm^(N) 3000K




15-2940-S2-M1
 LED 216 X 0,18W = 38W
 3420 Lm^(N) 3000K



15-2938-S2-M1
 LED 324 X 0,18W = 58W
 5180 Lm^(N) 3000K




15-2937-S2-M1
 LED 162 X 0,18W = 29W
 2590 Lm^(N) 3000K



15-2936-S2-M1
 LED 108 X 0,18W = 19W
 1710 Lm^(N) 3000K






PETRA




Difusor de metacrilato prismático
Methacrylate prismatic diffuser

CEILING FIXTURES / PUBLIC AREAS




15-4408-AQ-M1
4 x 2G11 36W



15-4407-AQ-M1
1 x 2GX13 22W + 1 x 2GX13 55W




AUDREY



15-4336-14-M1
3 X E-27 Max. 25W
Halogen - Fluorescent - LED




CLIP



15-4684-21-E9
3 X E-27 Max. 40W
Halogen - Fluorescent - LED



15-1522-21-E9
LED 91 X 0,2W = 18W
1800 lm⁽ⁿ⁾ 3000K





15-4682-21-E9
2 X E-27 Max. 25W
Halogen - Fluorescent - LED




15-1521-21-E9
LED 70 X 0,2W = 14W
1400 lm⁽ⁿ⁾ 3000K




PRISMA




15-4689-14-B4
15-4689-S2-B4
 2 X E-27 PL Elec. Max. 18W
 Fluorescent - LED



15-4690-14-B4
15-4690-S2-B4
 3 X E-27 PL Elec. Max. 18W
 Fluorescent - LED




15-4691-14-B4
15-4691-S2-B4
 2 x 2G11 55 W




15-4692-14-M1
15-4692-S2-M1
 3 x 2G11 55 W




RAS




15-4685-14-M1
15-4685-S2-M1
 2 X E-27 PL Elec. Max. 18W
 Fluorescent - LED



15-4686-14-M1
15-4686-S2-M1
 1 x 2G11 55 W




15-4687-14-M1
15-4687-S2-M1
 2 x 2G11 55 W




15-4688-14-M1
15-4688-S2-M1
 3 x 2G11 55 W








15-2411-BW-M1
 1 x 2GX13 40W
 1 x 2GX13 22W



15-2412-BW-BW
 LED CREE 27W 2700 lm^(N)
 3000K






15-3231-BW-BW
15-3231-81-81
LED CREE 24,8W 2.654 lm^{lm}
3000 K



MOGAN



30-4356-CF-CF





RODAS



Reversible



Reversible



30-1964-CF-CF
30-1964-N3-N3

71-1964-CF-CF
71-1964-N3-N3
Opcional
Optional

Discos de color incluidos
Colour disks included







TUPAI



Reversible



Reversible



30-1961-CF-CF
30-1961-81-81





ROOMS

ROOMS ROOMS

ROOMS



ROOMS


MS ROOM

ROMMS

Dress up

Viste la estructura a tu gusto.
Dress the structure with the shade of your choice.

Step 1



Elige la estructura en el acabado que más te guste.

Choose the structure in the finish that best suits you.

Step 2



Elige la forma, tamaño y acabado de la pantalla. Verás nuestras recomendaciones en las páginas siguientes.

Select the shape, size and finish of the shade. You can see our recommendations on the following pages.

Step 3



¡Tu lámpara está lista!


Your lamp is now ready!

Dress up sample book




LEDSC4 te ofrece la posibilidad de personalizar totalmente las pantallas, eligiendo la forma, el tamaño, el material y el acabado más idóneo para cada ambiente.

LEDSC4 offers you the possibility to entirely customize the shades, choosing the shape, size, material and the most appropriate design for each atmosphere.




PANTALLAS REDONDAS ROUNDED SHADES



Cobre viejo Old Copper	V7	PAN-198-V7		PAN-199-V7	PAN-220-V7	PAN-221-V7
Gris Opera Opera Grey	AJ		PAN-194-AJ			
Negro Black	05			PAN-219-05		
Blanco White	14			PAN-219-14		


PANTALLAS REDONDAS
ROUND SHADES



Blanco White 14					PAN-175-14	PAN-177-14		PAN-157-14	PAN-161-14	PAN-184-14	PAN-159-14
Beige Beige BY					PAN-175-BY	PAN-177-BY		PAN-157-BY	PAN-161-BY	PAN-184-BY	PAN-159-BY
Blanco encintado White pleated 14							PAN-169-14				
Beige encintado Beige pleated 20	PAN-166-20	PAN-151-20	PAN-153-20	PAN-155-20							
Marrón doble encintado Brown double pleated J6								PAN-158-J6	PAN-162-J6	PAN-185-J6	PAN-160-J6

PANTALLAS CUADRADAS
SQUARED SHADES

PANTALLAS RECTANGULARES
RECTANGULAR SHADES



Blanco White 14	PAN-178-14	PAN-179-14	PAN-180-14	PAN-181-14	PAN-176-14	PAN-182-14	PAN-183-14
Beige Beige BY	PAN-178-BY	PAN-179-BY	PAN-180-BY	PAN-181-BY	PAN-176-BY	PAN-182-BY	PAN-183-BY
Blanco encintado White pleated 14							
Beige encintado Beige pleated 20	PAN-186-20	PAN-187-20	PAN-188-20	PAN-189-20			
Marrón doble encintado Brown double pleated J6							
Tramado Beige Perforated beige T001						PAN-182-T001	PAN-183-T001




Otros acabados y materiales bajo pedido.
More finishes and materials available upon request




10-1688-21-82 + PAN-182-14



25-1688-21-82 + PAN-181-14



10-1688-21-82 + PAN
1 x E-27 Max.60W
Halogen - Fluorescent - LED



25-1688-21-82 + PAN
1 x E-27 Max.60W
Halogen - Fluorescent - LED




Producto bajo pedido.
Product available upon request
Otros acabados y materiales bajo pedido.
More finishes and materials available upon request






05-2825-21-82 + PAN-176-14



05-2825-21-82 + PAN
1 x E-27 Max. 60W
Halogen - Fluorescent - LED




10-2825-21-82 + PAN-182-T001



10-2825-21-82 + PAN
1 x E-27 Max. 60W
Halogen - Fluorescent - LED



25-2825-21-82 + PAN-183-T001




25-2825-21-82 + PAN
1 x E-27 Max. 100W
Halogen - Fluorescent - LED



Otros acabados y materiales bajo pedido.
More finishes and materials available upon request



TYRA





05-4363-81-20
 1 x G24q2 /Max. 18W +
 LED CREE 3W 3000 K



05-3217-21-82 + PAN 219-14



05-3218-81-82 + PAN 157-BY




05-3217-21-82 + PAN
05-3217-81-82 + PAN
05-3217-E4-82 + PAN
1 x E-27 Max. 60W Esf. ø45
Halogen - Fluorescent - LED


05-3218-21-82 + PAN
05-3218-81-82 + PAN
05-3218-E4-82 + PAN
1 x E-27 Max. 60W Esf. ø45
Halogen - Fluorescent - LED
LED CREE 2,2W 182 Lm^(N)



10-4695-21-82 + PAN 219-05



10-4695-21-82 + PAN
1 x E-27 Max. 100W
Halogen - Fluorescent - LED



25-4695-21-82 + PAN-181-14

25-4695-21-82 + PAN
1 x E-27 Max. 100W
Halogen - Fluorescent - LED







MICHIGAN




Ver pantallas opcionales pag. 296-297
See optional shades page. 296-297





05-2758-14-82 □ + PAN
 1 x E-27 Max. 60W
 Halogen - Fluorescent - LED
 LED 1W 107 Lm^(N)



05-2757-14-82 □ + PAN
 1 x E-27 Max. 60W
 Halogen - Fluorescent - LED



10-2757-14-82 □ + PAN
 1 x E-27 Max. 60W
 Halogen - Fluorescent - LED



25-2757-14-82 □ + PAN
 1 x E-27 Max. 100W
 Halogen - Fluorescent - LED



Otros acabados y materiales bajo pedido.
 More finishes and materials available upon request

TORINO




Ver pantallas opcionales pag. 296-297
See optional shades page. 296-297




05-4696-Y2-82 + PAN-157-14




05-4697-81-82 + PAN-158j6



05-4696-81-82 + PAN
05-4696-Y2-82 + PAN
1 x E-27 Max. 60W
Halogen - Fluorescent - LED



05-4697-81-82 + PAN
05-4697-Y2-82 + PAN
1 x E-27 Max. 60W
Halogen - Fluorescent - LED



05-4695-81-82 + PAN
05-4695-Y2-82 + PAN
1 x E-27 Max. 60W
Halogen - Fluorescent - LED
LED CREE 3W 182lm^(N)








Ver pantallas opcionales pag. 296-297
See optional shades page. 296-297




25-4696-81-82 +
PAN-161-BY



10-4695-81-82 +
PAN 177-BY




10-4695-81-82 + PAN
10-4695-Y2-82 + PAN
1 x E-27 Max. 60W
Halogen - Fluorescent - LED



10-4696-81-82 + PAN
10-4696-Y2-82 + PAN
1 x E-27 Max. 60W
Halogen - Fluorescent - LED



10-4696-81-82 +
PAN-157-14



25-4696-81-82 + PAN
25-4696-Y2-82 + PAN
1 x E-27 Max. 100W
Halogen - Fluorescent - LED



25-4695-81-82 + PAN
25-4695-Y2-82 + PAN
1 x E-27 Max. 100W
Halogen - Fluorescent - LED




Otros acabados y materiales bajo pedido.
More finishes and materials available upon request






172-NS
+ PAN-178-BY



172-NS ■ + PAN
1 x E-27 Max. 60W
Halogen - Fluorescent - LED




171-NS
+ PAN-179-14



171-NS ■ + PAN
1 x E-27 Max. 60W
Halogen - Fluorescent - LED



170-NS
+ PAN-157-14



170-NS ■ + PAN
1 x E-27 Max. 60W
Halogen - Fluorescent - LED







170-NS + PAN-157-14




174-NS + PAN-157-14



174-NS ■ + PAN
1 x E-27 Max. 60W
Halogen - Fluorescent - LED



176-NS ■ + PAN
1 x E-27 Max. 60W
Halogen - Fluorescent - LED





176-NS + PAN-184-14




05-1136-16-82
+ PAN-157-BY




05-1136-16-82
+ PAN-166-20




10-4368-16-82
+ PAN 161-BY



05-1136-16-82 + PAN
1 x E-27 Max. 60W
Halogen - Fluorescent - LED




10-4367-16-82 + PAN
1 x E-27 Max. 60W
Halogen - Fluorescent - LED



10-4368-16-82 + PAN
1 x E-27 Max. 75W
Halogen - Fluorescent - LED



FEI



25-4367-16-82  + PAN
1 x E-27 Max. 150W
Halogen - Fluorescent - LED

25-4367-16-82 + PAN-159-BY




Ver pantallas opcionales pag. 296-297
See optional shades page. 296-297


DRESS UP / ROOMS




25-4367-16-82
+ PAN-155-20

SPICA


 Ver pantallas opcionales pag. 296-297
See optional shades page. 296-297




05-2510-Z6-82 ■ + PAN
1 x E-27 Max. 60W
Halogen - Fluorescent - LED
Recommended mini candle 9W



10-4369-Z6-82 ■ + PAN
1 x E-27 Max. 100W
Halogen - Fluorescent - LED




25-2510-Z6-82 ■ + PAN
1 x E-27 Max. 100W
Halogen - Fluorescent - LED



10-4369-Z6-82 + PAN 220-V7

25-2510-Z6-82 + PAN 221-V7

25-2510-Z6-82 + PAN 159-14

 Otros acabados y materiales bajo pedido.
More finishes and materials available upon request







05-2756-81-21 + PAN 219-14



05-2755-81-21 + PAN 157-BY



05-2756-81-21 + PAN
1 x E-27 Max. 60W Esf. ø45
Halogen - Fluorescent - LED
LED CREE 1,1W 107 Lm^m



05-2755-81-21 + PAN
1 x E-27 Max. 60W Esf ø45
Halogen - Fluorescent - LED






05-1941-BW-82 + PAN-179-14

05-1941-81-82 + PAN-194-AJ

05-1941-BW-82 + PAN-157-14




05-1941-BW-82 + PAN
05-1941-81-82 + PAN
 1 x E-27 Max. 60W
 Max. L=130mm Ø=60mm
 Halogen - Fluorescent - LED
 LED CREE 3W 321 Lm^m 3000K
 Recommended LED ACT-FIL-050






05-1941-81-82 + PAN-194-AJ





05-2840-21-82  + PAN
1 x E-27 Max. 60W
Halogen - Fluorescent - LED
LED CREE 3W 182 Lm^(N)





Otros acabados y materiales bajo pedido.
More finishes and materials available upon request





05-2840-21-82 +
PAN-176-BY

HOTELS



05-2271-U4-82  + PAN
1 x E-27 Max. 60W Max. L=140mm Ø=60mm
Halogen - Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FLL-050



05-2273-U4-82  + PAN
1 x E-27 Max. 60W Max. L=140mm Ø=60mm
Halogen - Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FLL-050



05-2271-U4-82 +
PAN-177-14



05-2273-U4-82 +
PAN-157-BY




Otros acabados y materiales bajo pedido.
More finishes and materials available upon request




05-2815-81-81 + PAN-177-BY




05-2820-81-81 + PAN-176-14



05-2815-81-81 + PAN
1 x E-27 Max. 60W
Halogen - Fluorescent - LED



05-2820-21-21 + PAN
05-2820-81-81 + PAN
1 x E-27 Max. 60W
Halogen - Fluorescent - LED
LED CREE 3W 182 Lm^(N)



05-2814-81-14
05-2814-81-20
05-2814-81-05



Pantalla incluida
Included shade


ON-OFF



ON



OFF




05-0072-34-34
LED CREE 3W
182 Lm^{IN} 3000K





DIDO



05-2015-34-34





05-2015-14-14



LED CREE 1 x 9W 560 Lm^{lm} 3000K (UP)
LED CREE 1 x 1W 107 Lm^{lm} 3000K







05-1555-34-34 

LED CREE 3W
182 Lm^{lm} 3000K




Versión derecha e izquierda incluidas.
Right and left versions included.



71-1653-34-34 

Kit para empotrar en pared de obra
Recessing kit for brick wall


IVY



05-2706-81-81
 05-2706-21-21
 05-2706-E4-E4
 LED CREE x 1 W
 107 Lm^{NI} 3000K



HALL




05-1940-BW-BW
 05-1940-81-81
 LED CREE 3 W
 321 Lm^{NI} 3000K





LOV



05-0658-BW-BW (230V)
 05-0677-BW-BW (110-127V)
 LED SEOUL 2 x 4W 360 Lm^m 3000 K
 LED CREE 3W 219 Lm^m 3000 K




2 tapas frontales intercambiables incluidas
 It includes 2 interchangeable front covers.


Touch switch
 Sistema de doble iluminación independiente
 Independent double lighting system



05-2837-21-21
LED CREE 1W
107 Lm^m 3000K




05-2838-21-21
LED CREE 1W
107 Lm^m 3000K




05-2845-21-21
LED CREE 3W
182 Lm^m 3000K




BED




05-2830-34-34
 LED CREE 3W
 182 Lm^{lm} 3000K



05-2831-34-34
 LED CREE 3W
 182 Lm^{lm} 3000K




446-NS 
30 LEDs x 0.073W = 2.2W
242 Lm⁽ⁿ⁾ 6000K




10-1788-81-81 
30 LEDs x 0.073W = 2.2W
242 Lm⁽ⁿ⁾ 6000K

QUEEN






25-3273-21-05
 25-3273-E4-Y2
 LED CITIZEN 6,9W
 434 Lm^{lm} 3000K




10-3273-21-05
 10-3273-E4-Y2
 LED CITIZEN 6,9W
 434 Lm^{lm} 3000K



ELVA



10-1523-21-21 ■
LED CITIZEN 6W
434 Lm^{lm} 3000K




25-1523-21-21 ■
LED CITIZEN 6W
434 Lm^{lm} 3000K






OPEN






05-2708-21-21
05-2708-AH-AH
 LED CREE 4,5W 315 Lm^{lm} 3000K




10-2709-21-21
 LED CREE 4,5W 482 Lm^{lm} 3000K




10-2708-21-21
 LED CREE 4,5W 482 Lm^{lm} 3000K

SUPPLE



05-4415-78-M2



LED CREE 4,5W
315 Lm^{lm} 3000 K



10-4415-05-M2

10-4415-78-M2

LED CREE 4,5W
315 Lm^{lm} 3000 K




25-4415-78-M2

LED CREE 4,5W
315 Lm^{lm} 3000 K






SUITE ADVANCED



05-0380-BW-B8
05-0380-81-B8
G9 Max. 75W
OSRAM included




10-0378-BW-B8
10-0378-81-B8
G9 Max. 75W
OSRAM included







SUITE



05-0381-81-AJ ■
 1 x E-27 Max. 60W
 Max. L=140mm Ø=60mm
 Halogen - Fluorescent



05-0382-81-AJ ■
 1 x E-27 Max. 60W
 Max. L=140mm Ø=60mm
 Halogen - Fluorescent




25-0381-81-AJ ■
 1 x E-27 Max. 100W
 Max. L=140mm Ø=60mm
 Halogen - Fluorescent




TWIST






05-2817-81-14 ■
 1 x E-27 Max. 60W Esf. Ø45
 Ø= 70 mm L= 130 mm
 Halogen - Fluorescent - LED




10-2817-81-14 ■
 1 x E-27 Max. 60W Esf. Ø45
 Ø= 70 mm L= 130 mm
 Halogen - Fluorescent - LED




25-2817-81-14 ■
 1 x E-27 Max. 150W L= 250 mm
 Halogen - Fluorescent - LED


VIRGINIA






25-4339-21-05 
 3 x E-27 PL ELEC. Max. 16W L= 150 mm
 Fluorescent - LED




05-4339-21-05 
 1 x E-27 PL ELEC. Max. 16W L= 140 mm
 Fluorescent - LED




10-4339-21-05 
 1 x E-27 PL ELEC. Max. 16W L= 170 mm
 Fluorescent - LED

EMY







00-4409-21-12 
 1 x E-27 Max. 30W
 Max. L=180mm Ø=60mm
 Fluorescent - LED
 Recommended LED ACTFLL-050



05-4409-21-12 
 1 x E-14 Max. 15W
 Max. L=100mm Ø=45mm
 Fluorescent - LED



10-4409-21-12 
 1 x E-14 Max. 15W
 Max. L=100mm Ø=45mm
 Fluorescent - LED





25-4409-21-12 
 1 x E-27 Max. 30W
 Max. L=180mm Ø=60mm
 Fluorescent - LED
 Recommended LED ACTFLL-050




SILVER






PRO-27609
 1 x E-27 PL Elec. Max. 23W
 2700 K (included)



PRO-27608
 1 x E-27 PL Elec. Max. 23W
 2700 K (included)




PRO-27594
 2 x E-27 PL Elec. Max. 23W 2700 K
 + LED 2 x 3W 2700 K



Consultar disponibilidad
 Please, check availability



SHINE



PRO-27631

1 x E-27 PL Elec. L = 100mm Max. 11W




Consultar disponibilidad
Please, check availability

SWAY



Poliuretano Polyurethane



10-0055-BW-BW

3 LED CREE x 3W 967 Lm^m 3000K



BATHRO
ROOM
ROOM BATH

OMM BATH


BATHROOM

THROOM


BELYSA



05-4361-21-05
1 x 2G11 18W

 Aplique no orientable
Not adjustable wall light

**IP
44**




05-4362-21-05
1 x 2G11 40W



**IP
44**


CONCEPT



05-4698-21-M1
2 x T5 8W




**IP
44**



05-4699-21-M1
2 x T5 1.4W



**IP
44**



05-4700-21-M1
2 x T5 21W




**IP
44**



MIRROR




05-0265-Y6-M1
1 x T5 24W




05-0266-Y6-M1
1 x T5 39W



SKARA



05-4357-21-M1
1 x T5 14W




05-4358-21-M1
1 x T5 21W







TOILET Q




05-4377-21-M1 
1 x T5 14W

IP 44

05-2327-21-M1 
1 x T5 HO 24W

IP 44


05-1507-21-M1 
LED 10W 910 Lm^{lm} 3000K

IP 44 




05-4378-21-M1 
1 x T5 21W

IP 44


05-2328-21-M1 
1 x T5 HO 39W

IP 44

05-1508-21-M1 
LED 16W 1405 Lm^{lm} 3000K

IP 44 


TOILET




05-4376-21-M1 
1 x T5 8W

IP 44




05-4375-21-M1 
1 x T5 14W

IP 44


05-2325-21-M1 
1 x T5 HO 24W

IP 44




05-4374-21-M1 
1 x T5 21W

IP 44

05-2326-21-M1 
1 x T5 HO 39W


IP 44



457-CR 
1 x 2G11 24W

IP 44

LORIENT





05-4373-21-F9 
2 x G9 Max. 40W OSRAM included

IP 44




DRESDE EVO




05-0026-21-F9 
1 x 2G11 18W


IP 44



05-0027-21-F9 
1 x 2G11 24W

IP 44



05-0028-21-F9 
1 x 2G11 36W

IP 44




DRESDE ON




05-1411-21-F9 
1 x E-14 Max. 40W $\varnothing=50\text{mm}$ L=110mm
Halogen - Fluorescent - LED

IP 44





BATH



05-4379-81-F9




1 x E-27 PL Elect Max. 20W Ø=60mm L=170mm
Halogen - Fluorescent - LED


IP
44


ORION




WALL FIXTURES / BATHROOM





05-1410-21-F9 
LED CREE 2,2W 182 Lm^{lm}
3000 K




05-1383-21-F9 
1 x E-14 Max. 40W
Max. Ø=110mm L=50mm




05-1389-21-F9 
1 x G9 Max. 40W



05-1380-21-F9 
1 x G9 Max. 40W




BOB



15-2514-21-F9 
 1 x E-27 Max. 60W L= 170mm Ø= 130mm
 Halogen - Fluorescent - LED


IP 44

FLOW



15-3213-21-B4 
 3 x E-27 Max. 46W L= 110mm Ø= 60mm
 Halogen - Fluorescent - LED

IP 44



15-3214-21-B4 
 3 x E-27 Max. 46W L= 150mm Ø= 60mm
 Halogen - Fluorescent - LED

IP 44





05-3213-21-B4 
 2 x E-27 Max. 46W L= 130mm Ø= 85mm
 Halogen - Fluorescent - LED

IP 44




DEC




15-4370-21-F9 
2 x E-27 PL ELEC. Max. 40W
Ø= 60mm L= 160mm
Halogen - Fluorescent - LED

IP
44


PARMA




15-1733-81-F9 
2 x G24d3 26W



IP
44






90-1689-21-37 
 1 x GU5.3 Max. 50W
 Halogen - LED
 Recommended ACT-FLL-021

IP 54




90-1690-21-37 
 1 x GU5.3 Max. 50W
 Halogen - LED
 Recommended ACT-FLL-021

IP 54



90-1789-21-37 
 1 x GU5.3 Max. 50W
 Halogen - LED
 Recommended ACT-FLL-021

IP 54




90-1792-21-37 
 1 x GU5.3 Max. 50W
 Halogen - LED
 Recommended ACT-FLL-021

IP 54



FORMULA



90-4349-14-B9
1 x GU5.3 Max. 50W 12V
Halogen - LED

IP 65


71-4396-00-00
Kit GU10.





SPLIT

CEILING FIXTURES / BATHROOM




320-BL
320-CR
320-NS
1 x GU5.3 Max. 50W
Halogen - LED

IP
65


71-4396-00-00
Kit GU10.





75-4371-K3-M1
2 x T5 39W

IP
44




PRO-27610
2 x 2G11 40W 2700 K
+ 2 x 2G11 36W 2700 K
(included)

IP
44




Consultar disponibilidad
Please, check availability

REFLEX




427-ES 
4 x 2G11 40W

**IP
44**



425-ES 
2 x 2G11 55W

**IP
44**




426-ES 
2 x 2G11 55W

**IP
44**




REFLEX



476-CR
1 x T5 22W

**IP
44**

VANITY I



75-4366-21-K3
1 x GX 53 Max. 9W
Recommended MEGAMAN 9W

**IP
44**

ARCHITET

TECTURA


ARCHITET

E
C
T
U
R
A
L


L
A
R
C
H
I
T

E
C
T
U
R
A
L


DELTA COB




90-3242-14-37
 90-3242-N3-37
 LED CREE 26W 2360 Lm^(R)
 3000k



90-3243-14-37
 90-3243-N3-37
 LED CREE 26W 2360 Lm^(R)
 3000k



90-3240-14-37
 90-3240-N3-37
 LED CREE 38W 3520 Lm^(R)
 3000k



90-3241-14-37
 90-3241-N3-37
 LED CREE 38W 3520 Lm^(R)
 3000k


Accesorios / Accessories



71-2918-00-00







reuniones




LED CREE 7W
540 Lm^m 3000 K




LED CREE 13W
1160 Lm^m 3000 K



VISION




90-3475-14-14
 LED CREE max. 8,8W 646 Lm^{lm}
 3000 K



90-3477-14-14
 LED CREE max. 8,8W 646 Lm^{lm}
 3000 K



ZOE




90-4350-14-14
 1 x GU5.3 Max. 50W

2 aros de colores incluidos
 2 color rings included



CAMALEON




DN-1304-14-00
 1 x GU5.3 Max. 50W /
 1 x GU10 Max. 50W






PAT

DOWNLIGHTS / ARCHITECTURAL



88



DN-1695-14-00
DN-1695-S2-00
 1 x GU5.3 Max. 50W /
 1 x GU10 Max. 50W



82,5



DN-1696-14-00
DN-1696-S2-00
 1 x GU5.3 Max. 50W /
 1 x GU10 Max. 50W



88




DN-1697-14-00
DN-1697-S2-00
 1 x GU5.3 Max. 50W /
 1 x GU10 Max. 50W



82,5




DN-1698-14-00
DN-1698-S2-00
 1 x GU5.3 Max. 50W /
 1 x GU10 Max. 50W




40°


DOME



DN-1601-14-00
1 x GU5.3 Max. 50W /
1 x GU10 Max. 50W




DN-1600-14-00
1 x GU5.3 Max. 50W /
1 x GU10 Max. 50W





MINI

DOWNLIGHTS / ARCHITECTURAL




DM-1105-N3-00
1 x GU5.3 Max. 50W



DM-1106-N3-00
1 x GU10 Max. 50W





MINI EVOLUTION



DM-1107-14-00
DM-1107-N3-00
1 x GU5.3 Max. 50W /
1 x GU10 Max. 50W


FRAME / MINI FRAME



IP 54




Downlight compuesto por diferentes accesorios intercambiables para multiplicar opciones. El mismo cuerpo reflector admite diferentes accesorios para ofrecer más prestaciones y diferentes acabados.
Downlight comprising several interchangeable accessories offering multiple options. Various accessories can be attached to the body of the reflector for enhanced performance and different finishes.





FIT/ ECOFIT






IP 40

equivalente a
brighter as
3 x T5 (14W)
4 x T8 (18W)

15-4721-54-M1 
LED SMD 40W 3526 Lm^{lm}3000 K


15-4722-54-M1 
LED SMD 40W 3930 Lm^{lm}4000 K



IP 40

15-4723-54-M1 
LED SMD 18,5W 968 Lm^{lm}3000 K

15-4724-54-M1 
LED SMD 18,5W 1500 Lm^{lm}4000 K



IP 40


15-4725-N3-M1 
LED SMD 14W 690 Lm^{lm}3000 K

15-4726-N3-M1 
LED SMD 14W 719 Lm^{lm}4000 K




15-2921-54-M1 
LED SMD 52W 2935 Lm^{lm}3000 K

15-2920-54-M1 
LED SMD 52W 3144 Lm^{lm}4000 K



71-4722-N3-00 
Kit de superficie 60x60
Surface kit 60x60



71-4724-N3-00 
Kit de superficie 30x30
Surface kit 30x30



71-0558-54-00 
Kit empotrar 60x60
Recessed kit 60x60




71-0537-54-00 
Kit empotrar 30x30
Recessed kit 30x30



71-4723-N3-00 
Kit suspensión 60x60
Suspension kit 60x60






90-0713-14-M3
90-0713-N3-M3
LED CREE 27W 1.825 lm^{lm} 3000 K

IP 54 **equivalente a brighter as**
2 x 18W CFL

90-0714-14-M3
90-0714-N3-M3
LED CREE 39W 2.636 lm^{lm} 3000 K

IP 54 **equivalente a brighter as**
2 x 26W CFL




90-0723-14-M3
90-0723-N3-M3
LED CREE 27W 1.825 lm^{lm} 3000 K

IP 54 **equivalente a brighter as**
2 x 18W CFL

90-0724-14-M3
90-0724-N3-M3
LED CREE 39W 2.636 lm^{lm} 3000 K

IP 54 **equivalente a brighter as**
2 x 26W CFL

EQUAL SPOT



90-2977-14-37
90-2977-N3-37
LED ZHAGA 26W 2.000 lm^{lm}
3000 K

IP 54

90-2979-14-37
90-2979-N3-37
LED ZHAGA 28W 3.000 lm^{lm}
3000 K

IP 54

MULTIDIR EVO





MULTIDIR EVO L




71-2965-00-37 12°
 71-2966-00-37 24°
 71-2967-00-37 38°
 LED ZHAGA 21W 2000 Lm^{lm}
 3000K

71-2971-00-37 12°
 71-2972-00-37 24°
 71-2973-00-37 38°
 LED ZHAGA 31W 3000 Lm^{lm}
 3000K




71-2956-00-00
 G53 max. 100W




71-2954-00-00
 GU10




71-2948-14-00
 71-2948-N3-00
 71-2948-60-00




71-2949-14-00
 71-2949-N3-00
 71-2949-60-00




71-2950-14-00
 71-2950-N3-00
 71-2950-60-00




71-2951-14-00
 71-2951-60-00



71-2952-14-00
 71-2952-60-00



71-2953-14-00
 71-2953-60-00



POSITION
 1



POSITION
 2



POSITION
 3



POSITION
 4

MULTIDIR EVO S


DOWNLIGHTS / ARCHITECTURAL



71-3212-00-00
GU5.3 max.50W




71-2954-00-00
GU10 max.50W




- 71-2942-14-00
- 71-2942-N3-00
- 71-2942-60-00



- 71-2943-14-00
- 71-2943-N3-00
- 71-2943-60-00




- 71-2944-14-00
- 71-2944-N3-00
- 71-2944-60-00





- 71-2945-14-00
- 71-2945-60-00




- 71-2946-14-00
- 71-2946-60-00




- 71-2947-14-00
- 71-2947-60-00







90-1720-14-00
1 x GU5.3 Max. 35W




90-1722-14-00
1 x GU5.3 Max. 35W




90-1809-14-00
1 x GU5.3 Max. 50W



90-1813-14-00
2 x GU5.3 Max. 50W




90-2902-14-00
1 x GU5.3 Max. 35W



90-2903-14-00
1 x GU5.3 Max. 50W




71-1881-00-00
Kit GU10




SECRET


DOWNLIGHTS / SIGNAL / ARCHITECTURAL



05-1808-14-00 □
LED CREE 1W 87 Lm^{lm}3000 K




05-1804-14-00 □
LED CREE 1W 87 Lm^{lm}3000 K




05-2904-14-00 □
LED CREE 1W 87 Lm^{lm}3000 K


DISK




05-1613-14-00
 05-1613-N3-00
 LED 2W 158 Lm^N3000K



05-1709-14-00
 05-1709-N3-00
 LED 2W 158 Lm^N3000K




05-1618-14-00
 05-1618-N3-00
 LED 2W 158 Lm^N3000K



05-1719-14-00
 05-1719-N3-00
 LED 2W 158 Lm^N3000K


STEP




55-1573-14-00
 55-1573-N3-00
 LED 2W 158 Lm^N3000K



55-1699-14-00
 55-1699-N3-00
 LED 2W 158 Lm^N3000K




55-1574-14-00
 55-1574-N3-00
 LED 2W 158 Lm^N3000K




55-1701-14-00
 55-1701-N3-00
 LED 2W 158 Lm^N3000K




BIT



05-3308-S2-00 
LED CREE 2,3W 119 Lm^m3000 K





Set ópticas incluidas.
Set of lenses included.



x 1 x 1


OXY



90-3489-54-S2 
LED CREE 2,3W 140 Lm^m3000 K




Set ópticas incluidas.
Set of lenses included.




x 1 x 1

DOT





05-3314-N3-B9 
LED CREE 2,2W 172 Lm^m3000 K



71-4661-N3-N3 
Kit


SIGN



EP-0348-14-XY
EP-0348-N3-XY
 1 x GU5.3 Max. 50W



IP 43



EP-1665-14-XY
 LED CREE Max.2,2W 172 Lm^l3000K




05-2900-N3-XY
 LED CREE Max.2,2W 172 Lm^l3000K



ACT-0364-00-00
 Filtros / Filters EP-1665, 05-2900



ACT-0365-00-00
 Filtros / Filters EP-1665, 05-2900




EP-0356-14-00
EP-0356-N3-00
 LED CREE Max.2,2W 46 Lm^l3000K







ON




91-4671-00-00
LED 24W 1890 Lm^m 3000K



ON ECO




91-0150-00-00
LED 24W 1210 Lm^m 3000K




91-2488-00-00
LED 36W 820 Lm^m RGB



ON HIGH POWER



91-2379-00-00
LED 36W 1358 Lm^m RGB



91-3282-00-00
LED 72W 4300 Lm^m 2500K



91-2361-00-00
LED 72W 4109 Lm^m 3000K




91-2365-00-00
LED 72W 3800 Lm^m 6000K






RENAISSANCE TUSCANY IL CIOCCO
RESORT & SPA, BARGA (ITALY)

FACADE



91-3244-00-00
LED 54W 3465 Lm^{lm} 3000K



91-3245-00-00
LED 87W 1230 Lm^{lm} RGB




91-3227-00-00
LED 54W 3465 Lm^{lm} 3000K




91-3228-00-00
LED 87W 1230 Lm^{lm} RGB



ON IP ECO




91-0175-00-00
LED 24W 1127 Lm^{lm} 3000K



91-2491-00-00
LED 36W 820 Lm^{lm} RGB



91-0171-00-00
LED 24W 1111 Lm^{lm} 6000K




HOOKAH SATELITE RESTAURANT,
CIUDAD SATELITE (MEXICO)



ZENIT



LED STRIP / ARCHITECTURAL



91-2492-00-00
LED 48W 2420 Lm^m 3000K-6000K



RAND IP



91-3419-00-00
LED 24W 1265 Lm^m 6000K





91-3420-00-00
LED 24W 1150 Lm^m 3000K




LINEAL





71-3454-54-M2
 Perfil de 2m + Difusor transparente
 2m profile + Transparent diffuser



71-3454-54-M3
 Perfil de 2m + Difusor matizado
 2m profile + Matt diffuser



71-0289-54-00
 Perfil de 2m
 2m Profile

71-0566-54-M2
 Perfil de 2m + Difusor transparente
 2m profile + Transparent diffuser

71-0566-54-M3
 Perfil de 2m + Difusor matizado
 2m profile + Matt diffuser





71-0299-54-00
 Perfil de 2m
 2m Profile

71-0580-54-M2
 Perfil de 2m + Difusor transparente
 2m profile + Transparent diffuser

71-0580-54-M3
 Perfil de 2m + Difusor matizado
 2m profile + Matt diffuser




90°



71-0331-54-00
 Perfil de 2m
 2m Profile

71-0593-54-M2
 Perfil de 2m + Difusor transparente
 2m profile + Transparent diffuser

71-0593-54-M3
 Perfil de 2m + Difusor matizado
 2m profile + Matt diffuser



71-0388-54-00
 Perfil de 2m
 2 m Profile

71-0594-54-M2
 Perfil de 2m + Difusor transparente
 2m profile + Transparent diffuser

71-0594-54-M3
 Perfil de 2m + Difusor matizado
 2m profile + Matt diffuser

OUTDOOR

DOOR OUT


UTDOOR


R OUTDOO

D DOOR O


OUTDOO

TRON




05-1547-54-H6 
 14 LED CREE 24 VDC 24W
 2023 Lm^{lm} 3000K

IP 65 IK 05 


05-1546-54-H6 
 14 LED CREE 24 VDC 24W
 2380 Lm^{lm} 4000K


IP 65 IK 05 




05-1544-54-H6 
 18 LED CREE 24 VDC 30W
 RGB

IP 65 IK 05 




05-1552-54-H6 
 28 LED CREE 24 VDC 48W
 4046 Lm^{lm} 3000K

IP 65 IK 05 

05-1549-54-H6 
 28 LED CREE 24 VDC 48W
 4760 Lm^{lm} 4000K



IP 65 IK 05 




05-1548-54-H6 
 36 LED CREE 24 VDC 60W
 RGB


IP 65 IK 05 

CONVERT



05-9749-54-37 
 6 LED CREE 110-230V 13W 1122Lm^{lm}
 4000K


IP 65 IK 07 



05-9750-54-37 
 18 LED CREE 110-230V 40W 3366Lm^{lm}
 4000K


IP 65 IK 07 

RAY





05-2499-54-H6 
 28 LED CREE 24 VDC 48W 4046 Lm^{lm}
 2900K

IP 65 IK 07 



05-2494-54-H6 
 28 LED CREE 24 VDC 48W 4760 Lm^{lm}
 5500K

IP 65 IK 07 

05-2498-54-H6 
 36 LED CREE 24 VDC 60W
 RGB


IP 65 IK 07 



LAS ARENAS SHOPPING CENTER,
BARCELONA (SPAIN)




HUBBLE



05-9474-34-37
1 x G12 70W HID

05-9502-34-37
1 x G12 150W HID


IP 65 **IK 05**



05-9626-34-37
9 LED PHILIPS 100-240V 19W 1305 Lm^{lm}
3000K

05-9628-34-37
9 LED PHILIPS 100-240V 19W RGB



IP 65 **IK 05**



05-9647-34-37
3 LED CREE 100-240V 6,5W 564 Lm^{lm}
4000K

IP 65 **IK 06**

POMPEYA




05-9538-34-37
1 x G12 70W HID

05-9539-34-37
1 x G12 150W HID

05-9254-34-37
2 x GX24q-3 26W Fluorescent

IP 65 **IK 08**



05-9577-34-37
05-9577-75-37
1 x G12 70W HID

IP 65 IK 08





71-9577-05-37
Lente para / Lent for
05-9577, 05-9641






05-9641-34-37
05-9641-75-37
G12 35W HID

IP 65 IK 08




05-9228-34-37
05-9228-75-37
2 x G24q-3 26W Fluorescent

IP 65 IK 04




05-9227-34-37
05-9227-75-37
1 x Rx7s-24 1.50W HID

IP 65 IK 04



05-9369-34-37
05-9369-75-37
G12 70W HID

IP 65 IK 08




05-9773-34-37
8 LED CREE 220-240V
17W 1656 lm^m 3000K

IP 65 IK 04




POKER



05-9732-34-37
05-9732-75-37
4 LED PHILIPS 100-240V 8W 820lm^{lm}
4000K

IP 65 IK 06



KÖSSEL



05-9779-34-M2
44 LED 220-240V 4W 396lm^{lm}
3000K


IP 65 IK 07

CURIE



05-9662-34-CD
T5 28/54W Fluorescent


IP 65 IK 10




05-9457-34-M3
05-9457-75-M3
2 x G24d-3 26W Fluorescent

IP 65 IK 10

LOTTERY




Incluye manual para crear números y letras.
Includes manual for creating numbers and letters.



05-9726-Z5-37 ■
60 LED 100-240V 3,2W 420Lm^(N)
4000K

IP 54 IK 04

REXEL




55-9741-Z5-37 ■
4 LED CREE 100-240V 4,3W 348Lm^(N)
3000K

IP 65 IP 67 IK 08




Montaje en superficie / Surface mounted

AFRODITA





15-9328-34-B8 ■
15-9328-75-B8 ■
 1 x Par-30 E-27 Max. 75W
 Max. L=90 mm. Ø=97 mm.
 Halogen - Fluorescent - LED

IP 54 **IK 05**




15-9680-34-37 ■
 4 LED CREE 100-240V 9W 828lm^{PN}
 4000K

IP 65 **IK 04**



15-9560-34-37 ■
 1 x T5 39W Fluorescent


IP 54 **IK 07**



15-9561-34-37 ■
 1 x T5 54W Fluorescent


IP 54 **IK 07**

GEA




15-9562-34-37 ■
 1 x T5 39W

IP 54 **IK 07**




15-9563-34-37 ■
 1 x T5 54W

IP 54 **IK 07**



15-9392-Y4-B8 ■
 2 x GX24d-3 26W

IP 66 **IK 08**




15-9665-CA-37 ■
 9 LED PHILIPS 230V 18W 1845lm^{PN}
 4000K

IP 66 **IK 08**




McDonald's SABADELL, SPAIN.

MICENAS



05-9757-Y4-37
LED CREE 100-240V 2,2W 207Lm^{lm}
3000K


IP 65 IK 10



05-9758-34-37
LED CREE 100-240V 2,2W 182Lm^{lm}
3000K


IP 65 IK 10

GEA




55-9665-CA-37
9 LED PHILIPS 100-240V 9W 1026 Lm^{lm}
4000K <40°C

IP 67 IK 08



55-9433-Y4-37
Rx7s 70W HID >80°C


IP 67 IK 08




55-9620-54-T2
LED CREE 100-240V 1W 122 Lm^{lm}
4000K <40°C

IP 67 IK 05








55-9187-CA-37 ■
1 x G12 70W HID >80°C
IP 67 IK 08




55-9625-CA-37 ■
1 x G12 150W HID >80°C
IP 67 IK 08





55-9280-CA-37 ■
1 x GU-10 Max. 50W / Max. L=82mm
Halogen >80°C - Fluorescent 40-80°C - LED <40°C
IP 67 IK 08



55-9264-Y4-37 ■
1 x T5 24W Fluorescent <40°C
IP 67 IK 08 ±15°



55-9266-Y4-37 ■
1 x T5 54W Fluorescent <40°C
IP 67 IK 08 ±15°




55-9523-Y4-37 ■
12 LED PHILIPS 100-240V 12W
1368lm^{lm} 4000K <40°C
IP 67 IK 08 ±15°



55-9527-Y4-37 ■
24 LED PHILIPS 100-240V 24W
2736lm^{lm} 4000K <40°C
IP 67 IK 08 ±15°




55-9524-Y4-37 ■
12 LED PHILIPS 100-240V 12W
RGB <40°C
IP 67 IK 08 ±15°



55-9528-Y4-37 ■
24 LED PHILIPS 100-240V 24W
RGB <40°C
IP 67 IK 08 ±15°




AQUA



55-9697-14-M3
 3 LED PHILIPS 12V AC/DC 6W 615lm^{IN}
 4000K <40°C

IP 68 **2m** **IK 07**




55-9699-14-M3
 9 LED PHILIPS 12V AC/DC 18W 1845lm^{IN}
 4000K <40°C

IP 68 **2m** **IK 07**



05-9727-05-M2
 3 LED CREE 12V AC/DC 7W 561lm^{IN}
 4000K



IP 68 **1m** **IK 10**



05-9728-05-M2
 9 LED CREE 12V AC/DC 21W 1683lm^{IN}
 4000K

IP 68 **1m** **IK 10**

TORCH



55-9550-34-M2
 55-9550-Z5-M2
 1 x E-27 Max. 100W /
 Max. L=165mm Ø=55mm
 Halogen - Fluorescent - LED

IP 65 IK 08


55-9459-Z5-M3
 2 x E-27 Max. 18W /
 Max. L=150mm Ø=50mm
 Fluorescent - LED

IP 65 IK 10


55-9551-34-M2
 55-9551-Z5-M2
 1 x G12 35W HID

IP 65 IK 08

NOTT




55-9657-05-CD ■
E-27 max. 23W / max. L=190mm
Fluorescent - LED



55-9658-05-CD ■
E-27 max. 23W / max. L=190mm
Fluorescent - LED



ODIN




10-9645-Z5-M2 ■
E-27 max. 60W / max. L=180mm
Halogen - Fluorescent - LED




WAY






55-9682-Z5-37
 GU-10 max. 50W / max. L=80mm
 Halogen - Fluorescent - LED

IP 65 IK 08




55-9706-Z5-CD
 9 LED CREE 100-240V 9W 963lm^{lm}
 3000K

IP 65 IK 08



10-9557-Z5-M3
 LED BRIDGELUX 100-240V 10W 1050lm^{lm}
 4000K







IP 54 IK 08



55-9557-Z5-M3
 LED BRIDGELUX 100-240V 10W 1050lm^{lm}
 4000K

IP 54 IK 08

KAP



55-9669-14-M1 □
4 x E-27 max. 13W max.
L=120mm Ø=50mm
Fluorescent - LED

**IP
65**

INVISIBLE


CHILLOUT / OUTDOOR



25-9733-05-M1



55-9733-05-M1



25-9733-05-M1 ■
27 LED 100-240V 10W 864lm^{PN}
3000K




55-9733-05-M1 ■
27 LED 100-240V 10W 864lm^{PN}
3000K




JAMBO

MOONLIGHT



25-9742-Z5-M1 ■
 E-27 max. 18W / max. L=120mm Ø=50
 Fluorescent - LED

IP 44



25-9503-14-M1




25-9503-Z5-M1

25-9503-14-M1 □
25-9503-Z5-M1 ■
 E-27 max. 100W
 Halogen - Fluorescent - LED

IP 44 IK 08

SMOOTH

CHILLOUT / OUTDOOR



25-9614-14-M1


E-27 max. 100W / max. L=170mm
Halogen - Fluorescent - LED

IP 44 **IK 08**


25-9642-14-M1

LED 3 W 230V **RGB**
+ E-27 max. 30W / max. L=170mm
Fluorescent - LED

IP 44 **IK 08** **RGB LIGHT**



TEMIS



55-9268-34-M2 ■
4 x 2G11 55W

IP 65 IK 08



55-9269-34-M2 ■
4 x 2G11 55W

IP 65 IK 08



60-9294 + 55-9293

60-9294-34-M2 ■
2 x E-40 150W

IP 65 IK 08

Sodio de alta presión y Halogenuros metálicos / High pressure sodium and Metal Halide

55-9293-34-34 ■
Columna 4 m / 4 m. column


IP 65 IK 08





CITIZEN LED

STREET LIGHT / OUTDOOR




83-3239-BB-M2⁽¹⁾ ■
Citizen cob led 60W 6082Lmⁿ 3000K



(1) El código incluye cabezal y columna.
(1) The code includes head and pole.

LYON



55-9670-34-M1 ■
2 x T5 21/39W



Tabla para la selección de driver. Número máximo de piezas que pueden trabajar con cada equipo.
 Driver selection table. Maximum number of pieces that can work with each driver

ON/OFF															
CODE	71-4704	71-3477	71-3309	71-3542	71-3305	71-3307	71-3308	71-3478	71-3542	71-4725	71-0744	71-3542	71-0613	71-0612	
INPUT (V)	100-240	100-240	220-240	100-240	100-240	100-240	220-240	100-240	100-240	220-240	220-240	100-240	100-240	100-240	
IP	IP20	IP68	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP68	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	
PAGE	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
PRODUCT CODE	CURRENT	350 mA	350 mA	500 mA	500 mA	700 mA	700 mA	700 mA	700 mA	700 mA	1050 mA	1050 mA	1050 mA	1900 mA	2000 mA
	SERIE														
05-1804	SECRET	max12 (8)	max7												
05-1808	SECRET	max12 (8)	max7												
05-2900	SIGN	max12 (8)	max7	max9		max1	max4	max7	max7 (4)	max18 (14)					
05-2904	SECRET	max12 (8)	max7												
05-3308	BIT	max12 (8)	max7	max9		max1	max4	max7	max7 (4)	max18 (14)					
05-3314	DOT	max12 (8)	max7	max9		max1	max4	max7	max7 (4)	max18 (14)					
15-4721	FIT										max1				
15-4722	FIT										max1				
15-4723	FIT				max1										
15-4724	FIT				max1										
71-3225	PLAY					max1	max2	max2	max6 (5)						
90-0713	EQUAL													max1	
90-0714	EQUAL												max1		
90-0723	EQUAL													max1	
90-0724	EQUAL												max1		
90-3475	VISION	max3 (2)	max1	max2	max5		max1	max1	max1	max4 (3)					
90-3477	VISION	max3 (2)	max1	max2	max5		max1	max1	max1	max4 (3)					
90-3489	OXY	max12 (8)	max7	max9		max1	max4	max7	max7 (4)	max18 (14)					
EP-0356	SIGN	max12 (8)	max7	max9		max1	max4	max7	max7 (4)	max18 (14)					
EP-0360	SIGN	max12 (8)	max7	max9		max1	max4	max7	max7 (4)	max18 (14)					
EP-1665	SIGN	max12 (8)	max7	max9		max1	max4	max7	max7 (4)	max18 (14)					




Entre paréntesis (x) valor para 100-127V. Todas las piezas se conectan en serie.
 In brackets (x) value for 100-127V. All elements are connected in series.

ON/OFF + DIMMABLE													
	1-10V PUSH	DALI 1-10V PUSH	1-10V PUSH	1-10V PUSH	DALI 1-10V PUSH	1-10V PUSH	1-10V PUSH	DALI 1-10V PUSH	1-10V PUSH	DALI 1-10V PUSH	1-10V PUSH		
	71-3475	71-4706	71-4708	71-3475	71-4706	71-4708	71-3475	71-4706	71-4708	71-4706	71-4708	CODE	
	100-240	100-240	100-240	100-240	100-240	100-240	100-240	100-240	100-240	100-240	100-240	INPUT (V)	
	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP	
	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	PAGE	
	350 mA	350 mA	350 mA	500 mA	500 mA	500 mA	700 mA	700 mA	700 mA	1050 mA	1050 mA	CURRENT SERIE	PRODUCT CODE
	max12	max20	max20									SECRET	05-1804
	max12	max20	max20									SECRET	05-1808
	max12	max20	max20	max12 (8)	max20	max20	max9 (5)	max18	max18			SIGN	05-2900
	max12	max20	max20									SECRET	05-2904
	max12	max20	max20	max12 (8)	max20	max20	max9 (5)	max18	max18			BIT	05-3308
	max12	max20	max20	max12 (8)	max20	max20	max9 (5)	max18	max18			DOT	05-3314
										max1	max1	FIT	15-4721
										max1	max1	FIT	15-4722
				max1 (0)	max1	max1						FIT	15-4723
				max1 (0)	max1	max1						FIT	15-4724
							max3 (2)	max6	max6			PLAY	71-3225
												EQUAL	90-0713
												EQUAL	90-0714
												EQUAL	90-0723
												EQUAL	90-0724
	max3	max5	max5	max3 (2)	max5	max5	max2 (1)	max4	max4			VISION	90-3475
	max3	max5	max5	max3 (2)	max5	max5	max2 (1)	max4	max4			VISION	90-3477
	max12	max20	max20	max12 (8)	max20	max20	max9 (5)	max18	max18			OXY	90-3489
	max12	max20	max20	max12 (8)	max20	max20	max9 (5)	max18	max18			SIGN	EP-0356
	max12	max20	max20	max12 (8)	max20	max20	max9 (5)	max18	max18			SIGN	EP-0360
	max12	max20	max20	max12 (8)	max20	max20	max9 (5)	max18	max18			SIGN	EP-1665

Tabla para la selección de fuentes de alimentación y/o controladores

Power supply and controller selection table

POWER SUPPLY

CODE	71-0035-00-00	71-0036-00-00	71-0059-00-00	71-0060-00-00	71-3479-00-00	71-0061-00-00	71-0062-00-00	71-0038-00-00	71-0039-00-00
									
VOLTAGE	12	12	12	12	12	12	12	24	24
WATTAGE	25	50	72	150	100	240	300	26,4	52,8
IP	20	20	20	20	67	20	20	20	20
PAGE	302	302	302	302	302	302	302	302	302

PRODUCT CODE	SERIE	VERSION	VOLT.	W	L(m)	W/M	MAX METERS IN SERIE	MAX METER VS POWER SUPPLY									
								5,2mts	10mts	15mts	31mts	20mts	50mts	62mts			
91-3419-00-00	RAND IP	CW	12	24	5	4,8	10	5,2mts	10mts	15mts	31mts	20mts	50mts	62mts			
91-3420-00-00	RAND IP	WW	12	24	5	4,8	10	5,2mts	10mts	15mts	31mts	20mts	50mts	62mts			
91-0150-00-00	ON ECO	WW	24	24	5	4,8	20								5,5mts	11mts	
91-0171-00-00	ON IP ECO	CW	24	24	5	4,8	20								5,5mts	11mts	
91-0175-00-00	ON IP ECO	WW	24	24	5	4,8	20								5,5mts	11mts	
91-2361-00-00	ON HP	WW	24	72	5	14,4	10								1,8mts	3,6mts	
91-2365-00-00	ON HP	CW	24	72	5	14,4	10								1,8mts	3,6mts	
91-2379-00-00	ON HP	RGB	24	72	5	14,4	5								1,8mts	3,6mts	
91-2488-00-00	ON ECO	RGB	24	36	5	7,2	10								3,6mts	7,3mts	
91-2491-00-00	ON IP ECO	RGB	24	36	5	7,2	10								3,6mts	7,3mts	
91-2492-00-00	ZENIT	White	24	48	5	9,6	10								2,7mts	5,5mts	
91-3227-00-00	FACADE	WW	24	54	15	3,6	15								7,3mts	14mts	
91-3228-00-00	FACADE	RGB	24	87	15	5,8	15								4,5mts	9,1mts	
91-3244-00-00	FACADE	WW	24	54	15	3,6	15								7,3mts	14mts	
91-3245-00-00	FACADE	RGB	24	87	15	5,8	15								4,5mts	9,1mts	
91-3282-00-00	ON HP	WW	24	72	5	14,4	10								1,8mts	3,6mts	
91-4671-00-00	ON	WW	24	24	5	4,8	20								5,5mts	11mts	
05-1544-54-H6	TRON	RGB	24	30	0,5	4										max1	
05-1546-54-H6	TRON	NW	24	24	0,5	4								max1	max2		
05-1547-54-H6	TRON	WW	24	24	0,5	4								max1	max2		
05-1548-54-H6	TRON	RGB	24	60	1	2											
05-1549-54-H6	TRON	NW	24	48	1	2									max1		
05-1552-54-H6	TRON	WW	24	48	1	2									max1		
05-2494-54-H6	RAY	NW	24	48	0,378	2									max1		
05-2498-54-H6	RAY	RGB	24	60	0,378	2											
05-2499-54-H6	RAY	WW	24	48	0,378	2									max1		


CONTROLLERS														
						WHITE					RGB			
	71-0063-00-00	71-0064-00-00	71-4727-00-00	71-0065-00-00	71-0066-00-00	71-0017-00-00	71-0727-00-00	71-3473-00-00	71-1553-00-00	71-0019-00-00	71-4662-00-00	71-4663-00-00	71-3493-00-00	71-1553-00-00
						Controller with remote control	1-10V Controller	DALI Controller	Amplifier	Controller with remote control	Controller (remote control optional)	Controller (remote control optional)	DMX Controller	Amplifier
	24	24	24	24	24	12(144W)	12(156W)	12(60W)	12(48W)	12(216W)	12(216W)	12(216W)	12(72W)	12(144W)
	76,8	156	150	240	312	24(288W)	24(312W)	24(120W)	24(96W)	24(432W)	24(432W)	24(432W)	24(144W)	24(288W)
	20	20	67	20	20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP65	IP20	IP20
	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	303	303
MAX METER VS POWER SUPPLY						MAX METER VS CONTROLLER								
						20mts	20mts	12mts	20mts					
						20mts	20mts	12mts	20mts					
	16mts	32mts	31mts	50mts	65mts	60mts	65mts	25mts	20mts					
	16mts	32mts	31mts	50mts	65mts	60mts	65mts	25mts	20mts					
	16mts	32mts	31mts	50mts	65mts	60mts	65mts	25mts	20mts					
	5,3mts	10mts	10mts	16mts	21mts	20mts	21mts	8,3mts	6,6mts					
	5,3mts	10mts	10mts	16mts	21mts	20mts	21mts	8,3mts	6,6mts					
	5,3mts	10mts	10mts	16mts	21mts					30mts	30mts	30mts	10mts	20mts
	10mts	21mts	20mts	33mts	43mts					60mts	60mts	60mts	20mts	40mts
	10mts	21mts	20mts	33mts	43mts					60mts	60mts	60mts	20mts	40mts
	8mts	16mts	15mts	25mts	32mts									
	21mts	43mts	41mts	66mts	86mts	80mts	86mts	33mts	26mts					
	13mts	26mts	25mts	41mts	53mts									
	21mts	43mts	41mts	66mts	86mts	80mts	86mts	33mts	26mts					
	13mts	26mts	25mts	41mts	53mts									
	5,3mts	10mts	10mts	16mts	21mts	20mts	21mts	8,3mts	6,6mts					
	16mts	32mts	31mts	50mts	65mts	60mts	65mts	25mts	20mts					
max2	max5	max3	max8	max10				max14	max14	max14	max4	max9		
max3	max6	max6	max10	max13	max12	max5	max4							
max3	max6	max6	max10	max13	max12	max5	max4							
max1	max2	max2	max4	max5				max7	max7	max7	max2	max4		
max1	max3	max3	max5	max6	max6	max2	max2							
max1	max3	max3	max5	max6	max6	max2	max2							
max1	max3	max3	max5	max6	max6	max2	max2							
max1	max2	max2	max4	max5				max7	max7	max7	max2	max4		
max1	max3	max3	max5	max6	max6	max2	max2							

Driver / LED

on-off



ACT-0803-00-00



21,5 x 35 x 68 mm



ACT-0804-00-00



21,5 x 35 x 78 mm



ACT-0808-00-00



19 x 34 x 115 mm



71-4704-00-00



28 x 38 x 125 mm



71-3477-00-00



97 x 97 x 72 mm

500mA

700mA



71-3309-00-00



28 x 37 x 128 mm



71-3305-00-00



20 x 39 x 55 mm



71-3307-00-00



19 x 34 x 115 mm



71-3308-00-00



28 x 38 x 127 mm



71-3478-00-00



97 x 97 x 72 mm

xxxmA



71-0744-00-00



35 x 54 x 128 mm



71-4725-00-00



28 x 38 x 125 mm



71-0613-00-00



35 x 61,5 x 181 mm



71-0612-00-00



30 x 47 x 145 mm



71-3542-00-00



22 x 79 x 124,5 mm

Regulable / Dimmable

CABLE PARA SINCRONIZACIÓN, SERVIDO SEPARADAMENTE
CABLE FOR SYNCHRONISING SLAVE REGULATORS



71-3475-00-00



22 x 67 x 103 mm



71-4706-00-00



21 x 79 x 123,5 mm



71-4708-00-00



21 x 79 x 123,5 mm




71-3476-00-00

1,5m cable

71-4707-00-00

4m cable




Fuentes de alimentación / Power supply

12
VDC



71-0035-00-00



28 x 51 x 92 mm

71-0036-00-00



36 x 97 x 99 mm

71-0059-00-00



38 x 98 x 129 mm

71-0060-00-00



38 x 98 x 199 mm



71-0061-00-00



50 x 93 x 204 mm

71-0062-00-00



50 x 115 x 229 mm



71-3479-00-00



34 x 60 x 240 mm



71-9198-05-05



149 x 115 x 115 mm

71-9197-05-05




149 x 115 x 115 mm

Fuentes de alimentación / Power supply

24
VDC



71-0038-00-00




28 x 51 x 92 mm

71-0039-00-00




36 x 97 x 99 mm

71-0063-00-00



38 x 98 x 129 mm

71-0064-00-00



38 x 98 x 199 mm




71-0065-00-00



50 x 93 x 204 mm

71-0066-00-00



50 x 115 x 229 mm




71-4727-00-00



38,8 x 68 x 228 mm

Para halógenas / For halogen lamps

Antiparasitario. Uso independiente.
Antiparasitic. Independent use.



QT-TC
G8.5



QR-CBC51
GU5.3



QR-111
G53



QR-70
BA15d



QT-12
GY6.35



ACT-TRA-001

20-60W

37x28x128 mm

ACT-TRA-002

20-70W

37x28x128 mm

ACT-TRA-003

35-105W

50x19,5x146 mm

ACT-TRA-004

50-150W

37x33x185 mm


RGB

Controladores RGB con mando a distancia / RGB controllers with remote control




71-0019-00-00

24 x 84 x 65 mm



•Controlador de tiras led con 15 programas RGB predefinidos, anillo de control independiente de 64 colores, cambio de velocidad en programas con secuencia de colores y cambio de intensidad luminica en programas monocolor. Incorpora un mando a distancia por radiofrecuencia.

•LED stripe controller with 15 pre-set RGB programmes, 64-colour independent control ring, change of speed for programmes with colour sequence and change of light intensity for monochrome programmes. It incorporates a radio-frequency remote control.




Controladores RGB con o sin mando a distancia / RGB controllers with remote or without control





71-4662-00-00

29 x 45 x 226 mm



71-4663-00-00

46,5 x 55,5 x 191 mm



Mando a distancia para / Remote control for: 71-4662, 71-4663




71-4666-00-00

17 x 58 x 147,5 mm

• Mando a distancia con señal de radiofrecuencia que permite gestionar los controladores RGB 71-4662-00-00 y 71-4663-00-00.

• Radio frequency remote control for managing the RGB 71-4662-00-00 and 71-4663-00-00 controllers.

Equipos de control / Device controllers



71-3493-00-00



EASY



71-9630-34-34^(s)



Controlador MASTER RGB 100-240V hasta 60W.
MASTER RGB controller 100-240V up to 60W.

275 x 63 x 80 mm



71-9632-34-34^(s)



Controlador ESCLAVO RGB 100-240V hasta 60W.
SLAVE RGB controller 100-240V up to 60W.

265 x 63 x 80 mm

BLANCO



71-0017-00-00




24 x 84 x 65 mm


•Controlador de tiras led blancas con tres niveles de regulación de intensidad lumínica pre-programados (30%, 60%, 100%) y anillo de control independiente de intensidad lumínica. Incorpora un mando a distancia por radiofrecuencia.

•White LED strip controller with three pre-set levels for light intensity regulation (30%, 60% and 100%) and light intensity independent control ring. It incorporates a radio-frequency remote control.

Equipos de control / Device controllers




71-3473-00-00




RGB / BLANCO

Amplificador / Amplifier



71-1553-00-00



ACCESORIOS / ACCESSORIES




71-9262-05-05 ■

Caja de conexiones estanca. Ø8,5 máx.
Water proof connection box. Ø8,5 max.




71-9199-05-05 ■

Caja de conexiones estanca
Water proof connection box




71-9396-05-05 ■

Conector IP68 de 3 vías con forma "T" y 3 polos. Para cables de diámetro 5mm a 13mm.
IP68 3-line 3-pole "T" connector. For cables of 5mm to 13mm diameter.



71-9397-05-05 ■

Conector IP 68 2 vías 3 polos completo
IP 68 connection 2 ways 3 wires complete



71-9507-05-05 (s) ■

Caja de empotrar válida para las referencias:
Flush-mounted box for references: **55-9323 / 55-9187 / 55-9433.**



71-9746-05-05 ■

Adecuado para estructuras y columnas cilíndricas de hasta 60 mm de diámetro.
Suitable for cylindrical structures and columns of up to 60 mm in diameter.



71-9745-05-05 ■

Caja de empotrar específica para techos de homigón. Válido para:
Flush-mounted box for concrete ceilings. Valid for: **15-9659 / 15-9391 / 15-9392.**




71-9744-05-05 ■

Caja de empotrar específica para techos de homigón. Válido para
Flush-mounted box for concrete ceilings. Valid for: **15-9665 / 55-9665 / 55-9666 / 55-9667.**



71-2675-60-00 ■

Panel de abeja / Honeycomb



71-2232-14-14 □

Conector de carril
Track connector





71-2241-00-00

Controlador con mando a distancia
Controller with remote control



AR LED



10W = **equivalente a as bright as 50w Halogen**

15W = **equivalente a as bright as 75w Halogen**



AR-111 G53 AR-111 GU10



AR-111

ACT-FLL-015
ACT-FLL-017

	V	W	K	XX°	I (cd)	lm	⌚	Dimming
GU10	220-240	10	3000K	24°	4200	532	> 30000	R.L. R.L.C.
GU10	220-240	10	3000K	35°	2000	483	> 30000	R.L. R.L.C.



AR-111

ACT-FLL-032
ACT-FLL-033

	V	W	K	XX°	I (cd)	lm	⌚	Dimming
GU10	220-240	15	3000K	24°	6000	802	>30000	R.L. R.L.C.
GU10	220-240	15	3000K	35°	3000	892	>30000	R.L. R.L.C.



AR-111

ACT-FLL-011
ACT-FLL-013

	V	W	K	XX°	I (cd)	lm	⌚
G53	12	10	3000K	24°	4200	532	> 30000
G53	12	10	3000K	35°	2000	483	> 30000



AR-111

ACT-FLL-030
ACT-FLL-031



	V	W	K	XX°	I (cd)	lm	⌚
G53	12	15	3000K	24°	6000	802	>30000
G53	12	15	3000K	35°	3000	892	>30000

1 Driver = 1 G53



71-3281-00-00

20-60W	230-240V	IP 20	□	⌚	20,5 x 36 x 110mm
--------	----------	-------	---	---	-------------------



ACT-FLL-036
ACT-FLL-037
ACT-FLL-038
ACT-FLL-039
ACT-FLL-040
ACT-FLL-041

	V	W	L (mm)	K	n° LED	lm	⌚
G13	100-240 VAC	10	590 mm	5500K	96	748	10
G13	100-240 VAC	10	590 mm	3000K	96	701	10
G13	100-240 VAC	18	1200 mm	5500K	192	1513	32
G13	100-240 VAC	18	1200 mm	3000K	192	1354	32
G13	100-240 VAC	24	1500 mm	5500K	240	1904	32
G13	100-240 VAC	24	1500 mm	3000K	240	1735	32

AR LED



- ACT-FLL-042
- ACT-FLL-043
- ACT-FLL-044
- ACT-FLL-045
- ACT-FLL-046
- ACT-FLL-047


	V	W	L (mm)	K	n° LED	lm	☑	
ACT-FLL-042	G13	100-240 VAC	10	590 mm	5500K	96	898	10
ACT-FLL-043	G13	100-240 VAC	10	590 mm	3000K	96	858	10
ACT-FLL-044	G13	100-240 VAC	18	1200 mm	5500K	192	1862	32
ACT-FLL-045	G13	100-240 VAC	18	1200 mm	3000K	192	1645	32
ACT-FLL-046	G13	100-240 VAC	24	1500 mm	5500K	240	2285	32
ACT-FLL-047	G13	100-240 VAC	24	1500 mm	3000K	240	2042	32

INSTALACIÓN DE TUBO LED / LED TUBE INSTALLATION


Instalación existente / Current installation
Tubo fluorescente / Fluorescent tube

Instalación nueva / New installation
Tubo led / Led tube


Equipo electrónico /
Electric ballast




Reactancia magnética /
Inductive ballast



OPCION 1 / OPTION 1
Desconectando el balastro y retirándolo /
Disconnecting ballast and removing it



OPCION 2 / OPTION 2
Desconectando el balastro sin retirarlo /
Disconnecting ballast but not removing it



CONSUMO DE POTENCIA REAL / REAL POWER CONSUMPTION

Longitud (mm) Length (mm)	TUBO FLUORESCENTE / FLUORESCENT TUBE			TUBO LED / LED TUBE
	Potencia (W) Power (W)	Reactancia (W) Ballast (W)	Consumo total (W) Total consumption (W)	Consumo total (W) Total consumption (W)
590 mm	18W	1 - 3W	19 - 21W	10W
1200 mm	36W	2 - 5.5W	38.5 - 41.5W	18W
1500 mm	58W	3 - 9W	61 - 67W	24W

ILUMINANCIA REAL / REAL ILLUMINANCE


Valores obtenidos a 2.80m de altura, sin luz ambiental. / Data at 2,80m height, without ambient light.

Modelo Model	Potencia (W) Power (W)	Longitud (mm) Length (mm)	N° de tubos N° of tubes	Iluminancia (lx) Illuminance (lx)
Tubo fluorescente OSRAM / OSRAM fluorescent tube	61 - 67W	1500 mm	1	72 lx
Tubo led LEDS-C4 / LEDS-C4 led tube	24W	1500 mm	1	74 lx



DIFUSOR TRANSPARENTE / TRANSPARENT DIFFUSER

DIFUSOR OPAL / OPAL DIFFUSER



Fluorescente compacta para balastro magnético / Compact fluorescent for magnetic gear

			W	K	V	lm		Ø (mm)	L (mm)		
TC-D	ACT-FLF-003	G24d-2	18	3.000	230	1.200	8.000	34 x 34	153	10	174 x 81 x 186
	ACT-FLF-004	G24d-2	18	3.000	230	1.200	8.000	34 x 34	153	10	174 x 81 x 186
	ACT-FLF-005	G24d-3	26	4.000	-	1.800	8.000	-	149	10	192 x 81 x 186
	ACT-FLF-006	G24d-3	26	3.000	-	1.800	8.000	-	149	10	192 x 81 x 186

Fluorescente compacta para balastro electrónico / Compact fluorescent for electronic gear

			W	K	V	lm		Ø (mm)	L (mm)		
TC-DEL	ACT-FLF-009	G24q-2	18	830	230	1.200	10.000	34 x 34	146	10	174 x 81 x 186
	ACT-FLF-010	G24q-2	18	840	230	1.200	10.000	34 x 34	146	10	174 x 81 x 186
	ACT-FLF-011	G24q-3	26	3.000	-	1.800	10.000	-	149	10	192 x 81 x 186
	ACT-FLF-012	G24q-3	26	4.000	-	1.800	10.000	-	149	10	192 x 81 x 186

			W	K	V	lm		Ø (mm)	L (mm)		
TC-TEL	ACT-FLF-013	GX24q-3	26	830	230	1.800	10.000	49 x 45	131	10	156 x 101 x 256
	ACT-FLF-014	GX24q-3	26	840	230	1.800	10.000	49 x 45	131	10	156 x 101 x 256

Fluorescente compacta no integrada (cfl-ni) / Compact fluorescent non integrated (cfl-ni)

			W	K	V	lm		Ø (mm)	L (mm)		
TC-L	ACT-FLF-021	2G11	18	3.000	-	1.200	8.000	17,5	217	10	260 x 103 x 136
	ACT-FLF-022	2G11	24	3.000	-	1.800	8.000	17,5	317	10	365 x 107 x 140
	ACT-FLF-023	2G11	40	3.000	-	3.500	8.000	17,5	533	10	581 x 107 x 140

Fluorescente compacta integrada (CFL-i) / Compact fluorescent integrated (CFL-i)

			W	K	V	lm		Ø (mm)	L (mm)		
PL E27	ACT-FLF-042	E27	11	2.500	220-240	660	20.000	45	117	10	145 x 102 x 242
	ACT-FLF-043	E27	14	2.500	220-240	820	20.000	45	131	10	145 x 102 x 242
	ACT-FLF-044	E27	22	2.500	220-240	1.440	20.000	58	176	10	194 x 127 x 310

			W	K	V	lm		Ø (mm)	L (mm)		
GLOBE E27	ACT-FLF-045	E27	18	2.500	220-240	1.060	10.000	120	170	10	179 x 259 x 630

Lámparas LED / LED Lamps






W K V  lm  Ø (mm) L (mm) 

	ACT-FLL-049	E27	7	4.000	100-240	260°	630	>30.000	60	115	10	340 x 140 x 130
	ACT-FLL-050	E27	7	3.000	100-240	260°	630	>30.000	60	115	10	340 x 140 x 130

E-27 LED




W K V  lm  Ø (mm) L (mm) 





	ACT-FLL-019	GX53	4	4.000	220-240		250	15.000	75	25	10	660 x 182 x 250
---	-------------	------	---	-------	---------	--	-----	--------	----	----	----	-----------------


W K V   Ø (mm) L (mm)



QPAR16

	ACT-FLL-024	GU10	5	3.000	220-240	24°	-	50	57
	ACT-FLL-025	GU10	5	3.000	220-240	35°	-	50	57
	ACT-FLL-026	GU10	7	3.000	220-240	24°	-	-	-
	ACT-FLL-027	GU10	7	3.000	220-240	35°	-	-	-
	ACT-FLL-028	GU10	7	3.000	220-240	24°		-	-
	ACT-FLL-029	GU10	7	3.000	220-240	35°		-	-

W K V   Ø (mm) L (mm)



MR16

	ACT-FLL-020	GU5.3	5	3.000	12	24°	-	50	50
	ACT-FLL-021	GU5.3	5	3.000	12	35°	-	50	50
	ACT-FLL-022	GU5.3	7	3.000	12	24°	-	-	-
	ACT-FLL-023	GU5.3	7	3.000	12	35°	-	-	-

1 Driver = 1 GU5.3



71-3281-00-00	20-60W	230-240V	  	20,5 x 36 x 110mm
---------------	--------	----------	---	-------------------

AURA

Ver / See p.24

BW Blanco mate / Matt white



00-1942-BW-M3
 LED 40W
 4.440 Lm^(N) 3000K
 LED 10W
 RGB

RINGOFIRE


Ver / See p.26

05 Negro / Black

BW Blanco mate / Matt white



00-0053-05-BW
 LED 26W 1118 Lm^(N) 3000K



00-0054-05-BW
 LED 41W 1763 Lm^(N) 3000K



71-0053-BW-BW
 1 x GU10 Max. 15W / Max.
 L=100mm
 Ø=111mm LED
 Recommended:
 ACT-FLL-015 10W 24°
 ACT-FLL-017 10W 35°
 ACT-FLL-032 15W 24°
 ACT-FLL-033 15W 35°




CIRC

Ver / See p.28

BW Blanco mate / Matt white


M3 Difusor acrílico matizado / Matt acrylic diffuser




00-3648-BW-M3
 LED 67W 7.437 Lm^(N)
 3000K



00-3647-BW-M3
 LED 53W 5.883 Lm^(N)
 3000K



00-3649-BW-M3
 LED 89W 9.879 Lm^(N)
 3000K




00-0001-BW-M3 (Standard)
00-0641-BW-M3 (Dimmable 1-10V)
 LED 22W 2.442 Lm^(N)
 3000K




00-0002-BW-M3 (Standard)
00-0642-BW-M3 (Dimmable 1-10V)
 LED 31W 3.441 Lm^(N)
 3000 K



00-3642-BW-M3 (Standard)
00-3646-BW-M3 (Dimmable 1-10V)
 LED 36W 3996 Lm^(N)
 3000K



00-2935-BW-M3 (Standard)
00-3644-BW-M3 (Dimmable 1-10V)
 LED 27W 2.997 Lm^(N)
 3000K



00-2934-BW-M3 (Standard)
00-3643-BW-M3 (Dimmable 1-10V)
 LED 18W 1.998 Lm^(N)
 3000K



71-2241-00-00

Controlador con mando a distancia para Versiones Standard
 Controller with remote control for Standard Version




NET

Ver / See p.34

BW Blanco mate / Matt white



00-3685-BW-M1
 LED 15W 1.665 Lm^(N)
 3000K




00-0003-BW-M1 (Standard)
00-0643-BW-M1 (Dimmable 1-10V)
 LED 44W 4.400 Lm^(N)
 3000K



71-2241-00-00

Controlador con mando a distancia para Versiones Standard
 Controller with remote control for Standard Version



00-0779-BW-M1 (Standard)
00-0826-BW-M1 (Dimmable 1-10V)
 LED 43W 4.773 Lm^(N)
 3000K

LEAF

Ver / See p.36

BW Blanco / White

08 Verde / Green

34 Gris / Grey



00-3813-BW-08
00-3813-BW-34
 1 x E-27 Max. 30W / Max.L=176mm.
 FluorescentLED
 Recommended LED ACT-FLL-050

INFORMACIÓN TÉCNICA/ TECHNICAL INFORMATION

UMBRELLA

Ver / See p.38


- AP** Pantalla interior plisada dorada / Golden pleated interior shade
- 05** Lacado negro / Black lacquered
- AQ** Pantalla interior plisada plata / Silver pleated interior shade
- 78** Lacado blanco / White lacquered



00-2727-AP-05
00-2727-AQ-78



3 x E-14 Max. 11W / Max. L=145mm Ø=45mm
Fluorescent - LED



00-2726-AP-05
00-2726-AQ-78



3 x E-27 Max. 23W / Max. L=150mm Ø=60mm
Fluorescent - LED

BALLOONS

Ver / See p.41

- 21** Cromo / Chrome
- F9** Cristal opal triplex / Triplex opal glass
- BW** Blanco mate / Matt white



00-4348-21-F9
00-4348-BW-F9*

1 x E-27 Max. 150W / Max. L=195mm Ø=60mm
Halogen - Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FLL-050



***00-4348-BW-F9**

3 pantallas interiores intercambiables incluidas
3 interchangeable indoor screens included



SIXTIES

Ver / See p.42

- CI** Marrón / Brown




00-3687-CI-CI
LED CREE 8,7W
931 Lm^{Ni} 3000K



00-3688-CI-CI
LED CREE 8,7W
931 Lm^{Ni} 3000K



00-3689-CI-CI
LED CREE 8,7W
931 Lm^{Ni} 3000K



00-3806-CI-CI
LED CREE 26,1W
2.793 Lm^{Ni} 3000K



NEO

Ver / See p.45

- E2** Oro viejo / Old Gold
- 16** Blanco antiguo / Old white
- T4** Plata rústica / Rustic silver
- 11** Azul / Blue



00-2749-E2-16
00-2749-T4-11

1 x E-27 Max. 100W L=190mm
Halogen - Fluorescent - LED
Recommended Globe 18W



00-2908-E2-16
00-2908-T4-11

3 x E-27 Max. 60W
Ø= 140 mm L= 170 mm
Halogen - Fluorescent - LED



71-2232-14-14



pag 290

BUCKET


Ver / See p.47

- 16** Blanco antiguo / Old white
- 11** Azul / Blue
- CG** Marrón oxidado / Rusty brown



00-2708-16-11
00-2708-CG-16

1 x E-27 Max. 100W ø= 180 mm L= 210 mm
Halogen - Fluorescent - LED
Recommended Globe 18W



00-2709-16-11
00-2709-CG-16


1 x E-27 Max. 100W L= 225 mm
Halogen - Fluorescent - LED
Recommended Globe 18W



71-2232-14-14



pag 290



00-2710-16-11
00-2710-CG-16

3 x E-27 Max. 60W
Ø= 140 mm L= 170 mm
Halogen - Fluorescent - LED




VINTAGE

Ver / See p.49

-  **25** Rojo / Red
-  **16** Blanco antiguo / Old white
-  **Z5** Gris urbano / Urban grey
-  **S4** Ámbar dorado / Golden amber
-  **CG** Marrón óxido / Rusty brown




00-1799-21-16
00-1799-S4-CG
1 x E-27 Max. 100W
Halogen - Fluorescent - LED
Recommended Globe 20W



00-2011-21-16
00-2011-S4-CG
2 X E-27 Max. 100W
Halogen - Fluorescent - LED
Recommended globe 20W



30-3248-16-E9
30-3248-CG-E9
2 x E-27 Max. 60W
L=140 mm Ø=60 mm
Halogen - Fluorescent - LED



00-0240-21-16
00-0240-21-Z5
1 X E-27 Max. 100W Ø= 85mm L= 175 M
Halogen - Fluorescent - LED
Recommended Globe 20W



00-0253-21-16
00-0253-S4-CG
1 x E-27 Max. 100W L= 260 mm
Halogen - Fluorescent - LED
Recommended Globe 20W






25-0240-21-16
25-0240-21-Z5
1 x E-27 Max. 100W Ø= 85mm L= 175mm
Halogen - Fluorescent - LED
Recommended Globe 20W



CLEAR

Ver / See p.52

-  **05** Lacado negro / Black lacquered
-  **78** Lacado blanco / White lacquered
-  **25** Rojo / Red



00-2872-05-M2
00-2872-78-M2
00-2872-25-M2
1x E-27 Max. 50W
Max. L=170mm Ø=60mm
Halogen - Fluorescent - LED
Recommended E-27 PAR-20 50W

71-2232-14-14

pag.290

LEO

Ver / See p.53

-  **S2** Aluminio satinado / Satin aluminium




00-2689-S2-00
LED 2,2W 140 Lm^{Nl} 3000K


ROCKET

Ver / See p.54

-  **16** Blanco antiguo / Old gold
-  **05** Negro / Black



00-3279-16-16
00-3279-05-05
LED CREE 1 x 2,2W
182 Lm^{Nl} 3000K



00-3280-16-16
00-3280-05-16
00-3280-05-05
LED CREE 6 x 2,2W
1092 Lm^{Nl} 3000K



 Producto personalizado bajo pedido.
Customized product available upon request

6 aros de colores incluidos
6 coloured rings included



DROP

Ver / See p.56

-  **21** Cromo / Chrome
-  **14** Blanco / White



00-2018-21-F9
00-2018-14-F9
1 x E-27 Max. 60W L= 119 mm Ø= 58 mm
Halogen - Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FLL-050

71-2232-14-14


pag.290

INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

BLIND

Ver / See p.56

- 21 Cromo / Chrome
- 14 Blanco / White



00-1509-14-21
1 x ES-111 75W

BELL

Ver / See p.57

- S2 Aluminio pulido / Satin aluminium



00-3219-S2-M2
LED SHARP 18W
1800 Lm^{lm} 3000K

BLANCA

Ver / See p.58

- 81 Níquel satinado / Satin nickel
- 14 Blanco / White



Consultar disponibilidad
Please, check availability

Equipos (ver pág. 284-289)
Gears (see page 284-289)
71-0039-00-00 (52,8W)




PRO-112043-M4
LED 30W 3000K


FLORENCIA

Ver / See p.59


- J6 Pantalla marrón / Brown shade
- 20 Blanc Pantalla beige / Beige shade
- 81 Níquel satinado / Satin nickel



15-4695-J6-M1
15-4695-20-M1
2 x E-27 Max. 40W Ø= 50mm L= 160mm
Halogen - Fluorescent - LED



15-4696-J6-M1
15-4696-20-M1
3 x E-27 Max. 40W Ø= 50mm L= 200mm
Halogen - Fluorescent - LED



71-4695-81-81 ■
Para conjunto completo solicite referencias:
For complete set please order references:
71-4695-81-81 + 15-4695-xx-M1 (Ø400)
71-4695-81-81 + 15-4696-xx-M1 (Ø700)

SPIN


Ver / See p.60

- 21 Cromo / Chrome
- 05 Negro / Black
- 14 Blanco / White



* Downlight y equipo incluido
Downlight and gear included


SISTEMA DE DOBLE ILUMINACIÓN INDEPENDIENTE
INDEPENDENT DOUBLE LIGHTING SYSTEM



00-4601-21-05
00-4601-21-14
3 x E-27 Max. 23W
Max. L=190mm Ø=60mm
Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FLL-050



00-4607-21-05
00-4607-21-14
5 x E-27 Max. 30W
Max. L=190mm Ø=60mm
Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FLL-050



00-4615-21-05
00-4615-21-14
7 x E-27 Max. 30W
Max. L=190mm Ø=60mm
Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FLL-050

00-4605-21-05*
00-4605-21-14*
3 x E-27 Max. 23W
Max. L=190mm Ø=60mm
Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FLL-050
+ LED CREE 3W 2900K



00-4613-21-05*
00-4613-21-14*
5 x E-27 Max. 30W
Max. L=190mm Ø=60mm
Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FLL-050
+ LED CREE 9W 2900K



00-4617-21-05*
00-4617-21-14*
7 x E-27 Max. 30W
Max. L=190mm Ø=60mm
Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FLL-050
+ 3 downlights LED CREE 4W 2900K







00-4618-21-05*
00-4618-21-14*
7 x E-27 Max. 30W
Max. L=190mm Ø=60mm
Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FLL-050
+ 3 downlights LED CREE 4W 2900K







SPIN


Ver / See p.60



15-4601-21-05 
15-4601-21-14 
 3 x E-27 Max. 23W
 Max. L=190mm Ø=60mm
 Fluorescent - LED
 Recommended LED ACT-FLL-050

15-4607-21-05 
15-4607-21-14 
 5 x E-27 Max. 30W
 Max. L=190mm Ø=60mm
 Fluorescent - LED
 Recommended LED ACT-FLL-050



15-4615-21-05 
15-4615-21-14 
 7 x E-27 Max. 30W
 Max. L=190mm Ø=60mm
 Fluorescent - LED
 Recommended LED ACT-FLL-050


15-4605-21-05* 
15-4605-21-14* 
 3 x E-27 Max. 23W
 Max. L=190mm Ø=60mm
 Fluorescent - LED
 Recommended LED ACT-FLL-050
 + LED CREE 3W 2900K






15-4613-21-05* 
15-4613-21-14* 
 5 x E-27 Max. 30W
 Max. L=190mm Ø=60mm
 Fluorescent - LED
 Recommended LED ACT-FLL-050
 + LED CREE 9W 2900K



15-4617-21-05* 
15-4617-21-14* 
 7 x E-27 Max. 30W
 Max. L=190mm Ø=60mm
 Fluorescent - LED
 Recommended LED ACT-FLL-050
 + 3 downlights LED CREE 4W 2900K





15-4618-21-05* 
15-4618-21-14* 
 7 x E-27 Max. 30W / Max. L=190mm Ø=60mm
 Fluorescent - LED
 Recommended LED ACT-FLL-050
 + 3 downlights LED CREE 4W 2900K








TANDEM




Ver / See p.62

-  **BW** Blanco mate / Matt white
-  **O5** lacado negro / Black lacquered
-  **M1** Difusor acrílico opal / Opal acrylic diffuser




00-0056-BW-M1  (Standard)
00-0056-O5-M1  (Standard)
00-0678-BW-M1  (Dimmable 1-10V)
00-0678-O5-M1  (Dimmable 1-10V)
 1 x 2Gx13 40W + 2Gx13 22W




00-0778-BW-M1  (Standard)
00-0778-O5-M1  (Standard)
 1 x 2Gx13 55W




15-0056-BW-M1  (Standard)
 2Gx13 40W + 2Gx13 22W






15-0778-BW-M1  (Standard)
 1 x 2Gx13 55W






MECANO




Ver / See p.66




-  **81** Nickel satinado / Satin nickel
-  **21** Cromo / Chrome







05-2707-81-21  
 1 x E-27 Max. 100W L= 125 mm
 Recommended Globe 18W
 Halogen - Fluorescent - LED


PAN-164-05 
PAN-164-14 
 L=240mm


PAN-163-05 
PAN-163-14 
 L=170mm


PAN-174-05 
PAN-174-14 
 L=225mm


PAN-219-05 
PAN-219-14 
 L=170mm

FLEX

Ver / See p.66

-  **21** Cromo / Chrome
-  **05** Negro / Black
-  **14** Blanco / White




05-1530-21-05 
05-1530-21-14 
 1 x E-27 Max. 60W Ø= 70 mm L= 130 mm
 Halogen - Fluorescent - LED
 Recommended Mini Globe 11W


05-1531-21-05 
05-1531-21-14 
 1 x E-27 Max. 60W Ø= 70 mm L= 130 mm
 Halogen - Fluorescent - LED
 Recommended Mini Globe 11W

INFORMACIÓN TÉCNICA/ TECHNICAL INFORMATION

BOSQUET

Ver / See p.68

05 Negro / Black




25-1837-05-05
 1 x E-27 Max. 150W /
 Max. L=195mm Ø=60mm
 Halogen - Fluorescent - LED
 Recommended E-27 PAR 30 Max.75W

HOOP

Ver / See p.70

BW Blanco mate / Matt white

M1 Difusor acrílico opal / Opal acrylic diffuser




25-0057-BW-M1
 3 x E-27 Max. 23W / Max. L=140mm Ø=60mm
 Fluorescent - LED
 Recommended LED ACT-FLL-050

HOOP BALLOONS

Ver / See p.73

BW Blanco mate / Matt white

M1 Difusor acrílico opal / Opal acrylic diffuser



25-0058-BW-M1
 1 x E-27 Max. 23W / Max. L=160mm Ø=60mm
 Fluorescent - LED
 Recommended LED ACT-FLL-050



MAGMA

Ver / See p.75

21 Cromo / Chrome

05 Pantalla negra / Black shade

14 Pantalla blanca / White shade



25-0467-21-82 +PAN
 1 x E-27 Max. 100W
 Halogen - Fluorescent - LED
 Recommended Globe 20W

PAN-164-05
PAN-164-14

PAN-174-05
PAN-174-14

Ver pantallas opcionales pág. 296-297
 See optional shades page. 296-267

MEDUSA

Ver / See p.78

BW Blanco mate / Matt white

T002 Gris / Grey

T003 Blanco / White



10-1824-BW-T002
10-1824-BW-T003
 1 x E-27 Max. 18W /
 Max. L=140mm
 Fluorescent - LED
 Recommended LED ACT-FLL-050





25-1824-BW-T002
25-1824-BW-T003
 1 x E-27 Max. 30W /
 Max. L=195mm Ø=60mm
 Fluorescent - LED
 Recommended LED ACT-FLL-050



25-1823-BW-T002
25-1823-BW-T003
 1 x E-27 Max. 30W /
 Max. L=195mm Ø=60mm
 Fluorescent - LED
 Recommended LED ACT-FLL-050

71-1759-BW-BW



HALL

Ver / See p.80

- BW** Blanco / White
- 05** Negro / Black
- 14** Pantalla blanca / White shade
- T004** Pantalla negra / Black shade



10-1940-BW-14
10-1940-05-T004
 3 x E-27 Max. 18W / Max.L=140mm. Ø52mm
 FluorescentLED
 Recommended LED ACT-FIL-050

25-1940-BW-14
25-1940-05-T004
 3 x E-27 Max. 30W / Max. L=176mm. Ø60mm
 FluorescentLED
 Recommended LED ACT-FIL-050

BLOMMA

Ver / See p.83

- BW** Blanco mate / Matt white
- 03** Gris / Grey
- 05** Negro / Black
- 25** Rojo / Red



Para conjunto completo solicite referencias de luminaria y pantalla.
 For complete set please order the fixture and shade references separately.

00-4391-BW-03
00-4391-BW-05
00-4391-BW-25
 3 x E-27 Max. 23W
 Max.L=140mm Ø60mm
 Fluorescent - LED
 Recommended LED ATC-FIL-050

10-4391-BW-03
10-4391-BW-05
10-4391-BW-25
 3 x E-27 Pl Elec. Max. 23W
 Max.L=140mm Ø60mm
 Fluorescent - LED
 Recommended LED ATC-FIL-050

25-4391-BW-03
25-4391-BW-05
25-4391-BW-25
 3 x E-27 Pl Elec. Max. 23W
 L=140mm Ø=60mm
 Fluorescent - LED
 Recommended LED ACT-FIL-050



TRAMA

Ver / See p.84

- 05** Negro / Black
- 14** Blanco / White



05-4343-05-05
05-4343-14-14
 2 x E-27 Max. 60W
 Ø= 50 mm L= 155 mm
 Halogen - Fluorescent - LED

00-4343-05-05
00-4343-14-14
 1 x E-27 Max. 100W L= 165 mm
 Halogen - Fluorescent - LED
 Recommended Globe 20W

00-4426-14-14
 3 x E-27 Max. 60W L= 155 mm
 Halogen - Fluorescent - LED
 Recommended Globe 20W

15-4426-14-14
 3 x E-27 Pl elec. Max. 23W
 Fluorescent - LED

10-4343-14-14
 1 x E-27 Max. 100W L= 190 mm
 Fluorescent - LED
 Recommended Globe 20W

25-4343-14-14
 1 x E-27 Max. 100W L= 215 mm
 Halogen - Fluorescent - LED
 Recommended Globe 20W

CELL ME

Ver / See p.86

- BW** Blanco mate / Matt white
- 25** Rojo / Red



05-3544-BW-BW
05-3544-25-25
 LED 3,4W 377 lm^(N)
 3000K

71-3544-BW-BW
71-3544-25-25
 LED 3,4W 377 lm^(N)
 3000K

2 tapas frontales intercambiables incluidas.
 It includes 2 interchangeable front covers.

Basic Combination / Combinación básica

+

1 x 05-3544 Max. 3 x 71-3544

1 pieza / piece

✓

05-3544

✗

71-3544

2 piezas / pieces

✓

05-3544 + 71-3544

✗

71-3544 + 71-3544

3/4 piezas / pieces

✓

05-3544 + 2 x 71-3544

✗

05-3544 + 2 x 71-3544

✓

05-3544 + 3 x 71-3544

INFORMACIÓN TÉCNICA/ TECHNICAL INFORMATION

RIZZ

Ver / See p.89

- BW Blanco mate / Matt white
- AF Aluminio satinado / Satin aluminium



 **05-1819-BW-BW**
05-1819-AF-AF
 LED CREE 6W 642 Lm^{NI} 3000K



05-1817-AF-AF
 1 x R7s L=78 Max. 80W
 OSRAM included

 **05-1822-BW-BW**
05-1822-AF-AF
 LED CREE 10W 1.070 Lm^{NI} 3000K



05-1818-AF-AF
 1 x R7s L=118 Max. 120W
 OSRAM included

SKATA

Ver / See p.90

- 14 Blanco / White
- F9 Cristal opal triplex / Triplex opal glass



05-4356-14-F9
 1 x G9 Max. 9W Fluorescent
 1 x G9 Max. 60W Halogen



Su especial diseño permite múltiples combinaciones
 Its special design allows for multiple combinations.


Esquema de conexión
 Connection scheme


LIA LED


Ver / See p.92

- 81 NiKel satinado / Satin nickel
- 21 Cromo / Chrome
- 14 Blanco / White



 **05-2703-81-81**
05-2703-21-21
05-2703-14-14
 LED 12 x 0,3W = 3,5W
 356 Lm^{NI} 3000K

 **05-2704-81-81**
05-2704-21-21
05-2704-14-14
 LED 24 x 0,3W = 7W
 713 Lm^{NI} 3000K


 **05-2705-81-81**
05-2705-21-21
05-2705-14-14
 LED 36 x 0,3W = 10,5W
 1070 Lm^{NI} 3000K

KUB

Ver / See p.93

- 14 Blanco / White
- 25 Rojo tráfico / Traffic red
- 34 Gris / Grey




 **05-3220-14-14**
05-3220-25-25
05-3220-34-34
 LED CREE 4 x 1,025W = 4,1W
 428 Lm^{NI} 3000 K

BEND

Ver / See p.94

- 78 Lacado blanco / White lacquered
- AH Aluminio ecobright / Ecobright aluminium



 **05-4394-78-M1**
05-4394-AH-M1
 LED CREE 2 x 4,5W
 630 Lm^{NI} 3000 K

LOV

Ver / See p.95


- BW Blanco mate / Matt white



 **05-0047-BW-BW** (230V)
05-0644-BW-BW (110-127V)
 LED SEOUL 2 x 4V
 360 Lm^{NI} 3000 K



05-4720-BW-BW (230V)
05-0647-BW-BW (110-127V)
 LED SEOUL 2 x 4V
 360 Lm^{NI} 3000 K



2 tapas frontales intercambiables incluidas.
 it includes 2 interchangeable front covers

GES

Ver / See p.96

14 Blanco / White



05-1798-14-14
LED CREE 2 x 2W=4W
330 Lm^(N) 3000K

05-1793-14-14
1 x E-14 Max. 40W L=129 mm Ø= 45 mm
Halogen - Fluorescent - LED

05-1796-14-14
1 x E-14 Max. 40W L=129 mm Ø= 45 mm
Halogen - Fluorescent - LED



CURL

Ver / See p.97

14 Blanco mate / Matt white



05-2017-14-14
LED CREE 2 x 2,2W
364 Lm^(N) 3000K

ROAD

Ver / See p.97

14 Blanco / White



05-3251-14-M1
LED 24 x 0,26W = 6,3W
720 Lm^(N) 3000K

OVAL

Ver / See p.98

14 Blanco / White

S2 Aluminio satinado / Satin aluminium



05-0070-14-14
05-0070-S2-14
LED CITIZEN 1 x 4W
488 Lm^(N) 3000K


05-2019-14-14
05-2019-S2-14
LED CITIZEN 2 x 4W= 8W
820 Lm^(N) 3000K



JET

Ver / See p.98

14 Blanco / White



05-0069-14-14
CITIZEN LED x 4W
488 Lm^(N) 3000K

05-0071-14-14
LED CREE x 3W
182 Lm^(N) 3000K



SATURN

Ver / See p.99

14 Blanco / White



05-2233-14-14
LED CITIZEN 4W
380 Lm^(N) 3000K

15-2020-14-14
LED SHARP 9W
855 Lm^(N) 3000K

15-2021-14-14
LED SHARP 18W
1800 Lm^(N) 3000K




FLAT

Ver / See p.100

81 Niquel satinado / Satin nickel

BW Blanco mate / Matt white

B9 Cristal matizado / Tinted glass



05-2366-81-B9
05-2366-BW-B9
G24d-2 18W

05-2367-81-B9
05-2367-BW-B9
2 x G24d-2 18W

Producto personalizado bajo pedido.
Customized product available upon request

ROOMIE

Ver / See p.102

14 Blanco / White



05-2753-14-M2
LED CREE 1W
107 Lm^(N) 3000K



Filtros señalización incluidos / Signal filters included

INFORMACIÓN TÉCNICA/ TECHNICAL INFORMATION



LEDBOX

Ver / See p.104

03 Gris / Grey



05-4716-03-M2
LED CREE 1 x 1W 3000 K +
LED CREE 1 x 4,5W 3000 K



4,5W
LED CREE
1W
LED CREE

Producto personalizado bajo pedido.
Customized product available upon request



Filtros incluidos / Filters included




Filtros señalización incluidos / Signal filters included



Filtros decorativos incluidos / Decorative filters included



15-4716-03-M2
1 x GU10 Max. 35W L=56mm Ø = 50mm
Halogen - LED
Recommended
LED ACT-FLL-024 5W 24°
LED ACT-FLL-025 5W 35°



05-4717-03-M2
1 x G24q2 18W




PIPE

Ver / See p.106

14 Blanco / White

05 Negro / Black



15-0073-14-05
1 x GU10 50W
Halogen - LED



15-0074-14-05
2 x GU10 50W
Halogen - LED



00-0073-14-05
1 x GU10 50W
Halogen - LED



05-2759-14-05
2 X GU10 50W
Halogen - LED




SIENA LED

Ver / See p.108

21 Cromo / Chrome

81 Níquel satinado / Satin nickel

E4 Patiné / Antique brass



05-1577-21-M2
05-1577-81-M2
05-1577-E4-M2
LED 12 x 0,2W = 2,4W
265 Lmⁿ 3000 K



05-1611-21-M2
05-1611-81-M2
05-1611-E4-M2
LED 18 x 0,2W = 3,6W
400 Lmⁿ 3000 K




05-2897-21-M2
05-2897-81-M2
05-2897-E4-M2
LED 30 x 0,23W = 7W
700 Lmⁿ 3000 K



SIX

Ver / See p.111

BW Blanco / White



15-1950-BW-M1
LED 15W
1.440 Lmⁿ 3000K



15-1956-BW-M1
LED 15W
1.440 Lmⁿ 3000K



15-1959-BW-M1
LED 15W
1.440 Lmⁿ 3000K



Esquema de conexión
Connection scheme





NET

Ver / See p.112

Para versiones regulables, por favor consulte con equipo comercial
For dimmable versions, please get in contact with your sales representative.

BW Blanco mate / Matt white




15-3538-BW-M1 (Standard)
15-3825-BW-M1 (Dimmable 1-10V)
LED 55W 6.105 Lm^(N)
3000 K



15-3535-BW-M1
LED 30W 3.330 Lm^(N)
3000K



15-3537-BW-M1
LED 45W 4.995 Lm^(N)
3000K



15-0003-BW-M1 (Standard)
15-0835-BW-M1 (Dimmable 1-10V)
LED 55W 6.105 Lm^(N)
3000K



15-3536-BW-M1
LED 30W 3.330 Lm^(N)
3000 K



71-2241-00-00

Controlador con mando a distancia para Versiones Standard
Controller with remote control for Standard Version



TOLEDO

Ver / See p.114

S2 Aluminio satinado / Satin aluminium



15-2940-S2-M1
LED 216 x 0,18W = 38W
3420 Lm^(N) 3000K



15-2939-S2-M1
LED 162 x 0,18W = 29W
2565 Lm^(N) 3000K



15-2938-S2-M1
LED 324 x 0,18W = 58W
5180 Lm^(N) 3000K



15-2937-S2-M1
LED 162 x 0,18W = 29W
2590 Lm^(N) 3000K




15-2936-S2-M1
LED 108 x 0,18W = 19W
1710 Lm^(N) 3000K




PETRA

Ver / See p.117

AQ Gris metalizado / Metallic grey



15-4408-AQ-M1
4 x 2G11 36W



15-4407-AQ-M1
1 x 2Gx13 22W + 1 x 2Gx13 55W




Difusor de alta eficiencia luminica
High light efficiency diffuser

AUDREY

Ver / See p.117

14 Blanco / White



15-4336-14-M1
3 x E-27 Max. 25W
Halogen - Fluorescent - LED

CLIP

Ver / See p.117

21 Cromo / Chrome



15-4682-21-E9
2 x E-27 Max. 25W
Halogen - Fluorescent - LED



15-4684-21-E9
3 x E-27 Max. 40W
Halogen - Fluorescent - LED



15-1521-21-E9
LED 70 x 0,2W = 14W
1400 Lm^(N) 3000K



15-1522-21-E9
LED 91 x 0,2W = 18W
1800 Lm^(N) 3000K



INFORMACIÓN TÉCNICA/ TECHNICAL INFORMATION

PRISMA

Ver / See p.118

- 14 Blanco / White
- S2 Aluminio satinando / Satin aluminium



15-4689-14-B4
15-4689-S2-B4
 2 x E-27 PL Elec. Max. 18W
 Fluorescent - LED



15-4690-14-B4
15-4690-S2-B4
 3 x E-27 PL Elec. Max. 18W
 Fluorescent - LED



15-4691-14-B4
15-4691-S2-B4
 2 x 2G11 55 W



15-4692-14-M1
15-4692-S2-M1
 3 x 2G11 55 W



RAS

Ver / See p.118

- 14 Blanco / White
- S2 Aluminio satinando / Satin aluminium



15-4685-14-M1
15-4685-S2-M1
 2 x E-27 PL Elec. Max. 18W
 Fluorescent - LED



15-4686-14-M1
15-4686-S2-M1
 1 x 2G11 55 W



15-4687-14-M1
15-4687-S2-M1
 2 x 2G11 55 W




15-4688-14-M1
15-4688-S2-M1
 3 x 2G11 55 W



ACE

Ver / See p.120

- BW Blanco mate / Matt white



15-2412-BW-BW
 LED CREE 27W 2700 Lm^(N)
 3000K




15-2411-BW-M1
 1 x 2Gx13 40W
 1 x 2Gx13 22W



IBIS

Ver / See p.121

- BW Blanco mate / Matt white
- 81 Níquel satinado / Satin nickel



15-3231-BW-BW
15-3231-81-81
 LED CREE 24,8W 2.654 Lm^(N)
 3000 K

MOGAN

Ver / See p.122

- CF Blanco brillante/ Bright White



30-4356-CF-CF




RODAS

Ver / See p.122

- CF Blanco brillante / Bright White
- N3 Gris / Grey



30-1964-CF-CF
30-1964-N3-N3



71-1964-N3-N3
71-1964-CF-CF
 Opcional
 Optional



Discos de color incluidos Reversible
 Colour disks included




TUPAI

Ver / See p.124

- CF** Blanco brillante / Bright White
- 81** Níquel satinado / Satin nickel



30-1961-CF-CF
30-1961-81-81



ALEXA

Ver / See p.130


- 21** Cromo / Chrome



+ PAN Ver pantallas opcionales pág. 296-297
See optional shades page. 296-297



10-1688-21-82 + PAN
1 x E-27 Max. 60W
Halogen - Fluorescent - LED



25-1688-21-82 + PAN
1 x E-27 Max. 100W
Halogen - Fluorescent - LED



CONTACT Producto bajo pedido.
Product available upon request


DEVON

Ver / See p.132

- 21** Cromo / Chrome




+ PAN Ver pantallas opcionales pág. 296-297
See optional shades page. 296-267



10-2825-21-82 + PAN
1 x E-27 Max. 60W
Halogen - Fluorescent - LED



05-2825-21-82 + PAN
1 x E-27 Max. 60W
Halogen - Fluorescent - LED




25-2825-21-82 + PAN
1 x E-27 Max. 150W
Halogen - Fluorescent - LED



TYRA

Ver / See p.133

- 81** Níquel satinado / Satin nickel
- 20** Pantalla beige / Beige shade



05-4363-81-20
1 x G24q2 Max. 18W +
LED CREE 3W 182Lm^{lm}3000 K

BALI / TORINO

Ver / See p.134

- 21** Cromo / Chrome
- 81** Níquel satinado / Satin nickel
- E4** Patiné / Antique Brass



+ PAN Ver pantallas opcionales pág. 296-297
See optional shades page. 296-267



05-3217-21-82 + PAN
05-3217-81-82 + PAN
05-3217-E4-82 + PAN
1 x E-27 Max. 60W esf. ø45
Halogen - Fluorescent - LED



05-3218-21-82 + PAN
05-3218-81-82 + PAN
05-3218-E4-82 + PAN
1 x E-27 Max. 60W esf. ø45
Halogen - Fluorescent - LED
LED CREE 2,2W 182 Lm^{lm} 3000 K



10-4695-21-82 + PAN
1 x E-27 Max. 60W
Halogen - Fluorescent - LED



25-4695-21-82 + PAN
1 x E-27 Max. 100W
Halogen - Fluorescent - LED



MICHIGAN

Ver / See p.135

- 14** Blanco / White




+ PAN Ver pantallas opcionales pág. 296-297
See optional shades page. 296-267




05-2757-14-82 + PAN
1 x E-27 Max. 60W
Halogen - Fluorescent - LED



05-2758-14-82 + PAN
1 x E-27 Max. 60W
Halogen - Fluorescent - LED
LED CREE 1W 107 Lm^{lm} 3000K




10-2757-14-82 + PAN
1 x E-27 Max. 60W
Halogen - Fluorescent - LED



25-2757-14-82 + PAN
1 x E-27 Max. 100W
Halogen - Fluorescent - LED



INFORMACIÓN TÉCNICA/ TECHNICAL INFORMATION



		XS	S	M	L	XS	S	S	S	M	L	XL
BLANCO WHITE	14					PAN-175-14	PAN-177-14	PAN-157-14	PAN-169-14	PAN-161-14	PAN-184-14	PAN-159-14
ARENA BEIGE FABRIC	BY					PAN-175-BY	PAN-177-BY	PAN-157-BY		PAN-161-BY	PAN-184-BY	PAN-159-BY
MARRON DOBLE ENCONTANDO BROWN DOUBLE PLEATED	J6							PAN-158-J6		PAN-162-J6	PAN-185-J6	PAN-160-J6
BLANCO ENCINTADO WHITE PLEATED	14											
NEGRO Black	05											
GRIS ÓPERA OPERA GREY	AJ											
COBRE VIEJO OLD COPPER	V7											
BEIGE ENCINTADO BEIGE PLEATED	20	PAN-166-20	PAN-151-20	PAN-153-20	PAN-155-20							
TRAMADO BEIGE BEIGE PERFORATED	T001											
BRISTOL / 05-2820-81-81						•	•	•				
BRISTOL / 05-2815-81-81						•	•	•				
OXFORD / 05-2840-21-82								•	•	•		
TORINO / 05-4695-xx-xx						•	•	•	•	•		
TORINO / 05-4696-xx-xx						•	•	•	•	•		
BALI/TORINO / 05-4697-xx-xx						•	•	•	•	•		
BALI/TORINO / 25-4695-xx-xx							•	•	•	•		
BALI/TORINO / 25-4696-xx-xx							•	•	•	•		
BALI/TORINO / 10-4695-xx-xx												•
BALI/TORINO / 10-4696-xx-xx										•	•	
DOVER / 172-NS						•	•	•	•			
DOVER / 171-NS						•	•	•	•			
DOVER / 170-NS						•	•	•	•			
DOVER / 176-NS											•	
DOVER / 174-NS							•	•	•	•		
DEVON / 05-2825-21-82									•	•		
DEVON / 25-2825-21-82												
DEVON / 10-2825-21-82										•	•	
FEI / 05-4367-16-82		•				•	•	•	•			
FEI / 25-4367-16-82					•						•	•
FEI / 10-4367-16-82			•				•	•	•			
FEI / 10-4368-16-82				•			•	•	•	•		
GLOSS / 05-2755-81-21						•	•	•				
GLOSS / 05-2756-81-21						•	•	•				
MICHIGAN / 05-2757-14-82						•	•	•	•			
MICHIGAN / 05-2758-14-82						•	•	•	•			
MICHIGAN / 10-2757-14-82							•	•	•	•		
MICHIGAN / 25-2757-14-82									•			
BALI / 05-3217-21-82						•	•	•				
BALI / 05-3217-21-82						•	•	•				
SPICA / 05-2510-26-82						•	•	•				
SPICA / 10-4369-26-82							•	•	•	•		
SPICA / 25-2510-26-82										•	•	•
ALEXA / 10-1688-21-82												
ALEXA / 25-1688-21-82												
HALL / 25-2755-81-21							•	•		•		
HALL / 25-2756-81-21							•	•		•		
HOTELS / 05-2271-U4-82						•	•	•		•		
HOTELS / 05-2273-U4-82							•	•		•		

INFORMACIÓN TÉCNICA/ TECHNICAL INFORMATION

TORINO

Ver / See p.138

- 81 Níquel satinado / Satin nickel
- Y2 Marrón envejecido / Old brown



+ PAN Ver pantallas opcionales pág. 296-297
See optional shades page. 296-267

10-4696-81-82 + PAN
10-4696-Y2-82 + PAN
1 x E-27 Max. 60W
Halogen - Fluorescent - LED

25-4696-81-82 + PAN
25-4696-Y2-82 + PAN
1 x E-27 Max. 100W
Halogen - Fluorescent - LED

10-4695-81-82 + PAN
10-4695-Y2-82 + PAN
1 x E-27 Max. 60W
Halogen - Fluorescent - LED

25-4695-81-82 + PAN
25-4695-Y2-82 + PAN
1 x E-27 Max. 100W
Halogen - Fluorescent - LED

DOVER

Ver / See p.142

- NS Níquel satinado / Satin nickel



+ PAN Ver pantallas opcionales pág. 296-297
See optional shades page. 296-267

172-NS + PAN
1 x E-27 Max. 60W
Halogen - Fluorescent - LED

171-NS + PAN
1 x E-27 Max. 60W
Halogen - Fluorescent - LED

170-NS + PAN
1 x E-27 Max. 60W
Halogen - Fluorescent - LED

174-NS + PAN
1 x E-27 Max. 60W
Halogen - Fluorescent - LED

176-NS + PAN
1 x E-27 Max. 60W
Halogen - Fluorescent - LED

FEI

Ver / See p.146

- 16 Blanco antiguo / Old white



+ PAN Ver pantallas opcionales pág. 296-297
See optional shades page. 296-267

10-4367-16-82 + PAN
1 x E-27 Max. 60W
Halogen - Fluorescent - LED

10-4368-16-82 + PAN
1 x E-27 Max. 75W
Halogen - Fluorescent - LED

05-1136-16-82 + PAN
1 x E-27 Max. 60W
Halogen - Fluorescent - LED

25-4367-16-82 + PAN
1 x E-27 Max. 150W
Halogen - Fluorescent - LED

SPICA

Ver / See p.150

- Z6 Marrón óxido / Rusty brown



+ PAN Ver pantallas opcionales pág. 296-297
See optional shades page. 296-267

05-2510-Z6-82 + PAN
1 x E-27 Max. 60W
Halogen - Fluorescent - LED
Recommended mini candle 9W

10-4369-Z6-82 + PAN
1 x E-27 Max. 100W
Halogen - Fluorescent - LED

25-2510-Z6-82 + PAN
1 x E-27 Max. 100W
Halogen - Fluorescent - LED

GLOSS

Ver / See p.152

- 21 Cromo / Chrome
- 81 Níquel satinado / Satin nickel



+ PAN Ver pantallas opcionales pág. 296-297
See optional shades page. 296-267

05-2755-81-21 + PAN
1 x E-27 Max. 60W Esf. ø45
Halogen - Fluorescent - LED

05-2756-81-21 + PAN
1 x E-27 Max. 60W Esf. ø45
LED CREE 1,1W 107 Lm^m 3000K
Halogen - Fluorescent - LED

HALL

Ver / See p.154

- BW Blanco / White
- 81 Níquel satinado pintado / Satin nickel painted



+ PAN Ver pantallas opcionales pág. 296-297
See optional shades page. 296-267

05-1941-BW-82 + PAN
05-1941-81-82 + PAN
1 x E-27 Max. 60W Max. L=130mm Ø=60mm
LED CREE 3W 321 Lm^m 3000K
Halogen - Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FIL-050

OXFORD


Ver / See p.157

21 Cromo / Chrome



+ PAN

Ver pantallas opcionales pág. 296-297
See optional shades page. 296-297



05-2840-21-82 + PAN
1 x E-27 Max. 60W
Halogen - Fluorescent - LED
LED CREE 3W 182 Lm^m 3000K

HOTELS

Ver / See p.157

U4 Níquel satinado pintado / Painted satin nickel



+ PAN

Ver pantallas opcionales pág. 296-297
See optional shades page. 296-297



05-2271-U4-82 + PAN
1 x E-27 Max. 60W / Max. L=140mm Ø=60mm
Halogen - Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FLL-050



05-2273-U4-82 + PAN
1 x E-27 Max. 60W / Max. L=140mm Ø=60mm
Halogen - Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FLL-050



BRISTOL

Ver / See p.158

21 Cromo / Chrome




+ PAN

Ver pantallas opcionales pág. 296-297
See optional shades page. 296-297

81 Níquel satinado / Satin nickel



05-2815-81-81 + PAN
1 x E-27 Max. 60W
Halogen - Fluorescent - LED



05-2820-21-21 + PAN
05-2820-81-81 + PAN
1 x E-27 Max. 60W
Halogen - Fluorescent - LED
LED CREE 2,2W 182 Lm^m 3000K



BALMORAL

Ver / See p.159

- 81 Níquel satinado / Satin nickel
- 14 Pantalla blanca / White shade
- 20 Pantalla beige / Beige shade
- 05 Pantalla negra / Black shade



+ PAN

Ver pantallas opcionales pág. 296-297
See optional shades page. 296-297



05-2814-81-14
05-2814-81-20
05-2814-81-05
1 x E-27 Max. 60W L=150 mm
Halogen - Fluorescent - LED
LED CREE 2,2W 182 Lm^m 3000K

ON-OFF

Ver / See p.160

34 Gris / Grey



05-0072-34-34
LED CREE 2,2W 182 Lm^m 3000K

DIDO

Ver / See p.162

34 Gris / Grey



14 Blanco / White



05-2015-34-34
05-2015-14-14
LED CREE 1 x 9W 560 Lm^m 3000K (UP)
LED CREE 1 x 1W 107 Lm^m 3000K

ESTAK

Ver / See p.163

34 Gris / Grey



174 x 75



05-1555-34-34
LED CREE 1 x 2,2W 182 Lm^m 3000 K



Version derecha y izquierda incluidas.
Right and left versions included.



71-1653-34-34
Kit para empotrar en pared de obra
Recessing kit for brick

INFORMACIÓN TÉCNICA/ TECHNICAL INFORMATION

IVY

Ver / See p.164

- 81 Níquel satinado / Satin nickel
- 21 Cromo / Chrome
- E4 Patiné / Antique Brass



05-2706-81-81
05-2706-21-21
05-2706-E4-E4
 LED CREE 1W
 107 Lm^{lm} 3000K

HALL

Ver / See p.164

- BW Blanco / White
- 81 Níquel satinado pintado / Satin nickel painted



05-1940-BW-BW
05-1940-81-81
 LED CREE 3W
 321 Lm^{lm} 3000K

LOV

Ver / See p.166

- BW Blanco / White



05-0658-BW-BW (230V)
05-0677-BW-BW (110-127V)
 LED SEOUL 2 x 4W 360 Lm^{lm} 3000 K
 LED CREE 3W 219 Lm^{lm} 3000 K




2 tapas frontales intercambiables incluidas.
It includes 2 interchangeable front covers

Touch switch

BOOK

Ver / See p.167

- 21 Cromo / Chrome



05-2837-21-21
 LED CREE 1W
 107 Lm^{lm} 3000K


05-2838-21-21
 LED CREE 1W
 107 Lm^{lm} 3000K

05-2845-21-21
 LED CREE 3W
 182 Lm^{lm} 3000K

BED

Ver / See p.168

- 34 Gris / Gray



05-2830-34-34
 LED CREE 3W
 182 Lm^{lm} 3000K

05-2831-34-34
 LED CREE 3W
 182 Lm^{lm} 3000K

LLIT

Ver / See p.169

- 81-NS Níquel satinado / Satin nickel



446-NS
 30 LEDs X 0.080W = 2.5W
 242 Lm^{lm} 6000K

10-1788-81-81
 30 LEDs X 0.080W = 2.5W
 242 Lm^{lm} 6000K

QUEEN

Ver / See p.171

- 21 Cromo / Chrome
- 05 Negro / Black
- E4 Patiné / Antique Brass
- Y2 Marrón envejecido / Old brown




10-3273-21-05
10-3273-E4-Y2
 LED CITIZEN 6.9W
 434 Lm^{lm} 3000K

25-3273-21-05
25-3273-E4-Y2
 LED CITIZEN 6.9W
 434 Lm^{lm} 3000K

ELVA

Ver / See p.172


21 Cromo / Chrome



OPEN

Ver / See p.175


21 Cromo / Chrome
AH Aluminio ecobright / Ecobright aluminium



SUPPLE

Ver / See p.176



05 Lacado negro / Black lacquered
78 Lacado blanco / White lacquered



SUITE / SUITE ADVANCED

Ver / See p.178

81 Níquel satinado / Satin nickel
BW Blanco mate / Matt white



SUITE

Ver / See p.180


81 Níquel satinado / Satin nickel
AJ Pantalla gris ópera incluida / Opera grey shade included



TWIST

Ver / See p.182



81 Níquel satinado / Satin nickel
14 Pantalla blanca / White shade





INFORMACIÓN TÉCNICA/ TECHNICAL INFORMATION


VIRGINIA

Ver / See p.185

-  **21** Cromo / Chrome
-  **05** Pantalla negra / Black shade
- Gris urbano / Urban grey



 **05-4339-21-05** 
 1 x E-27 PL ELEC. Max. 16W L= 140 mm
 Fluorescent - LED



 **10-4339-21-05** 
 1 x E-27 PL ELEC. Max. 16W L= 170 mm
 Fluorescent - LED





 **25-4339-21-05** 
 3 x E-27 PL ELEC. Max. 16W L= 150 mm
 Fluorescent - LED






EMY



Ver / See p.187


-  **21** Cromo / Chrome
-  **12** Difusor acrílico fumé / SmoKed acrylic diffuser



 **00-4409-21-12** 
 1 x E-27 Max. 30W
 Max. L=180mm Ø=60mm
 Fluorescent - LED
 Recommended LED ACT-FIL-050







 **05-4409-21-12** 
 1 x E-14 Max. 15W
 Max. L=100mm Ø=45mm
 Fluorescent - LED



 **10-4409-21-12** 
 1 x E-14 Max. 15W
 Max. L=100mm Ø=45mm
 Fluorescent - LED



 **25-4409-21-12** 
 1 x E-27 Max. 30W
 Max. L=180mm Ø=60mm
 Fluorescent - LED
 Recommended LED ACT-FIL-050







SILVER

Ver / See p.189



-  **21** Cromo / Chrome




 **PRO-27609** 
 1 x E-27 PL Elec. Max. 23W
 2700 K (included)




Acero inoxidable pulido
 Polished stainless steel

 **PRO-27608** 
 1 x E-27 PL Elec. Max. 23W
 2700 K (included)




Acero inoxidable pulido
 Polished stainless steel

 **PRO-27594** 
 2 x E-27 PL Elec. Max. 23W 2700 K
 + 2 x LED 3W 2700 K (included)

Sistema de doble/triple iluminación independiente
 Independent double/triple lighting system

Cromo
 Chrome



 Consultar disponibilidad
 Please, check availability


SHINE

Ver / See p.191

-  **21** Cromo / Chrome




 **PRO-27631** 
 1 x E-27 PL Elec. L = 100mm Max. 11W

 Consultar disponibilidad
 Please, check availability

SWAY

Ver / See p.191

-  **BW** Blanco mate / Matt white



 **10-0055-BW-BW** 
 LED CREE 3 x 3W 967 Lm^{Nl} 3000 K

BATHROOM LIGHTING / LA ILUMINACIÓN EN LA ZONA DE BAÑO



- ZONA 1**
Protección contra posibles penetraciones de agua. Se requiere 12V i IP44 (IPX4)* o superior.
 - ZONA 2**
Protección contra posibles proyecciones de agua. Se requiere IP44 (IPX4) o superior.
 - ZONA 3**
Sin restricciones en esta zona. En algunos países se requieren condiciones especiales. Por favor, consulte con su instalador local.
- ZONE 1**
Protection against direct water jets. 12V and IP44 (IPX4)* or above required.
 - ZONE 2**
Protection from water splashing. IP44 (IPX4) or above required.
 - ZONE 3**
No-restriction zone. In certain countries special conditions may apply. Please check with your local installer.
- (* Si para fines de limpieza se usan chorros de agua se requiere mínimo (IPX5).
 (* If water jets are used for cleaning purposes, IPX5 is required.)

BELYSA Ver / See p.194

<p>21 Cromo / Chrome 05 Negro / Black</p>	<p>ST ACR DIF</p>	<p>IP 44 E R</p>	<p>IP44 IP20</p>
<p>05-4361-21-05 1 x 2G11 18W</p>	<p>05-4362-21-05 1 x 2G11 40W</p>	<p>E R</p>	<p>E R</p>

CONCEPT Ver / See p.194

<p>21 Cromo / Chrome</p>	<p>AL ACR DIF</p>	<p>IP 44 E R</p>	<p>IP 44 E R</p>
<p>05-4698-21-M1 2 x T5 8W</p>	<p>05-4699-21-M1 2 x T5 14W</p>	<p>IP 44 E R</p>	<p>05-4700-21-M1 2 x T5 21W</p>

MIRROR Ver / See p.196

<p>Y6 Aluminio satinado / Satin aluminium</p>	<p>AL PC OPAL DIF</p>	<p>RF 850°C IP 44 E R</p>	<p>RF 850°C IP 44 E R</p>
<p>05-0265-Y6-M1 1 x T5 24W</p>	<p>05-0266-Y6-M1 1 x T5 39W</p>	<p>RF 850°C IP 44 E R</p>	<p>RF 850°C IP 44 E R</p>

SKARA Ver / See p.196

<p>21 Cromo / Chrome</p>	<p>AL ACR DIF</p>	<p>IP 44 E R</p>	<p>IP 44 E R</p>
<p>05-4357-21-M1 1 x T5 14W</p>	<p>05-4358-21-M1 1 x T5 21W</p>	<p>IP 44 E R</p>	<p>IP 44 E R</p>

TOILET Q Ver / See p.199

<p>21 Cromo / Chrome M1 Difusor acrílico / Acrylic diffuser</p>	<p>AL ACR DIF</p>	<p>RF 850°C IP 44 E R</p>	<p>RF 850°C IP 44 E R</p>
<p>05-4377-21-M1 1 x T5 14W</p>	<p>05-2327-21-M1 1 x T5 HO 24W</p>	<p>RF 850°C IP 44 E R</p>	<p>05-4378-21-M1 1 x T5 21W</p>
<p>05-1507-21-M1 LED 10VV 910 Lm^(N)</p>	<p>05-2328-21-M1 1 x T5 HO 39W</p>	<p>RF 850°C IP 44 E R</p>	<p>05-1508-21-M1 LED 16W 1405 Lm^(N)</p>
<p>100V 240V 50-60 Hz W WHITE</p>	<p>W WHITE</p>	<p>RF 850°C IP 44 E R</p>	<p>W WHITE</p>

TOILET Ver / See p.199



<p>21 / CR Cromo / Chrome</p>	<p>AL ACR DIF</p>	<p>IP 44 E R</p>	<p>IP 44 E R</p>
<p>05-4376-21-M1 1 x T5 8W</p>	<p>05-4375-21-M1 1 x T5 14W</p>	<p>IP 44 E R</p>	<p>457-CR 1 x 2G11 24W</p>
<p>05-2325-21-M1 1 x T5 HO 24W</p>	<p>05-2326-21-M1 1 x T5 HO 39W</p>	<p>IP 44 E R</p>	<p>IP 44 E R</p>

INFORMACIÓN TÉCNICA/ TECHNICAL INFORMATION

LORIENT

Ver / See p.200

21 Cromo / Chrome



05-4373-21-F9

2 x G9 Max. 40W OSRAM included

DRESDE EVO

Ver / See p.200

21 Cromo / Chrome



F9 Cristal opal mate / Matt opal glass



05-0026-21-F9
1 x 2G11 18W



05-0027-21-F9
1 x 2G11 24W



05-0028-21-F9
1 x 2G11 36W



DRESDE ON

Ver / See p.200

21 Cromo / Chrome




05-1411-21-F9

1 x E-14 Max. 40W Ø=50mm L=110mm
Halogen - Fluorescent - LED

BATH

Ver / See p. 202

81 Níquel satinado / Satin nickel



F9 Cristal opal / Opal glass



05-4379-81-F9

1 x E-27 PL Elect Max. 20W Ø=60mm L=170mm
Halogen - Fluorescent - LED

ORION

Ver / See p.203

21 Cromo / Chrome



F9 Cristal opal mate / Matt opal glass




05-1380-21-F9

1 x G9 Max. 40W



05-1410-21-F9

LED CREE 2,2W 182 lm^(N)
3000 K



05-1389-21-F9

1 x G9 Max. 40W



05-1383-21-F9


1 x E-14 Max. 40W
Max. Ø=110mm L=50mm



BOB

Ver / See p.204

21 Cromo / Chrome



15-2514-21-F9

1 x E-27 Max. 60W L= 170 mm Ø= 130 mm
Halogen - Fluorescent - LED

FLOW

Ver / See p.204

21 Cromo / Chrome



05-3213-21-B4

2 x E-27 Max. 46W
L= 130 mm Ø= 85 mm
Halogen - Fluorescent - LED



15-3213-21-B4

3 x E-27 Max. 46W
L= 110 mm Ø= 60 mm
Halogen - Fluorescent - LED



15-3214-21-B4

3 x E-27 Max. 46W
L= 150 mm Ø= 60 mm
Halogen - Fluorescent - LED



DEC

Ver / See p.206

21 Cromo / Chrome



15-4370-21-F9

2 x E-27 PL ELEC. Max. 40W Ø= 60 mm L= 160 mm
Halogen - Fluorescent - LED

PARMA

Ver / See p.206

NS Níquel satinado / Satin nickel



15-1733-81-F9
2 x G24d2 18W

EIS Ver / See p.208

21 Cromo / Chrome



90-1689-21-37
1 x GU5.3 Max. 50W
Halogen - LED
Recommended ACT-FLL-021

90-1690-21-37
1 x GU5.3 Max. 50W
Halogen - LED
Recommended ACT-FLL-021

90-1789-21-37
1 x GU5.3 Max. 50W
Halogen - LED
Recommended ACT-FLL-021

90-1792-21-37
1 x GU5.3 Max. 50W
Halogen - LED
Recommended ACT-FLL-021



71-4396-00-00
Portalámparas GU10
GU10 lamp holder

FORMULA Ver / See p.210

14 Blanco / White

B9 Cristal arenado 2 caras / Two face sanded glass



90-4349-14-B9
1 x GU5.3 Max. 50W 12V
Halogen - LED

71-4396-00-00
Portalámparas GU10
GU10 lamp holder

SPLIT Ver / See p.211

BL Blanco / White

CR Cromo / Chrome

NS Níquel satinado / Satin nickel



320-BL
320-CR
320-NS
1 x GU-5.3 Max. 50W 12V / 1 x GU-5.3 LED 10W

71-4396-00-00
Portalámparas GU10
GU10 lamp holder

GLANZ Ver / See p.213

K3 Espejo / Mirror

M1 Difusor acrílico / Acrylic diffuser



75-4371-K3-M1
2 x T5 39W

LOOK Ver / See p.213

Acero inoxidable pulido / Polished stainless steel




PRO-27610
2 x 2G11 40W 2700 K
+ 2 x 2G11 36W 2700 K
(included)

Consultar disponibilidad
Please, check availability

REFLEX Ver / See p.214-215

21 Cromo / Chrome

ES Espejo / Mirror



476-CR
1 x T5 22W

427-ES
4 x 2G11 40W

426-ES
2 x 2G11 55W

425-ES
2 x 2G11 55W

VANITY I Ver / See p.215

21 Cromo / Chrome

K3 Espejo / Mirror



75-4366-21-K3
1 x Gx 53 Max. 9W
Recommended MEGAMAN 9W


ver página / see page
270-278

INFORMACIÓN TÉCNICA/ TECHNICAL INFORMATION

DELTA COB

Ver / See p.218

- 14 Blanco / White
- N3 Gris / Grey



90-3240-14-37
90-3240-N3-37
LED CREE 38W 3520 Lm[®]
3000k

90-3241-14-37
90-3241-N3-37
LED CREE 38W 3520 Lm[®]
3000k

90-3242-14-37
90-3242-N3-37
LED CREE 26W 2360 Lm[®]
3000k

90-3243-14-37
90-3243-N3-37
LED CREE 26W 2360 Lm[®]
3000k

71-2918-00-00
Accesorio/ Accessory



PLAY

Ver / See p.221


- 14 Blanco / White
- N3 Gris textura / Grey texture



71-2909-14-37
LED CREE 7W
540 Lm[®] 3000 K
220V
240V


71-3225-14-37
LED CREE 7W
540 Lm[®] 3000 K
1 Leds max. 700mA

71-3226-14-37
LED CREE 13W
1160 Lm[®] 3000 K
100V
240V




71-3283-00-00
71-3284-00-00
15°
28°


Accesorios necesarios / Accessories required




71-2910-14-00
71-2910-N3-00
Ø 58




71-2913-14-00
Ø 76




71-2911-14-00
71-2911-N3-00
Ø 58



71-2914-14-00
71-2914-N3-00
Ø 68 ±20°



71-2912-14-00
71-2912-N3-00
Ø 58




71-2915-14-00
71-2915-N3-00
Ø 68 ±20°

VISION

Ver / See p.222

- 14 Blanco / White



equivalente a
as bright as
56w Halogen

90-3477-14-14
LED CREE max.8,8W 646 lm[®]
3000 K

90-3475-14-14
LED CREE max.8,8W 646 lm[®]
3000 K



ZOE

Ver / See p.222

- 14 Blanco / White



90-4350-14-14
1 x GU5.3 Max. 50W



2 aros de colores incluidos
2 color rings included

GAMALEON

design _ Estudi Ribaudi Ver / See p.222

14 Blanco / White



DN-1304-14-00
1 x GU5.3 Max. 50W

1 x GU10 Max. 50W



PAT

Ver / See p.223

14 Blanco / White



S2 Aluminio cepillado / Brushed aluminium



DN-1695-14-00
DN-1695-S2-00
1 x GU5.3 Max. 50W



DN-1696-14-00
DN-1696-S2-00
1 x GU5.3 Max. 50W



DN-1697-14-00
DN-1697-S2-00
1 x GU5.3 Max. 50W



DN-1698-14-00
DN-1698-S2-00
1 x U5.3 Max. 50W



1 x GU10 Max. 50W

1 x GU10 Max. 50W

1 x GU10 Max. 50W


1 x GU10 Max. 50W



DOME

design _ Josep Patsi Ver / See p.224

14 Blanco / White



DN-1601-14-00
1 x GU5.3 Max. 50W



1 x GU10 Max. 50W



DN-1600-14-00
1 x GU5.3 Max. 50W



1 x GU10 Max. 50W



MINI

Ver / See p.225

N3 Gris / Grey



DM-1105-N3-00
1 x GU5.3 Max. 50W



DM-1106-N3-00
1 x GU10 Max. 50W



Instalación rápida y fácil
Quick and easy installation

MINI EVOLUTION


design _ Josep Patsi

Ver / See p.225

14 Blanco / White



N3 Gris / Grey



DM-1107-14-00
DM-1107-N3-00
1 x GU5.3 Max. 50W



1 x GU10 Max. 50W




INFORMACIÓN TÉCNICA/ TECHNICAL INFORMATION


FRAME

Ver / See p.226

- 14 Blanco / White
- N3 Gris / Grey




* Para versiones con una lámpara y/o versiones con portalámparas E-27, consulte con Equipo Comercial.
For versions with one lamp and/or versions with an E-27 light bulb socket, please contact your sales representative.



DN-1620-14-00 *
TC-DEL G24q-2 2x18W




90-2501-14-00 *
TC-DEL G24q-3 2x26W



200 x 200




220 x 220




ACT-9110-14-B9
ACT-9110-N3-B9
ACT-9115-14-F1
ACT-9115-N3-F1
ACT-9119-14-H6
ACT-9119-N3-H6

- Arenado / Sandblasted
- Arenado / Sandblasted
- Semi arenado / Semi-sandblasted
- Semi arenado / Semi-sandblasted
- Serigrafiado / Silkscreened
- Serigrafiado / Silkscreened




ACT-9112-14-B9
ACT-9112-N3-B9
ACT-9117-14-F1
ACT-9117-N3-F1
ACT-9121-14-H6
ACT-9121-N3-H6

- Arenado / Sandblasted
- Arenado / Sandblasted
- Semi arenado / Semi-sandblasted
- Semi arenado / Semi-sandblasted
- Serigrafiado / Silkscreened
- Serigrafiado / Silkscreened



ACT-9111-14-B9
ACT-9111-N3-B9
ACT-9116-14-F1
ACT-9116-N3-F1
ACT-9120-14-H6
ACT-9120-N3-H6

- Arenado / Sandblasted
- Arenado / Sandblasted
- Semi arenado / Semi-sandblasted
- Semi arenado / Semi-sandblasted
- Serigrafiado / Silkscreened
- Serigrafiado / Silkscreened




ACT-9113-14-B9
ACT-9113-N3-B9
ACT-9118-14-F1
ACT-9118-N3-F1
ACT-9122-14-H6
ACT-9122-N3-H6

- Arenado / Sandblasted
- Arenado / Sandblasted
- Semi arenado / Semi-sandblasted
- Semi arenado / Semi-sandblasted
- Serigrafiado / Silkscreened
- Serigrafiado / Silkscreened


MINI FRAME

Ver / See p.226

- 14 Blanco / White
- N3 Gris / Grey



* Para versiones con una lámpara y/o versiones con portalámparas E-27, consulte con Equipo Comercial.
For versions with one lamp and/or versions with an E-27 light bulb socket, please contact your sales representative.



DN-1662-14-00 *
TC-DEL G24q-2 1x18W




DN-1663-14-00 *
TC-TEL GX24q-3 1x26W




DN-1666-14-00 *
TC-DEL G24q-2 2x18W




DN-1667-14-00 *
TC-TEL GX24q-3 2x26W



165 x 165




185 x 185




ACT-9138-14-T2
ACT-9138-N3-T2
ACT-9142-14-T2
ACT-9142-N3-T2
ACT-9146-14-H6
ACT-9146-N3-H6

- Arenado / Sandblasted
- Arenado / Sandblasted
- Semi arenado / Semi-sandblasted
- Semi arenado / Semi-sandblasted
- Serigrafiado / Silkscreened
- Serigrafiado / Silkscreened




ACT-9140-14-T2
ACT-9140-N3-T2
ACT-9144-14-T2
ACT-9144-N3-T2
ACT-9148-14-H6
ACT-9148-N3-H6

- Arenado / Sandblasted
- Arenado / Sandblasted
- Semi arenado / Semi-sandblasted
- Semi arenado / Semi-sandblasted
- Serigrafiado / Silkscreened
- Serigrafiado / Silkscreened



ACT-9139-14-T2
ACT-9139-N3-T2
ACT-9143-14-T2
ACT-9143-N3-T2
ACT-9147-14-H6
ACT-9147-N3-H6

- Arenado / Sandblasted
- Arenado / Sandblasted
- Semi arenado / Semi-sandblasted
- Semi arenado / Semi-sandblasted
- Serigrafiado / Silkscreened
- Serigrafiado / Silkscreened



ACT-9141-14-T2
ACT-9141-N3-T2
ACT-9145-14-T2
ACT-9145-N3-T2
ACT-9149-14-H6
ACT-9149-N3-H6

- Arenado / Sandblasted
- Arenado / Sandblasted
- Semi arenado / Semi-sandblasted
- Semi arenado / Semi-sandblasted
- Serigrafiado / Silkscreened
- Serigrafiado / Silkscreened


FIT / ECOFIT / ROUND FIT

Ver / See p.229

54 Aluminio anodizado / Anodized aluminium



equivalente a
as bright as
3 x T5 (14W)
4 x T8 (18W)



15-4721-54-M1
LED SMD 40W 3526 lm^(R)
3000 K



15-4722-54-M1
LED SMD 40W 3930 lm^(R)
4000 K



15-2921-52-M1
LED SMD 52W 2935 lm^(R)
3000 K



15-2920-52-M1
LED SMD 52W 3144 lm^(R)
4000 K



71-4722-N3-00
Kit de superficie plafón 60x60
Surface Kit ceiling light 60x60



71-0558-54-00
Kit empotrar plafón 60x60
Recessed Kit ceiling light 60x60



71-4723-N3-00
Kit suspensión plafón 60x60
Suspension Kit ceiling light 60x60



15-4723-54-M1
LED SMD 18,5W 968 lm^(R) 3000 K




15-4724-54-M1
LED SMD 18,5W 1500 lm^(R) 4000 K



71-4724-N3-00
Kit de superficie plafón 30x30
Surface Kit ceiling light 30x30



71-0537-54-00
Kit empotrar plafón 30x30
Recessed Kit ceiling light 30x30



15-4725-N3-M1
LED SMD 14W 690 lm^(R) 3000 K




15-4726-N3-M1
LED SMD 14W 719 lm^(R) 4000 K



EQUAL

Ver / See p.231

14 Blanco / White
N3 Gris / Grey



90-0713-14-M3
90-0713-N3-M3
LED CREE 27W 1.825 lm^(R) 3000 K

equivalente a
as bright as
2 x 18W CFL



90-0723-14-M3
90-0723-N3-M3
LED CREE 27W 1.825 lm^(R) 3000 K

equivalente a
as bright as
2 x 18W CFL



90-0714-14-M3
90-0714-N3-M3
LED CREE 39W 2.636 lm^(R) 3000 K

equivalente a
as bright as
2 x 26W CFL



90-0724-14-M3
90-0724-N3-M3
LED CREE 39W 2.636 lm^(R) 3000 K

equivalente a
as bright as
2 x 26W CFL




EQUAL SPOT

Ver / See p.231

14 Blanco / White
N3 Gris / Grey



* LED Zhaga 4500lm^(R), consulte con Equipo Comercial.
LED Zhaga 4500lm^(R), speak to the Sales Team.



90-2977-14-37
90-2977-N3-37
LED ZHAGA 26W 2.000 lm^(N)
3000 K



90-2979-14-37
90-2979-N3-37
LED ZHAGA 28W 3.000 lm^(N)
3000 K




71-2476-00-00
Driver ON / OFF
220-240 VAC
32 x 46 x 190mm

INFORMACIÓN TÉCNICA/ TECHNICAL INFORMATION

MULTIDIR EVO L

Ver / See p.234



71-2965-00-37 12°
71-2966-00-37 24°
71-2967-00-37 38°
 LED ZHAGA 21W 2000 Lm^(N) 3000K



71-2971-00-37 12°
71-2972-00-37 24°
71-2973-00-37 38°
 LED ZHAGA 31W 3000 Lm^(N) 3000K





71-2476-00-00
 Driver ON / OFF
 220-240 VAC
 32 x 46 x 190 mm
 1 driver = 1 Multidir EVO LED



71-2954-00-00
 GU10



71-2956-00-00
 G53 max.100W




- 14 Blanco / White
- N3 Gris / Grey
- 60 Negro / Black




71-2948-14-00
71-2948-N3-00
71-2948-60-00





71-2951-14-00
71-2951-60-00




71-2949-14-00
71-2949-N3-00
71-2949-60-00



71-2952-14-00
71-2952-60-00



71-2950-14-00
71-2950-N3-00
71-2950-60-00



71-2953-14-00
71-2953-60-00



MULTIDIR EVO L

POSITION 1

POSITION 2

POSITION 3


POSITION 4



71-2954-00-00	GU10	ACTFLL015, 017, 032, 033	X	✓ H Max. 80mm	✓ H Max. 100mm	✓
71-2956-00-00	G53	ACTFLL011, 013, 030, 031	✓ H Max. 77mm	✓ H Max. 102mm	✓ H Max. 122mm	✓
71-2965-00-37	LED ZHAGA		X	X	✓	✓
71-2966-00-37						
71-2967-00-37						
71-2968-00-37						
71-2969-00-37						
71-2970-00-37						
71-3515-00-37						
71-3516-00-37						
71-3517-00-37						
71-2971-00-37						
71-2972-00-37						
71-2973-00-37						
71-2974-00-37						
71-2975-00-37						
71-2976-00-37						
71-3518-00-37						
71-3519-00-37						
71-3520-00-37						

MULTIDIR EVO S

Ver / See p.235



71-3212-00-00
GU5.3 max. 50W



71-2954-00-00
GU10 max. 50W



- 14 Blanco / White
- N3 Gris / Grey
- 60 Negro / Black

71-2942-14-00
71-2942-N3-00
71-2942-60-00

110 x 110

71-2945-14-00
71-2945-60-00

108 x 108

71-2943-14-00
71-2943-N3-00
71-2943-60-00

208 x 110

71-2946-14-00
71-2946-60-00

206 x 108

71-2944-14-00
71-2944-N3-00
71-2944-60-00

306 x 110

71-2947-14-00
71-2947-60-00

304 x 108





MULTIDIR EVO S

POSITION 1

POSITION 2

POSITION 3

POSITION 4




71-2954-00-00	GU10	-	✓	H Max. 50mm	✓	H Max. 75mm	✓	H Max. 95mm	✓
71-3212-00-00	GU5.3	-	✗		✓	H Max. 60mm	✓	H Max. 80mm	✓

GES

Ver / See p.236

- 14 Blanco / White



90-1720-14-00
1 x GU5.3 Max. 35W
12V
Ø 135

90-1722-14-00
1 x GU5.3 Max. 35W
12V
125 x 125

90-1809-14-00
1 x GU5.3 Max. 50W
12V
Ø 160

90-1813-14-00
2 x GU5.3 Max. 50W
12V
260 x 160

90-2902-14-00
1 x GU5.3 Max. 35W
12V
125 x 125

90-2903-14-00
1 x GU5.3 Max. 50W
12V
210 x 210

Accesorios / Accessories

71-1881-00-00
Kit GU10
110V 240V

INFORMACIÓN TÉCNICA/ TECHNICAL INFORMATION

SECRET

Ver / See p.237

14 Blanco / White



05-1808-14-00
LED CREE 1W 87 lm[®] 3000 K



05-1804-14-00
LED CREE 1W 87 lm[®] 3000 K



05-2904-14-00
LED CREE 1W 87 lm[®] 3000 K



DISK

Ver / See p.238

14 Blanco / White



Ø 35



N3 Gris / Grey



05-1613-14-00
05-1613-N3-00
LED 2W 1.58 lm[®] 3000K



05-1709-14-00
05-1709-N3-00
LED 2W 1.58 lm[®] 3000K



05-1618-14-00
05-1618-N3-00
LED 2W 1.58 lm[®] 3000K



05-1719-14-00
05-1719-N3-00
LED 2W 1.58 lm[®] 3000K



STEP

Ver / See p.238

14 Blanco / White



Ø 57



N3 Gris / Grey



55-1573-14-00
55-1573-N3-00
LED 2W 1.58 lm[®] 3000K



55-1699-14-00
55-1699-N3-00
LED 2W 1.58 lm[®] 3000K



55-1574-14-00
55-1574-N3-00
LED 2W 1.58 lm[®] 3000K



55-1701-14-00
55-1701-N3-00
LED 2W 1.58 lm[®] 3000K



BIT

Ver / See p.239

S2 Aluminio cepillado / Brushed aluminium



Ø 35



05-3308-S2-00
LED CREE 2,3W 119 lm[®] 3000 K



Set ópticas incluidas.
Set of lenses included.



x 1 x 1

OXY

Ver / See p.239

S4 Aluminio anodizado / Anodized aluminium



Ø 53



S2 Aluminio cepillado / Brushed aluminium



90-3489-S4-S2
LED CREE 2,3W 140 lm[®] 3000 K

DOT

Ver / See p.239



N3 Gris / Grey



Ø 35



05-3314-N3-B9
LED CREE max. 2,2W 3000 K



71-4661-N3-N3

Kit compuesto de una caja para empotrar y un marco embelecador de mayor diámetro para facilitar su instalación en paredes de obra.


This Kit contains a box for recess mounting and a decorative frame with a larger diameter to facilitate its installation on masonry walls.

SIGN

Ver / See p.240

14 Blanco / White


N3 Gris / Grey



EP-0348-14-XY
EP-0348-N3-XY
1 x GU5.3 Max. 50W




EP-1665-14-XY
05-2900-N3-XY
LED CREE Max.2,2W 172 lm^{RI} 3000K



ACT-0364-00-00
Filtros / Filters EP-1665, 05-2900



ACT-0365-00-00
Filtros / Filters EP-1665, 05-2900



EP-0356-14-00
EP-0356-N3-00
LED CREE Max.2,2W 46 lm^{RI} 3000K



ON

Ver / See p.242



LINEAL
Perfil de 2m / 2 m Profile
ver pág. / see page 314




91-4671-00-00
LED 24W 1890 lm^{RI} 3000K

ON ECO

Ver / See p.242



LINEAL
Perfil de 2m / 2 m Profile
ver pág. / see page 314



91-0150-00-00
LED 24W 1210 lm^{RI} 3000K



91-2488-00-00
LED 36W 820 lm^{RI} RGB




ON HP

Ver / See p.242




LINEAL
Perfil de 2m / 2 m Profile
ver pág. / see page 314



91-2361-00-00
LED 72W 4109 lm^{RI} 3000K




91-3282-00-00
LED 72W 4300 lm^{RI} 2500K



91-2365-00-00
LED 72W 3800 lm^{RI} 6000K




91-2379-00-00
LED 36W 1358 lm^{RI} RGB



INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

FAÇADE

Ver / See p.244



91-3227-00-00
LED 54W 3465 lm^(R) 3000K
IP 68 **W** 54W 3,6W
WHITE 5M 1M


91-3244-00-00
LED 54W 3465 lm^(R) 3000K
IP 67 **W** 54W 3,6W
WHITE 5M 1M



71-4665-00-00
Amplificador / Amplifier
24 VDC 15A 360W IP 65




71-4664-00-00
Controlador / Controller
24 VDC 9A 210W IP 65



91-3228-00-00
LED 87W 1230 lm^(R) RGB
IP 68 **RGB** 87W 5,8W
LIGHT 5M 1M


91-3245-00-00
LED 87W 1230 lm^(R) RGB
IP 67 **RGB** 87W 5,8W
LIGHT 5M 1M

71-3232-00-00 RGB
71-3229-00-00 Warm W
Accesorios / Accessories
1,5m




ON IP EGO

Ver / See p.244



LINEAL
Perfil de 2m / 2 m Profile
ver pág. / see page 314



91-0175-00-00
LED 24W 1127 lm^(R) 3000K
W 20m 24W 4,8W
WHITE 5M 1M

91-0171-00-00
LED 24W 1111 lm^(R) 6000K
C 20m 24W 4,8W
WHITE 5M 1M


91-2491-00-00
LED 36W 820 lm^(R) RGB
RGB 10m 36W 7,2W
LIGHT 5M 1M

ZENIT


Ver / See p.245




LINEAL
Perfil de 2m / 2 m Profile
ver pág. / see page 314



91-2492-00-00
LED 48W 2420 lm^(R) 3000K-6000K



71-3467-00-00
Controlador / Controller 12/24VDC 120/240W
IP 20 10m




71-3468-00-00
Amplificador / Amplifier 12/24VDC 120/240W
IP 20 10m

RAND IP

Ver / See p.245



LINEAL
Perfil de 2m / 2 m Profile
ver pág. / see page 314



91-3419-00-00
LED 24W 1265 lm^(R) 6000K
C WHITE

91-3420-00-00
LED 24W 1150 lm^(R) 3000K
W WHITE

LINEAL

Ver / See p.247

54 Aluminio anodizado / Anodized aluminium



71-0289-54-00
Perfil de 2m
2 m Profile



71-0299-54-00
Perfil de 2m
2 m Profile



71-0331-54-00
Perfil de 2m
2 m Profile



71-0388-54-00
Perfil de 2m
2 m Profile

71-3454-54-M2
Perfil de 2m + Difusor transparente
2m profile + Transparent diffuser

71-0566-54-M2
Perfil de 2m + Difusor transparente
2m profile + Transparent diffuser

71-0580-54-M2
Perfil de 2m + Difusor transparente
2m profile + Transparent diffuser

71-0593-54-M2
Perfil de 2m + Difusor transparente
2m profile + Transparent diffuser

71-0594-54-M2
Perfil de 2m + Difusor transparente
2m profile + Transparent diffuser

71-3454-54-M3
Perfil de 2m + Difusor matizado
2m profile + Matt diffuser

71-0566-54-M3
Perfil de 2m + Difusor matizado
2m profile + Matt diffuser

71-0580-54-M3
Perfil de 2m + Difusor matizado
2m profile + Matt diffuser

71-0593-54-M3
Perfil de 2m + Difusor matizado
2m profile + Matt diffuser

71-0594-54-M3
Perfil de 2m + Difusor matizado
2m profile + Matt diffuser

TRON

Ver / See p.250

54 Aluminio anodizado / Anodized aluminium



05-1547-54-H6
14 LED CREE 24 VDC 24W
2023 Lm^(N) 3000K

W
WHITE

05-1546-54-H6
14 LED CREE 24 VDC 24W
2380 Lm^(N) 4000K

N
WHITE

05-1544-54-H6
18 LED CREE 24 VDC 30W
RGB
RGB
LIGHT

05-1552-54-H6
28 LED CREE 24 VDC 48W
4046 Lm^(N) 3000K

W
WHITE

05-1549-54-H6
28 LED CREE 24 VDC 48W
4760 Lm^(N) 4000K

N
WHITE

05-1548-54-H6
36 LED CREE 24 VDC 60W
RGB
RGB
LIGHT

CONVERT

Ver / See p.250

54 Aluminio anodizado / Anodized aluminium



05-9749-54-37
6 LED CREE 110-230V 13W 1122Lm^(N)
4000K

05-9750-54-37
18 LED CREE 110-230V 40W 3366Lm^(N)
4000K

RAY

Ver / See p.250

54 Aluminio anodizado / Anodized aluminium



05-2499-54-H6
28 LED CREE 24 VDC 48W 4046 Lm^(N)
2900K

W
WHITE

05-2494-54-H6
28 LED CREE 24 VDC 48W 4760 Lm^(N)
5500K


N
WHITE

05-2498-54-H6
36 LED CREE 24 VDC 60W
RGB
RGB
LIGHT

HUBBLE

Ver / See p.252

34 Gris / Grey



Visera incluida
Visor included

05-9474-34-37
1 x G12 70W HID

OSRAM
IK 05
0,5m
53° 25° 2

05-9626-34-37
9 LED PHILIPS 100-240V 19W 1305Lm^(N)
3000K

TCI
1.10V **DALI** **PUSH**
IK 05
0,5m
44° 2 **W**
WHITE

05-9647-34-37
3 LED CREE 100-240V 6,5W 564 Lm^(N)
4000K

EAGLE RISE
IK 06
40° 6
FILTER 3000K **DIFFUSER FILTER** **N** **W**
WHITE WHITE

05-9502-34-37
1 x G12 150W HID

OSRAM
IK 05
0,5m
53° 25° 2

05-9628-34-37
9 LED PHILIPS 100-240V 19W **RGB**


MEANWELL+DMX controller+157 presets
IK 05
0,5m
44° **RGB**
LIGHT

Ópticas de 8° y 28° disponibles bajo pedido
8° and 28° lenses available on request

POMPEYA

Ver / See p.252

34 Gris / Grey



05-9538-34-37 70W
05-9539-34-37 150W

1 x G12 HID

PHILIPS

05-9254-34-37
2 x GX24q-3 26W Fluorescent

2 reflectores incluidos
2 reflectors included

INFORMACIÓN TÉCNICA/ TECHNICAL INFORMATION

AFRODITA


Ver / See p.253



■ 34 Gris / Grey


■ Z5 Gris urbano / Urban grey


05-9577-34-37 ■ 70W
05-9577-Z5-37 ■ 70W
05-9641-34-37 ■ 35W
05-9641-Z5-37 ■ 35W
 1 x G12 HID




71-9577-05-37 ■
 Lente para / Lens for 05-9577, 05-9641




05-9228-34-37 ■
05-9228-Z5-37 ■
 2 x G24q-3 26W Fluorescent




Incluye accesorio reflector./ Includes reflector accessory.

05-9227-34-37 ■
05-9227-Z5-37 ■
 1 x Rx7s-24 150W HID





Incluye accesorio reflector./ Includes reflector accessory.


05-9369-34-37 ■
05-9369-Z5-37 ■
 G12 70W HID



Incluye reflector simple y doble./ Includes single and double reflector.


05-9773-34-37 ■
 8 LED CREE 220-240V 17W 1656 Lmⁿ
 3000K



POKER

Ver / See p.254

■ 34 Gris / Grey

■ Z5 Gris urbano / Urban grey



05-9732-34-37 ■
05-9732-Z5-37 ■
 4 LED PHILIPS 100-240V 8W 820Lmⁿ 4000K



KÖSSEL

Ver / See p.254

■ 34 Gris / Grey


05-9779-34-M2 ■
 44 LED 220-240V 4W 396Lmⁿ 3000K



Montaje en superficie./ Surface mounted.


Difusor prismatizado para evitar deslumbramiento./ Prismatic diffuser to prevent glare.

CURIE

design _ Josep Patsí Ver / See p.254

■ 34 Gris / Grey

■ Z5 Gris urbano / Urban grey


05-9457-34-M3 ■
05-9457-Z5-M3 ■
 2 x G24d-3 26W Fluorescent



05-9662-34-CD ■
 T5 28/54W Fluorescent



LOTTERY

Ver / See p.255

■ Z5 Gris urbano / Urban grey


05-9726-Z5-37 ■
 60 LED 100-240V 3,2W 420Lmⁿ
 4000K




Incluye manual para crear números y letras.
Includes manual for creating numbers and letters.

REXEL

design _ Josep Patsí Ver / See p.255

■ Z5 Gris urbano / Urban grey


55-9741-Z5-37 ■
 4 LED CREE 100-240V 4,3W 348Lmⁿ
 3000K



Montaje en superficie
Surface mounted

AFRODITA

Ver / See p.256

34 Gris / Grey

25 Gris urbano / Urban grey



15-9680-34-37
4 LED CREE 100-240V 9W 828Lm^{lm}
4000K



15-9328-34-B8
15-9328-25-B8
1 x Par-30 E-27 Max. 75W
Max. L=90 mm. Ø=97 mm.
Halogen - Fluorescent - LED

15-9560-34-37
1 x T5 39W Fluorescent

15-9561-34-37
1 x T5 54W Fluorescent







GEA

Ver / See p.256

34 Gris / Grey

Y4 Acero inoxidable AISI 202/304 / Stainless steel AISI 202/304

CA Acero inoxidable AISI 316 / Stainless steel AISI 316



15-9562-34-37
1 x T5 39W Fluorescent

15-9563-34-37
1 x T5 54W Fluorescent

15-9392-Y4-B8
2 x GX24d-3 26W

15-9665-CA-37
9 LED PHILIPS 230V 18W 1845Lm^{lm} 4000K



MICENAS

Ver / See p.258

34 Gris / Grey

Y4 Acero inoxidable AISI 202/304 / Stainless steel AISI 202/304



05-9757-Y4-37
LED CREE 100-240V 2,2W 207Lm^{lm} 3000K



05-9758-34-37
LED CREE 100-240V 2,2W 182Lm^{lm} 3000K




GEA

Ver / See p.258-259

34 Gris / Grey

Y4 Acero inoxidable AISI 202/304 / Stainless steel AISI 202/304

CA Acero inoxidable AISI 316 / Stainless steel AISI 316




55-9665-CA-37
9 LED PHILIPS 100-240V 9W 1026 Lm^{lm}
4000K <40°C



55-9433-Y4-37
Rx7s 70W HID >80°C




55-9620-54-T2
LED CREE 100-240V 1W 122 Lm^{lm}
4000K <40°C



55-9187-CA-37
1 x G12 70W HID >80°C



2 reflectores incluidos
2 reflector included




55-9625-CA-37
1 x G12 150W HID >80°C



2 reflectores incluidos
2 reflector included




55-9280-CA-37
1 x GU-10 Max. 50W / Max. L=82mm
Halogen >80°C - Fluorescent 40-80°C - LED <40°C



INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

GEA

Ver / See p.258-259



55-9264-Y4-37

1 x T5 24W Fluorescent <40°C



55-9523-Y4-37



12 LED PHILIPS 100-240V 12W 1368lm^{lm} 4000K <40°C



Para versión en blanco DMX dimmable CONSULTAR
LOOK UP for a white DMX dimmable version

55-9524-Y4-37

12 LED PHILIPS 100-240V 12W RGB <40°C



55-9266-Y4-37

1 x T5 54W Fluorescent <40°C



55-9527-Y4-37


24 LED PHILIPS 100-240V 24W 2736lm^{lm} 4000K <40°C



Para versión en blanco DMX dimmable CONSULTAR
LOOK UP for a white DMX dimmable version

55-9528-Y4-37

24 LED PHILIPS 100-240V 24W RGB <40°C



AQUA

design _ Josep Patsí Ver / See p.260

- 14 Blanco / White
- 05 Negro / Black



Montaje en superficie / Surface mounted



55-9697-14-M3

3 LED PHILIPS 12V AC/DC 6W 615lm^{lm} 4000K <40°C





55-9699-14-M3

9 LED PHILIPS 12V AC/DC 18W 1845lm^{lm} 4000K <40°C




05-9727-05-M2

3 LED CREE 12V AC/DC 7W 561lm^{lm} 4000K



05-9728-05-M2

9 LED CREE 12V AC/DC 21W 1683lm^{lm} 4000K



NEWTON

Ver / See p.261

- 34 Gris / Grey
- Z5 Gris urbano / Urban grey



55-9550-34-M2

55-9550-Z5-M2

1 x E-27 Max. 23W / Max. L=165mm Ø=55mm
Halogen - Fluorescent - LED

55-9551-34-M2

55-9551-Z5-M2

1 x G12 35W HID



TORCH

Ver / See p.261

- Z5 Gris urbano / Urban grey



55-9459-Z5-M3

2 x E-27 Max. 18W / Max. L=150mm Ø=50mm
Fluorescent - LED


NOTT

Ver / See p.262

- 05 Negro / Black



55-9657-05-CD
E-27 Max. 23W / Max. L=190mm
Fluorescent - LED



55-9658-05-CD
E-27 Max. 23W / Max. L=190mm
Fluorescent - LED

ODIN

Ver / See p.262

Z5 Gris urbano / Urban grey




10-9645-Z5-M2
E-27 max. 60W / max. L=180mm
Halogen - Fluorescent - LED

WAY

Ver / See p.263

Z5 Gris urbano / Urban grey



55-9682-Z5-37
GU-10 Max. 50W / Max. L=80mm
Halogen - Fluorescent - LED

GILIN

Ver / See p.263

Z5 Gris urbano / Urban grey



55-9706-Z5-CD
9 LED CREE 100-240V 9W 963lm^{NI}
3000K

MULLER

Ver / See p.263

Z5 Gris urbano / Urban grey



10-9557-Z5-M3
LED BRIDGELUX 100-240V 10W 1050lm^{NI}
4000K



55-9557-Z5-M3
LED BRIDGELUX 100-240V 10W 1050lm^{NI}
4000K



KAP

Ver / See p.264

14 Blanco / White



55-9669-14-M1
4 x E-27 Max. 13W Max. L=120mm Ø=50mm
Fluorescent - LED

INVISIBLE

Ver / See p.265

05 Negro / Black



55-9733-05-M1
27 LED 100-240V 10W 864lm^{NI}
3000K



25-9733-05-M1
27 LED 100-240V 10W 864lm^{NI}
3000K



JAMBO

Ver / See p.266

Z5 Gris urbano / Urban grey



25-9742-Z5-M1
E-27 Max. 18W / Max. L=120mm Ø=50mm
Fluorescent - LED

INFORMACIÓN TÉCNICA/ TECHNICAL INFORMATION


MOONLIGHT

Ver / See p.266

- 14 Blanco / White
- 25 Gris urbano / Urban grey



Incluye interruptor y pantalla opaca./ Includes switch and opaque screen.
Base para fijar al suelo incluida./ Base for fixing to ground included.



25-9503-14-M1
25-9503-25-M1
 E-27 Max. 100W
 Halogen - Fluorescent - LED


SMOOTH

Ver / See p.267

- 14 Blanco / White



Incluye interruptor./ Includes switch.
Base para fijar al suelo incluida./ Base for fixing to ground included.



25-9614-14-M1
 E-27 Max. 100W / Max. L=170mm
 Halogen - Fluorescent - LED



25-9642-14-M1
 LED 3 W 230V RGB
 + E-27 max. 30W / max. L=170mm
 Fluorescent - LED




TEMIS

Ver / See p.268


- 34 Gris / Grey



Certificado **CE** para la instalación en espacios públicos.
CE Certificate for installation in public places.



55-9268-34-M2
 4 x 2G11 55W 230V



55-9269-34-M2
 4 x 2G11 55W 230V



Sodio de alta presión y halogenuros metálicos.
 High pressure sodium and metal halide.

60-9294-34-M2
 2 x E-40 150W 230V



55-9293-34-34
 Columna 4 m / 4 m. column

60-9294 + 55-9293



Reflectores anticontaminación lumínica.
 Anti light pollution reflectors.



Superficie estriada para evitar el pegado de adhesivos.
 Slotted surface to prevent sticking of adhesives.



Kit de instalación incluido.
 Installation Kit included.

CITIZEN LED

Ver / See p.269

- BB Cabezal en gris (AU) + columna en negro (BP)
 Head in grey (AU) + Column in black (BP)



71-4521-48-48
 Pernas / Bolts



71-4526-48-48
 Plantilla / Plate



71-3148-48-48
 Llave / Key



83-3239-BB-M2
 Citizen cob led 60W 6082 Lm^{lm} 3000K


El código incluye cabezal y columna.
 The code includes head and pole.



LYON

Ver / See p.269

- 34 Gris / Grey




















55-9670-34-M1
 2 x T5 21/39W 230V

	Clase I	Class I
	Clase II	Class II
	Clase III	Class III
	Sistema de codificación para indicar el grado de protección proporcionado por un envolvente contra la entrada de elementos sólidos y líquidos	A coding system that shows the degree of protection that a casing provides against the penetration of solid objects or dust and liquids
	Sistema de codificación para indicar el grado de protección proporcionado por un envolvente contra los impactos mecánicos no-civiles. Energía de impacto (Jules)	It is a coding system that shows the level of protection that a casing provides against damaging mechanical impacts. Energy of impact (Jules)
	Luminarias no adecuadas para cubrirse con material aislante térmico	Luminaires should never be covered with any heat insulating material
	Luminarias no adecuadas para el montaje directo en superficies normalmente inflamables	Non suitable for direct installation on normally inflammable surfaces
	Resistente al hilo incandescente a 850°C	Resistance to incandescent wire at 850°C
	Distancia mínima entre el foco de la luminaria y el objeto iluminado	Minimum distance to be left between the focus of the lighting fixture and the lightened object
	Uso independiente	Independent use
	Diámetro de empotramiento	Hole diameter for recessing
	Corte de empotramiento.	Hole dimensions for recessing
	Producto para empotrar o de superficie	Surface-mount or recessed product
	Los anclajes permiten su instalación en techos de X mm a X mm	The fixing can be used on X mm - X mm ceilings
	Equipo no incluido	Gear not included
	Equipo electrónico	Electronic gear
	Equipo magnético	Magnetic gear
	Unidades de embalaje	Items per box
	Modelos registrados	Registered models
	Luz cálida	Warm light
	Luz natural	Natural light
	Luz fría	Cold light
	Luz RGB	RGB light
	Flujo nominal basado en condiciones reales de trabajo (25°C<Ts<90°C). La salida de flujo real de la luminaria dependerá de las condiciones ambientales y la eficacia óptica de la luminaria	Nominal flux based on real working conditions (25°C<Ts<90°C). The real output flux of the luminaire will depend on environmental conditions and the optical efficiency of the luminaire
	Flujo real de la luminaria teniendo en cuenta la eficacia óptica de la luminaria y las condiciones reales de trabajo (60°C<Ts<90°C)	Real flux of the luminaire taking into account the optical efficiency of the luminaire and the real working conditions (60°C<Ts<90°C)
	Regulador de intensidad	Dimmer
	Eficiencia	Efficiency
	Tensión de entrada	Supply voltage

	Intensidad de corriente máxima	Maximum current intensity
	Amperios	Amperes
	Corriente continua	Direct current
	Corriente alterna	Altern current
	Exterior	Outdoor
	Interior	Indoor
	Años de garantía sujetos a condiciones de instalación y uso	Years of guarantee subject to correct use and installation
	Extensión de garantía de urban 3 años	Warranty extension up to 3 years
	Años de garantía del motor, sujetos a condiciones de instalación y uso	Years guarantee for the motor, subject to conditions of use and installation
	Vida útil	Lamp life
	Vida del LED	LED lifetime
	Interruptor de encendido	On•off switch
	Doble interruptor de encendido	Double on•off switch
	Interruptor de encendido en el cable	Cable on•off switch
	Interruptor de cuerda	Pull cord switch
	Regulador de intensidad	Dimmer
	Apto para posición vertical y horizontal	Suitable for vertical and horizontal mounting
	Conexión USB integrada	USB port
	Orientable	Adjustable
	No orientable	Non adjustable
	Espejo de aumento x3	Magnifying mirror x3
	Dirección del halo de luz	Halo light direction
	Mando a distancia	Remote control
	Mando a distancia no incluido	Remote control not included
	Controlador con mando a distancia	Controller with remote control
	Mando a distancia por radiofrecuencia	Remote control
	Toma de corriente	Socket
	3 Velocidades	3 Speeds
	Revoluciones por minuto	Revolutions per minute
	Silencioso	Quiet
	Función inversa	Reverse function

SIMBOLOGÍA / SYMBOLS






















	Palas reversibles	Reversible blades
	Barras	Downrods
	Ahorro	Savings
	Ahorro energético del X%	Up to X% energy saving
	Equivalente a	Brighter as
	Metros cuadrados iluminados con una unidad del producto	Square meters illuminated by each product unit
	Pilas incluidas	Batteries included
	Ángulo de la ópticas	Lents angle
	Canales	Channels
	xx cambios de color	xx changing color
	Nº de metros máx. de conexión en serie	Max. no. of metres in serial connection
	Posibilidad de cortar cada x leds	Option to cut every x leds
	x metros de cable	x meters of cable
	Cabezales con rotación de X°	X° rotatable end caps
	Reflector direccional	Directional reflector
	Excelente disipación del calor	Excellent heat conduction
	Disipación activa	Active dissipation
	Panal de abeja	Honeycomb
	Filtro	Filter
	Grosor del cromo	Chrome thickness
	Rango de temperatura de trabajo	Range of operating temperature
	Caja para empotrar incluida	Recessed box included
	Doble salida de cable	Double cable output
	Empotrable para zona peatonal	Downlight for pedestrian crossing
	ATENCIÓN - Esta luminaria puede soportar una carga estática limitada. ES APTA para zonas donde eventualmente circulan vehículos a baja velocidad. NO ES APTA para zonas de paso habitual de vehículos	ATTENTION - This light fixture can withstand a limited static load. SUITABLE for areas with low-speed vehicles. NON SUITABLE for high traffic areas
	Drenaje	Drainage
	Estaca de plástico incluida	Plastic spike included
	Accesorio reflector incluido	Reflector accessory included
	Mantenimiento sin herramientas	Maintenance without tools
<40°C	Temperatura en la superficie menor de 40°C	Temperature on the surface under 40°C
40-80°C	Temperatura en la superficie entre 40 y 80°C	Temperature on the surface between 40 and 80°C

>80°C	Temperatura en la superficie superior a 80°C	Temperature on the surface over 80°C
<70°C	Temperatura máxima en la superficie de la luminaria	Highest temperature on the surface
	Filtro Difusor	Difuser Filter
	Filtro 3000K	3000K Filter
	Fotometría simétrica	Symmetrical photometry
	Cumplimiento con las normativas vigentes anticontaminación lumínica	According to regulations in force about luminic pollution
	Protección térmica	Thermal cut-off
	Luminaria	Luminaire
	Bloque óptico	Optical Assembly
	Pernos	Bolts
	Plantilla	Plate
	Llave	Key

ABS	PLÁSTICO ABS	ABS PLASTIC
ACR	ACRÍLICO	ACRYLIC
AL	ALUMINIO	ALUMINIUM
AL ANOD	ALUMINIO ANODIZADO	ANODIZED ALUMINIUM
AL EXTR	ALUMINIO EXTRUSIONADO	EXTRUDED ALUMINIUM
AL INJ	ALUMINIO INYECTADO	INJECTED ALUMINIUM
AL PUR	ALUMINIO DE ALTA PUREZA	HIGH PURITY ALUMINIUM
BR	LATÓN PULIDO	POLISH BRASS
COT	ALGODÓN	COTTON
FRO	MATIZADO	MATTE
GLA	CRISTAL	GLASS
GLA BIS/SAT	CRISTAL BISELADO Y SATINADO	BEVELED AND SATIN GLASS
GLA DEC	CRISTAL DECORADO	DECORATED GLASS
GLA HARD	CRISTAL TEMPLADO	HARDENED GLASS
GLA SAT	CRISTAL SATINADO	SATIN GLASS
GLA MAGN	CRISTAL LUPA	MAGNIFYNG GLASS
GLA MAT	CRISTAL MATE	MATT GLASS
GLA OPAL	CRISTAL OPAL	OPAL GLASS
GLA RUST	CRISTAL RÚSTICO	RUSTIC GLASS
GLA TRAN	CRISTAL TRANSPARENTE	TRANSPARENT GLASS
GLA EXTRA WHITE	CRISTAL EXTRA BLANCO	EXTRA WHITE GLASS
HD PE	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	HIGH DENSITY POLYTHYLENE
INOX AISI 202	ACERO INOXIDABLE AISI 202	STAINLESS STEEL AISI 202
INOX AISI 304	ACERO INOXIDABLE AISI 304	STAINLESS STEEL AISI 304
INOX AISI 316	ACERO INOXIDABLE AISI 316	STAINLESS STEEL AISI 316
MIR	ESPEJO	MIRROR
PC	POLICARBONATO	POLYCARBONATE
PC MAT	POLICARBONATO MATE	MATT POLYCARBONATE
PC OPAL	POLICARBONATO OPAL	OPAL POLYCARBONATE

PC PRISM	POLICARBONATO PRISMATIZADO	PRISMATIC POLYCARBONATE
PC TRAN	POLICARBONATO TRANSPARENTE	TRANSPARENT POLYCARBONATE
PE	POLIETILENO	POLYTHYLENE
PMMA	PMMA	PMMA
PMMA TRAN	PMMA TRANSPARENTE	TRANSPARENT PMMA
PMMA OPAL	PMMA OPAL MATE	SATIN OPAL PMMA
PMMA PRISM	PMMA PRISMATIZADO	PRISMATIC PMMA
PLA COT	ALGODÓN PLASTIFICADO	PLASTICIZED COTTON
PLY	CONTRACHAPADO	PLYWOOD
PLAS TER	YESO	PLASTER
PP	POLIPROPILENO	POLYPROPYLENE
PLA MAT	PLÁSTICO MATE	MATT PLASTIC
PUR	POLIURETANO	POLYURETHANE
PVC	PVC	PVC
RES	RESINA	RESIN
SIL	SILICONA	SILICONE
SILK	SEDA	SILK
ST	ACERO	STEEL
ST EPOXI	ACERO ACABADO EPOXY	EPOXY FINISH STEEL
TEC POLI	TECNOPOLÍMERO	TECHNOPOLYMER
TERMO PLAST	TERMOPLÁSTICO	THERMOPLASTIC
UVA PROTECCION	PROTECCIÓN UVA	UVA PROTECTION
UVA GLA	CRISTAL UVA	UVA GLASS
WOOD	MADERA	WOOD
ZAM	ZAMAK	ZAMAK
XXX DIF	MATERIAL DIFUSOR	DIFFUSER MATERIAL
XXX SHADE	MATERIAL PANTALLA	SHADE MATERIAL
XXX	MATERIAL PALAS	BLADES MATERIAL

SIMBOLOGÍA / SYMBOLS

 05 B0	NEGRO	BLACK
 10	NARANJA	ORANGE
 11	AZUL	BLUE
 14 BL	BLANCO	WHITE
 16	BLANCO ANTIGUO	OLD WHITE
 18 Z6	MARRÓN ÓXIDO	RUSTY BROWN
 20	BEIGE	BEIGE
 21 GR	CROMO	CHROME
 25	ROJO	RED
 34 GR N3	GRIS	GREY
 37	TRANSPARENTE	TRANSPARENT
 48	ACERO CINCADO	ZINC PLATED STEEL
 54	ALUMINIO ANODIZADO	ANODIZED ALUMINIUM
 81 NS	NÍQUEL SATINADO	SATIN NICKEL
 AJ	GRIS ÓPERA	OPERA GREY
 AL AW	ALUMINIO	ALUMINIUM
 AU	GRIS RAL 9006	GREY RAL 9006
 AV	ACERO GALVANIZADO	GALVANISED STEEL
 BB	CABEZAL EN GRIS (AU) + COLUMNA EN NEGRO (BP)	HEAD IN GREY (AU) + COLUMN IN BLACK (BP)
 BP	NEGRO (PINTURA EN POLVO)	BLACK (POWDER PAINT)
 BX	ALUMINIO CEPILLADO	BRUSHED ALUMINIUM

 BY	ARENA	BEIGE FABRIC
 CA	ACERO INOXIDABLE AISI 316	STAINLESS STEEL AISI 316
 CC	GRIS ENVEJECIDO	OLD GREY
 CF	BLANCO BRILLANTE	BRIGHT WHITE
 E2	ORO VIEJO	OLD GOLD
 E4	PATINÉ	ANTIQUÉ BRASS
 J2	ANODIZADO PLATA	ANODIZED SILVER
 J6	MARRÓN	BROWN
 J7	MARRÓN COBRIZO	COPPER BROWN
 S2	ALUMINIO SATINADO	SATIN ALUMINIUM
 S2	ALUMINIO CEPILLADO	BRUSHED ALUMINIUM
 S4	ÁMBAR DORADO	GOLDEN AMBER
 T001	TRAMADO BEIGE	PERFORATED BEIGE
 T4	PLATA RÚSTICA	RUSTIC SILVER
 V7	COBRE VIEJO	OLD COPPER
 Y2	MARRÓN ENVEJECIDO	OLD BROWN
 Y4	ACERO INOXIDABLE AISI 202/304	STAINLESS STEEL AISI 202/304
 Z5	GRIS URBANO	URBAN GREY

INFORMACIÓN GENERAL / GENERAL INFORMATION

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida en ningún formato de papel o electrónico, sin el consentimiento previo del editor o de los propietarios de los derechos.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic storage and retrieval system, without permission in writing from the copyright owner(s).

Debido a la constante evolución tecnológica del LED, los productos que incluyen esta fuente de luz pueden experimentar variaciones en sus características técnicas con el objetivo de poder ofrecer siempre las máximas prestaciones en nuestros productos.

Due to the constant evolution of LED technology, those products which contain this light source can vary in their technical characteristics so as to ensure that we can always offer maximum product performance.

Reference	Page
00-0001-BW-M3	30
00-0002-BW-M3	30
00-0003-BW-M1	34
00-0053-05-BW	26
00-0054-05-BW	26
00-0056-05-M1	62
00-0056-BW-M1	62
00-0073-14-05	106
00-0240-21-16	50
00-0240-21-Z5	50
00-0253-21-16	50
00-0253-S4-CG	50
00-0641-BW-M3	30
00-0642-BW-M3	30
00-0643-BW-M1	34
00-0678-05-M1	62
00-0678-BW-M1	62
00-0778-05-M1	62
00-0778-BW-M1	62
00-0779-BW-M1	34
00-0826-BW-M1	34
00-1509-14-21	56
00-1799-21-16	49
00-1799-S4-CG	49
00-1942-BW-M3	24
00-2011-21-16	49
00-2011-S4-CG	49
00-2018-14-F9	56
00-2018-21-F9	56
00-2689-S2-00	53
00-2708-16-11	47
00-2708-CG-16	47
00-2709-16-11	47
00-2709-CG-16	47
00-2710-16-11	47
00-2710-CG-16	47
00-2726-AP-05	38
00-2726-AQ-78	38
00-2727-AP-05	38
00-2727-AQ-78	38
00-2749-E2-16	45
00-2749-T4-11	45
00-2872-05-M2	52
00-2872-25-M2	52
00-2872-78-M2	52
00-2908-E2-16	45
00-2908-T4-11	45
00-2934-BW-M3	32
00-2935-BW-M3	32
00-3219-S2-M2	57
00-3279-05-05	54
00-3279-16-16	54
00-3280-05-05	55

Reference	Page
00-3280-05-16	55
00-3280-16-16	55
00-3642-BW-M3	30
00-3643-BW-M3	32
00-3644-BW-M3	32
00-3646-BW-M3	30
00-3647-BW-M3	28
00-3648-BW-M3	28
00-3649-BW-M3	28
00-3685-BW-M1	34
00-3687-C1-C1	42
00-3688-C1-C1	42
00-3689-C1-C1	42
00-3806-C1-C1	42
00-3813-BW-08	36
00-3813-BW-34	36
00-4343-05-05	84
00-4343-14-14	84
00-4348-21-F9	41
00-4348-BW-F9	41
00-4348-BW-F9	41
00-4391-BW-03	83
00-4391-BW-05	83
00-4391-BW-25	83
00-4409-21-12	187
00-4426-14-14	84
00-4601-21-05	61
00-4601-21-14	61
00-4605-21-05	61
00-4605-21-14	61
00-4607-21-05	61
00-4607-21-14	61
00-4613-21-05	61
00-4613-21-14	61
00-4615-21-05	61
00-4615-21-14	61
00-4617-21-05	61
00-4617-21-14	61
00-4618-21-05	61
00-4618-21-14	61
05-0026-21-F9	200
05-0027-21-F9	200
05-0028-21-F9	200
05-0047-BW-BW	95
05-0070-14-14	98
05-0070-S2-14	98
05-0071-14-14	98
05-0072-34-34	160
05-0265-Y6-M1	196
05-0266-Y6-M1	196
05-0380-81-B8	178
05-0380-BW-B8	178
05-0381-81-AJ	180

Reference	Page
05-0382-81-AJ	180
05-0644-BW-BW	95
05-0647-BW-BW	95
05-0658-BW-BW	166
05-0677-BW-BW	166
05-1136-16-82	146
05-1380-21-F9	203
05-1383-21-F9	203
05-1389-21-F9	203
05-1410-21-F9	203
05-1411-21-F9	200
05-1507-21-M1	199
05-1508-21-M1	199
05-1530-21-05	66
05-1530-21-14	66
05-1531-21-05	66
05-1531-21-14	66
05-1544-54-H6	250
05-1546-54-H6	250
05-1547-54-H6	250
05-1548-54-H6	250
05-1549-54-H6	250
05-1552-54-H6	250
05-1555-34-34	163
05-1577-21-M2	108
05-1577-81-M2	108
05-1577-E4-M2	108
05-1611-21-M2	108
05-1611-81-M2	108
05-1611-E4-M2	108
05-1613-14-00	238
05-1613-N3-00	238
05-1618-14-00	238
05-1618-N3-00	238
05-1709-14-00	238
05-1709-N3-00	238
05-1719-14-00	238
05-1719-N3-00	238
05-1793-14-14	96
05-1796-14-14	96
05-1798-14-14	96
05-1804-14-00	237
05-1808-14-00	237
05-1817-AF-AF	89
05-1818-AF-AF	89
05-1819-AF-AF	89
05-1819-BW-BW	89
05-1822-AF-AF	89
05-1822-BW-BW	89
05-1940-81-81	164
05-1940-BW-BW	164
05-1941-81-82	154
05-1941-BW-82	154

Reference	Page
05-2015-14-14	162
05-2015-34-34	162
05-2017-14-14	97
05-2019-14-14	98
05-2019-S2-14	98
05-2233-14-14	99
05-2271-U4-82	157
05-2273-U4-82	157
05-2325-21-M1	199
05-2326-21-M1	199
05-2327-21-M1	199
05-2328-21-M1	199
05-2366-81-B9	100
05-2366-BW-B9	100
05-2367-81-B9	100
05-2367-BW-B9	100
05-2494-54-H6	250
05-2498-54-H6	250
05-2499-54-H6	250
05-2510-Z6-82	150
05-2703-14-14	92
05-2703-21-21	92
05-2703-81-81	92
05-2704-14-14	92
05-2704-21-21	92
05-2704-81-81	92
05-2705-14-14	92
05-2705-21-21	92
05-2705-81-81	92
05-2706-21-21	164
05-2706-81-81	164
05-2706-E4-E4	164
05-2707-81-21	66
05-2708-21-21	175
05-2708-AH-AH	175
05-2753-14-M2	102
05-2755-81-21	152
05-2756-81-21	152
05-2757-14-82	137
05-2758-14-82	137
05-2759-14-05	106
05-2814-81-05	159
05-2814-81-14	159
05-2814-81-20	159
05-2815-81-81	158
05-2817-81-14	183
05-2820-21-21	158
05-2820-81-81	158
05-2825-21-82	132
05-2830-34-34	168
05-2831-34-34	168
05-2837-21-21	167
05-2838-21-21	167

Reference	Page
05-2840-21-82	157
05-2845-21-21	167
05-2897-21-M2	108
05-2897-81-M2	108
05-2897-E4-M2	108
05-2900-N3-XY	240
05-2904-14-00	237
05-3213-21-B4	204
05-3217-21-82	134
05-3217-81-82	134
05-3217-E4-82	134
05-3218-21-82	134
05-3218-81-82	134
05-3218-E4-82	134
05-3220-14-14	93
05-3220-25-25	93
05-3220-34-34	93
05-3251-14-M1	97
05-3308-S2-00	239
05-3314-N3-B9	239
05-3544-25-25	86
05-3544-BW-BW	86
05-4339-21-05	185
05-4343-05-05	85
05-4343-14-14	85
05-4356-14-F9	90
05-4357-21-M1	196
05-4358-21-M1	196
05-4361-21-05	196
05-4362-21-05	194
05-4363-81-20	133
05-4373-21-F9	200
05-4374-21-M1	199
05-4375-21-M1	199
05-4376-21-M1	199
05-4377-21-M1	199
05-4378-21-M1	199
05-4379-81-F9	202
05-4394-78-M1	94
05-4394-AH-M1	94
05-4409-21-12	187
05-4415-78-M2	176
05-4695-81-82	138
05-4695-Y2-82	138
05-4696-81-82	138
05-4696-Y2-82	138
05-4697-81-82	138
05-4697-Y2-82	138
05-4698-21-M1	194
05-4699-21-M1	194
05-4700-21-M1	194
05-4716-03-M2	104
05-4717-03-M2	105

Reference	Page
05-4720-BW-BW	95
05-9227-34-37	253
05-9227-Z5-37	253
05-9228-34-37	253
05-9228-Z5-37	253
05-9254-34-37	252
05-9369-34-37	253
05-9369-Z5-37	253
05-9457-34-M3	254
05-9457-Z5-M3	254
05-9474-34-37	252
05-9502-34-37	252
05-9538-34-37	252
05-9539-34-37	252
05-9577-34-37	253
05-9577-Z5-37	253
05-9626-34-37	252
05-9628-34-37	252
05-9641-34-37	253
05-9641-Z5-37	253
05-9647-34-37	252
05-9662-34-CD	254
05-9726-Z5-37	255
05-9727-05-M2	260
05-9728-05-M2	260
05-9732-34-37	254
05-9732-Z5-37	254
05-9749-54-37	250
05-9750-54-37	250
05-9757-Y4-37	258
05-9758-34-37	258
05-9773-34-37	253
05-9779-34-M2	254
10-0055-BW-BW	191
10-0378-81-B8	178
10-0378-BW-B8	178
10-1523-21-21	172
10-1688-21-82	130
10-1788-81-81	169
10-1824-BW-T002	79
10-1824-BW-T003	79
10-1940-05-T004	80
10-1940-BW-14	80
10-2708-21-21	175
10-2709-21-21	175
10-2757-14-82	137
10-2817-81-14	183
10-2825-21-82	132
10-3273-21-05	171
10-3273-E4-Y2	171
10-4339-21-05	185
10-4343-14-14	85
10-4367-16-82	146

Reference	Page
10-4368-16-82	146
10-4369-76-82	150
10-4391-BW-03	83
10-4391-BW-05	83
10-4391-BW-25	83
10-4409-21-12	187
10-4415-05-M2	176
10-4415-78-M2	176
10-4695-21-82	134
10-4695-81-82	140
10-4695-Y2-82	140
10-4696-81-82	140
10-4696-Y2-82	140
10-9557-75-M3	263
10-9645-75-M2	262
15-0003-BW-M1	112
15-0056-BW-M1	65
15-0073-14-05	106
15-0074-14-05	106
15-0778-BW-M1	65
15-0835-BW-M1	112
15-1521-21-E9	117
15-1522-21-E9	117
15-1733-81-F9	206
15-1950-BW-M1	111
15-1956-BW-M1	111
15-1959-BW-M1	111
15-2020-14-14	99
15-2021-14-14	99
15-2411-BW-M1	120
15-2412-BW-BW	120
15-2514-21-F9	204
15-2920-54-M1	229
15-2921-54-M1	229
15-2936-S2-M1	114
15-2937-S2-M1	114
15-2938-S2-M1	114
15-2939-S2-M1	114
15-2940-S2-M1	114
15-3213-21-B4	204
15-3214-21-B4	204
15-3231-81-81	121
15-3231-BW-BW	121
15-3535-BW-M1	112
15-3536-BW-M1	112
15-3537-BW-M1	112
15-3538-BW-M1	112
15-3825-BW-M1	112
15-4336-14-M1	117
15-4370-21-F9	206
15-4407-AQ-M1	117
15-4408-AQ-M1	117
15-4426-14-14	84

Reference	Page
15-4601-21-05	60
15-4601-21-14	60
15-4605-21-05	60
15-4605-21-14	60
15-4607-21-05	60
15-4607-21-14	60
15-4613-21-05	60
15-4613-21-14	60
15-4615-21-05	60
15-4615-21-14	60
15-4617-21-05	60
15-4617-21-14	60
15-4618-21-05	60
15-4618-21-14	60
15-4682-21-E9	117
15-4684-21-E9	117
15-4685-14-M1	118
15-4685-S2-M1	118
15-4686-14-M1	118
15-4686-S2-M1	118
15-4687-14-M1	118
15-4687-S2-M1	118
15-4688-14-M1	118
15-4688-S2-M1	118
15-4689-14-B4	118
15-4689-S2-B4	118
15-4690-14-B4	118
15-4690-S2-B4	118
15-4691-14-B4	118
15-4691-S2-B4	118
15-4692-14-M1	118
15-4692-S2-M1	118
15-4695-20-M1	59
15-4695-J6-M1	59
15-4696-20-M1	59
15-4696-J6-M1	59
15-4716-03-M2	105
15-4721-54-M1	229
15-4722-54-M1	229
15-4723-54-M1	229
15-4724-54-M1	229
15-4725-N3-M1	229
15-4726-N3-M1	229
15-9328-34-B8	256
15-9328-75-B8	256
15-9392-Y4-B8	256
15-9560-34-37	256
15-9561-34-37	256
15-9562-34-37	256
15-9563-34-37	256
15-9665-CA-37	256
15-9680-34-37	256
170-NS	142

Reference	Page
171-NS	142
172-NS	142
174-NS	144
176-NS	144
25-0057-BW-M1	70
25-0058-BW-M1	73
25-0240-21-16	50
25-0240-21-Z5	50
25-0381-81-AJ	180
25-0467-21-82	75
25-1523-21-21	172
25-1688-21-82	130
25-1823-BW-T002	78
25-1823-BW-T003	78
25-1824-BW-T002	78
25-1824-BW-T003	78
25-1837-05-05	68
25-1940-05-T004	80
25-1940-BW-14	80
25-2510-76-82	150
25-2757-14-82	137
25-2817-81-14	183
25-2825-21-82	132
25-3273-21-05	171
25-3273-E4-Y2	171
25-4339-21-05	185
25-4343-14-14	85
25-4367-16-82	148
25-4391-BW-03	83
25-4391-BW-05	83
25-4391-BW-25	83
25-4409-21-12	187
25-4415-78-M2	176
25-4695-21-82	134
25-4695-81-82	140
25-4695-Y2-82	140
25-4696-81-82	140
25-4696-Y2-82	140
25-9503-14-M1	266
25-9503-75-M1	266
25-9614-14-M1	267
25-9642-14-M1	267
25-9733-05-M1	265
25-9733-05-M1	265
25-9742-75-M1	266
30-1961-81-81	124
30-1961-CF-CF	124
30-1964-CF-CF	122
30-1964-N3-N3	122
30-3248-16-E9	49
30-3248-C6-E9	49
30-4356-CF-CF	122
320-BL	211

Reference	Page
320-CR	211
320-NS	211
425-ES	214
426-ES	214
427-ES	214
446-NS	169
457-CR	199
476-CR	215
55-1573-14-00	238
55-1573-N3-00	238
55-1574-14-00	238
55-1574-N3-00	238
55-1699-14-00	238
55-1699-N3-00	238
55-1701-14-00	238
55-1701-N3-00	238
55-9187-CA-37	259
55-9264-Y4-37	259
55-9266-Y4-37	259
55-9268-34-M2	268
55-9269-34-M2	268
55-9280-CA-37	259
55-9293-34-34	268
55-9433-Y4-37	258
55-9459-Z5-M3	261
55-9523-Y4-37	259
55-9524-Y4-37	259
55-9527-Y4-37	259
55-9528-Y4-37	259
55-9550-34-M2	261
55-9550-Z5-M2	261
55-9551-34-M2	261
55-9551-Z5-M2	261
55-9557-Z5-M3	263
55-9620-54-T2	258
55-9625-CA-37	259
55-9657-05-CD	262
55-9658-05-CD	262
55-9665-CA-37	258
55-9669-14-M1	264
55-9670-34-M1	269
55-9682-Z5-37	263
55-9697-14-M3	260
55-9699-14-M3	260
55-9706-Z5-CD	263
55-9733-05-M1	265
55-9733-05-M1	265
55-9741-Z5-37	255
60-9294-34-M2	268
71-0017-00-00	277
71-0019-00-00	276
71-0035-00-00	275
71-0036-00-00	275

Reference	Page
71-0038-00-00	275
71-0039-00-00	275
71-0053-BW-BW	26
71-0059-00-00	275
71-0060-00-00	275
71-0061-00-00	275
71-0062-00-00	275
71-0063-00-00	275
71-0064-00-00	275
71-0065-00-00	275
71-0066-00-00	275
71-0289-54-00	247
71-0299-54-00	247
71-0331-54-00	247
71-0388-54-00	247
71-0537-54-00	229
71-0558-54-00	229
71-0566-54-M2	247
71-0566-54-M3	247
71-0580-54-M2	247
71-0580-54-M3	247
71-0593-54-M2	247
71-0593-54-M3	247
71-0594-54-M2	247
71-0594-54-M3	247
71-0612-00-00	274
71-0613-00-00	274
71-0744-00-00	274
71-1553-00-00	277
71-1653-34-34	163
71-1759-BW-BW	78
71-1881-00-00	236
71-1964-CF-CF	122
71-1964-N3-N3	122
71-2232-14-14	278
71-2241-00-00	112
71-2241-00-00	28
71-2241-00-00	30
71-2241-00-00	32
71-2241-00-00	278
71-2476-00-00	309
71-2675-60-00	278
71-2909-14-37	221
71-2910-14-00	221
71-2910-N3-00	221
71-2911-14-00	221
71-2911-N3-00	221
71-2912-14-00	221
71-2912-N3-00	221
71-2913-14-00	221
71-2914-14-00	221
71-2914-N3-00	221
71-2915-14-00	221

Reference	Page
71-2915-N3-00	221
71-2918-00-00	218
71-2942-14-00	235
71-2942-60-00	235
71-2942-N3-00	235
71-2943-14-00	235
71-2943-60-00	235
71-2943-N3-00	235
71-2944-14-00	235
71-2944-60-00	235
71-2944-N3-00	235
71-2945-14-00	235
71-2945-60-00	235
71-2946-14-00	235
71-2946-60-00	235
71-2947-14-00	235
71-2947-60-00	235
71-2948-14-00	234
71-2948-60-00	234
71-2948-N3-00	234
71-2949-14-00	234
71-2949-60-00	234
71-2949-N3-00	234
71-2950-14-00	234
71-2950-60-00	234
71-2950-N3-00	234
71-2951-14-00	234
71-2951-60-00	234
71-2952-14-00	234
71-2952-60-00	234
71-2953-14-00	234
71-2953-60-00	234
71-2954-00-00	234, 235
71-2956-00-00	234
71-2965-00-37	234
71-2966-00-37	234
71-2967-00-37	234
71-2971-00-37	234
71-2972-00-37	234
71-2973-00-37	234
71-3148-48-48	320
71-3212-00-00	235
71-3225-14-37	221
71-3226-14-37	221
71-3229-00-00	314
71-3232-00-00	314
71-3281-00-00	279
71-3281-00-00	282
71-3283-00-00	306
71-3284-00-00	306
71-3305-00-00	274
71-3307-00-00	274
71-3308-00-00	274

Reference	Page
71-3309-00-00	274
71-3454-54-M2	247
71-3454-54-M3	247
71-3467-00-00	314
71-3468-00-00	314
71-3473-00-00	277
71-3475-00-00	274
71-3476-00-00	274
71-3477-00-00	274
71-3478-00-00	274
71-3479-00-00	275
71-3493-00-00	276
71-3542-00-00	274
71-3544-25-25	86
71-3544-BW-BW	86
71-4396-00-00	210, 211
71-4521-48-48	320
71-4526-48-48	320
71-4661-N3-N3	239
71-4662-00-00	276
71-4663-00-00	276
71-4665-00-00	314
71-4666-00-00	276
71-4695-81-81	59
71-4704-00-00	274
71-4706-00-00	274
71-4707-00-00	274
71-4708-00-00	274
71-4722-N3-00	229
71-4723-N3-00	229
71-4724-N3-00	229
71-4725-00-00	274
71-4727-00-00	275
71-9197-05-05	275
71-9198-05-05	275
71-9199-05-05	278
71-9262-05-05	278
71-9396-05-05	278
71-9397-05-05	278
71-9507-05-05	278
71-9577-05-37	253
71-9630-34-34	277
71-9632-34-34	277
71-9744-05-05	278
71-9745-05-05	278
71-9746-05-05	278
75-4366-21-K3	215
75-4371-K3-M1	213
83-3239-BB-M2	269
90-0713-14-M3	231
90-0713-N3-M3	231
90-0714-14-M3	231
90-0714-N3-M3	231

Reference	Page
90-0723-14-M3	231
90-0723-N3-M3	231
90-0724-14-M3	231
90-0724-N3-M3	231
90-1689-21-37	208
90-1690-21-37	208
90-1720-14-00	236
90-1722-14-00	236
90-1789-21-37	208
90-1792-21-37	208
90-1809-14-00	236
90-1813-14-00	236
90-2501-14-00	226
90-2902-14-00	236
90-2903-14-00	236
90-2977-14-37	231
90-2977-N3-37	231
90-2979-14-37	231
90-2979-N3-37	231
90-3240-14-37	218
90-3240-N3-37	218
90-3241-14-37	218
90-3241-N3-37	218
90-3242-14-37	218
90-3242-N3-37	218
90-3243-14-37	218
90-3243-N3-37	218
90-3475-14-14	222
90-3477-14-14	222
90-3489-54-S2	239
90-4349-14-B9	210
90-4350-14-14	222
91-0150-00-00	242
91-0171-00-00	244
91-0175-00-00	244
91-2361-00-00	242
91-2365-00-00	242
91-2379-00-00	242
91-2488-00-00	242
91-2491-00-00	244
91-2492-00-00	245
91-3227-00-00	244
91-3228-00-00	244
91-3244-00-00	244
91-3245-00-00	244
91-3282-00-00	242
91-3419-00-00	245
91-3420-00-00	245
91-4671-00-00	242
ACT-0364-00-00	240
ACT-0365-00-00	240
ACT-0803-00-00	274
ACT-0804-00-00	274


Reference	Page
ACT-0808-00-00	274
ACT-9110-14-B9	226
ACT-9110-N3-B9	226
ACT-9111-14-B9	226
ACT-9111-N3-B9	226
ACT-9112-14-B9	226
ACT-9112-N3-B9	226
ACT-9113-14-B9	226
ACT-9113-N3-B9	226
ACT-9115-14-F1	226
ACT-9115-N3-F1	226
ACT-9116-14-F1	226
ACT-9116-N3-F1	226
ACT-9117-14-F1	226
ACT-9117-N3-F1	226
ACT-9118-14-F1	226
ACT-9118-N3-F1	226
ACT-9119-14-H6	226
ACT-9119-N3-H6	226
ACT-9120-14-H6	226
ACT-9120-N3-H6	226
ACT-9121-14-H6	226
ACT-9121-N3-H6	226
ACT-9122-14-H6	226
ACT-9122-N3-H6	226
ACT-9138-14-T2	226
ACT-9138-N3-T2	226
ACT-9139-14-T2	226
ACT-9139-N3-T2	226
ACT-9140-14-T2	226
ACT-9140-N3-T2	226
ACT-9141-14-T2	226
ACT-9141-N3-T2	226
ACT-9142-14-T2	226
ACT-9142-N3-T2	226
ACT-9143-14-T2	226
ACT-9143-N3-T2	226
ACT-9144-14-T2	226
ACT-9144-N3-T2	226
ACT-9145-14-T2	226
ACT-9145-N3-T2	226
ACT-9146-14-H6	226
ACT-9146-N3-H6	226
ACT-9147-14-H6	226
ACT-9147-N3-H6	226
ACT-9148-14-H6	226
ACT-9148-N3-H6	226
ACT-9149-14-H6	226
ACT-9149-N3-H6	226
ACT-FLF-003	281
ACT-FLF-004	281
ACT-FLF-005	281
ACT-FLF-006	281

Reference	Page
ACT-FLF-009	281
ACT-FLF-010	281
ACT-FLF-011	281
ACT-FLF-012	281
ACT-FLF-013	281
ACT-FLF-014	281
ACT-FLF-021	281
ACT-FLF-022	281
ACT-FLF-023	281
ACT-FLF-042	281
ACT-FLF-043	281
ACT-FLF-044	281
ACT-FLF-045	281
ACT-FLL-011	279
ACT-FLL-013	279
ACT-FLL-015	279
ACT-FLL-017	279
ACT-FLL-019	282
ACT-FLL-020	282
ACT-FLL-021	282
ACT-FLL-022	282
ACT-FLL-023	282
ACT-FLL-024	282
ACT-FLL-025	282
ACT-FLL-026	282
ACT-FLL-027	282
ACT-FLL-028	282
ACT-FLL-029	282
ACT-FLL-030	279
ACT-FLL-031	279
ACT-FLL-032	279
ACT-FLL-033	279
ACT-FLL-036	279
ACT-FLL-037	279
ACT-FLL-038	279
ACT-FLL-039	279
ACT-FLL-040	279
ACT-FLL-041	279
ACT-FLL-042	280
ACT-FLL-043	280
ACT-FLL-044	280
ACT-FLL-045	280
ACT-FLL-046	280
ACT-FLL-047	280
ACT-FLL-049	282
ACT-FLL-050	282
ACT-TRA-001	275
ACT-TRA-002	275
ACT-TRA-003	275
ACT-TRA-004	275
DM-1105-N3-00	225
DM-1106-N3-00	225
DM-1107-14-00	225

Reference	Page
DM-1107-N3-00	225
DN-1304-14-00	222
DN-1600-14-00	224
DN-1601-14-00	224
DN-1620-14-00	226
DN-1662-14-00	226
DN-1663-14-00	226
DN-1666-14-00	226
DN-1667-14-00	226
DN-1695-14-00	223
DN-1695-S2-00	223
DN-1696-14-00	223
DN-1696-S2-00	223
DN-1697-14-00	223
DN-1697-S2-00	223
DN-1698-14-00	223
DN-1698-S2-00	223
EP-0348-14-XY	240
EP-0348-N3-XY	240
EP-0356-14-00	240
EP-0356-N3-00	240
EP-1665-14-XY	240
PAN-151-20	129
PAN-153-20	129
PAN-155-20	129
PAN-157-14	129
PAN-157-BY	129
PAN-158-J6	129
PAN-159-14	129
PAN-159-BY	129
PAN-160-J6	129
PAN-161-14	129
PAN-161-BY	129
PAN-162-J6	129
PAN-163-05	66
PAN-163-14	66
PAN-164-05	66, 75
PAN-164-05	128
PAN-164-14	66, 75
PAN-164-14	128
PAN-166-20	129
PAN-169-14	129
PAN-174-05	66, 75
PAN-174-14	66, 75, 128
PAN-175-14	129
PAN-175-BY	129
PAN-176-14	129
PAN-176-BY	129
PAN-177-14	129
PAN-177-BY	129
PAN-178-14	129
PAN-178-BY	129
PAN-179-14	129

Reference	Page
PAN-179-BY	129
PAN-180-14	129
PAN-180-BY	129
PAN-181-14	129
PAN-181-BY	129
PAN-182-14	129
PAN-182-BY	129
PAN-182-T001	129
PAN-183-14	129
PAN-183-BY	129
PAN-183-T001	129
PAN-184-14	129
PAN-184-BY	129
PAN-185-J6	129
PAN-186-20	129
PAN-187-20	129
PAN-188-20	129
PAN-189-20	129
PAN-194-AJ	128
PAN-198-V7	128
PAN-199-V7	128
PAN-219-05	66, 128
PAN-219-14	66, 128
PAN-220-V7	128
PAN-221-V7	128
PRO-112043-M4	58
PRO-27594	189
PRO-27608	189
PRO-27609	189
PRO-27610	213
PRO-27631	191


OTHER LEDS - C4 CATALOGUES



CATÁLOGO GENERAL
GENERAL CATALOGUE




DISEÑO CONTEMPORÁNEO
CONTEMPORARY DESIGN



ILUMINACIÓN COMERCIAL
COMMERCIAL LIGHTING



ALABASTRO COMO DIFUSOR
ALABASTER DIFFUSOR



LUMINARIAS PARA CANAL DIY
LUMINAIRES FOR THE DIY
CHANNEL

SYNERGIES WITH...



DISEÑO CONTEMPORÁNEO
CONTEMPORARY DESIGN



MERCHANDISING
MERCHANDISING




PAPELERAS DE RECICLAJE
RECYCLING BINS



EXTERIOR
OUTDOOR

MÁS INFORMACIÓN EN
MORE INFORMATION AT

WWW.VILAGRASA.COM



LEDS-C4, S.A.

Afuera s/n
25750 Torà (Lleida)
SPAIN
www.leds-c4.com

**España**

Tel.: 973 468 101
Fax.: 973 468 129
e-mail: spain@leds-c4.com

France

Tel.: + 34 973 468 130
Fax.: + 34 973 468 129
e-mail: france@leds-c4.com

Portugal

Tel.: + 34 973 468 130
Fax.: + 34 973 468 129
e-mail: portugal@leds-c4.com

Europe

Tel.: + 34 973 468 102
Fax.: + 34 973 468 106
e-mail: europa@leds-c4.com

América Latina

Tel.: + 34 973 468 115
Fax.: + 34 973 468 106
e-mail: latinamerica@leds-c4.com

USA - Canada

Tel.: +34 973 468 109
Fax: +34 973 468 106
e-mail: usa@leds-c4.com

Asia - Pacific & Africa


Tel.: + 34 973 468 116
Fax.: + 34 973 468 106
e-mail: asiapacific@leds-c4.com - africa@leds-c4.com

Middle East Countries

Tel.: + 34 973 468 108
Fax.: + 34 973 468 106
e-mail: middleeast@leds-c4.com



HOSPITALITY
LIGHTING

 **LED S-C4**

Afueras s/n
25750 Torà (Lleida)
SPAIN

www.leds-c4.com